

Příloha č.1

Technická specifikace a předpokládaný rozsah plnění (vzorový koš)

	celkem kusů
Ochrana hlavy, sluchu, zraku a dýchacích orgánů	
<u>čepice se štítkem</u> - šestipanelová, zapínání mosazným klipem, obšíváné větrací otvory, různé barvy, materiál: 100% česaná bavlna	71
<u>čepice zimní</u> - pletená, dvojitá, zimní	20
<u>čepice lékařská</u> (operační s gumičkou) - bez kšiltu, netkaná textilie, materiál: 100% polypropylen 10g/m ² ; balení po 100 ks	550
* <u>čelenka, šátek, síťka</u> - bez kšiltu, netkaná textilie, materiál: 100% polypropylen 10g/m ² ; balení po 100 ks	25
<u>ochranné brýle</u> - lehké, do 25 g, bez kovových částic, integrovaný chránič obočí, zaoblené provedení poro výborné krytí a neomezené zorné pole; UV min. 385. Materiál: rám, zorník - polykarbonát, zorník čirý. Normy: EN 166, EN 170	77
<u>rouška obličejová</u> - pro práci v prašném prostředí, 200g/m ² , tvarovaná, bez ventilku	367
<u>respirátor RC - 643 s vložkou proti prachu</u> - tvarovaný respirátor třídy P1 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylén. Normy: EN149:2001	276
<u>Ochranný štít</u> - s náhlavním nosičem, určený k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, současně chrání dýchací ústrojí před vdechnutím mechanických částic, umožňuje současné použití dioptrických brýlí, materiál: PMMA (plexisklo), tloušťka 2mm	20
<u>ochranné brýle UV</u> - lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole	9
<u>brýle pro svářeče</u> - otevřené ochranné brýle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, které slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při pájení, svařování a řezání kovů plamenem, vhodné pro svářeče, paliče a jejich pomocníky. Materiál: svářečské filtry SVAR	12
<u>Brýle laboratorní ochranné</u> - pružné uzavřené ochranné brýle s univerzálním nosníkem pro dokonalou těsnost, nepřímé větrání v horní a spodní části, elastická a měkká nastavitelná páska, poskytují ochranu proti postříku kapalinou a chemikáliemi a proti rychle letícím částicím, vhodné přes dioptrické brýle; UV385. Materiál: textilní páska, zorník - polykarbonát. Zorník: Čirý. Normy: EN 166, EN 170	32
<u>ochranné brýle</u> - zaoblené provedení, výborné krytí a neomezené zorné pole, měkký a neklouzavý nosník, nepřímé větrání mezi zorníky a rámem, nastavitelný úhel zorníku, nastavitelná délka postranic min do 4 poloh, měkké konce postranic, vyměnitelné zorníky; UV400. Materiál: rám, zorník - polykarbonát. Barva rámu: Černá. Zorník: Čirý. Normy: EN 166, EN 170	27
<u>čepice zimní - ušanka</u> - zimní, materiál: svrchní: fleece, podšívka: umělá kožešina, 100% akryl	32
<u>mušlové chrániče sluchu</u> - s uchycením k přilbě, vhodné pro velmi hlučné prostředí, těsnící dosedací linie, malý tlak v místě dotyku, norma: EN 352-3	43
<u>ochrana sluchu - sluchátka</u> - mušlové chrániče sluchu, s náhlavním páskem, lehké a pohodlné, kombinace nízkého profilu s vnitřní hloubkou (k propojení s ostatními ochrannými pomůckami), široká a pohodlná těsnící dosedací linie, k zajištění univerzální ochrany, pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku (dílň), norma: EN 352-1	65
<u>ochrana sluchu - zátky</u> - jednorázové, přizpůsobivé tvaru zvukovodu, dokonalé utěsnění a pohodlí (pár)	3040
<u>respirátor</u> - skládací respirátor třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost; materiál: polypropylén; normy: EN149:2001	185
<u>ochranná přilba</u> - 4-bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost do 440 Vac, teplotní odolnost -30 °C až + 50 °C, Hmotnost do 350 g, materiál: ABS s UV stabilizací, ventilace, upínací kolečko (otočný upínací systém), plastová potní páska, signalizace času na výměnu přilby, krátký štítek zajišťující široké zorné pole, otočný upínací systém, možné umístění sluchátek, ochranné masky a podbradního pásku, norma: EN 397.	112
<u>podbradní pásek</u> - kompatibilní s přilbou, materiál: nylon, norma: EN 397	40
<u>drátěný štít</u> - včetně držáku štítu, k připevnění na přilbu, materiál: ocel, norma EN 1731	45
<u>jednorázová filtrační polomaska tř. FFP3 NR D</u> proti toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích nepřevyšující 50 násobek NPK/PEL	140
<u>jednorázová filtrační polomaska tř. FFP2 NR D</u> proti mírně toxickým až středně toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích nepřevyšující 12 násobek NPK/PEL	60
<u>helma jezdecká</u>	
* <u>lodička</u> - bílá, kuchařská, materiál 100% bavlna min. 240g/m ²	55
* <u>lodička</u> - bílá, kuchařská, papírová	100
<u>Hygienická ústní rouška na ochranu obličeje</u>	50
Ochrana rukou	
<u>gumové rukavice</u> - latexové, velurexová úprava interiéru, reliéfní vzorek, norma EN 420, vhodné např. na úklid (pár)	819
<u>kožené rukavice pětiprsté</u> - kožené, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	142
<u>rukavice svářečské</u> - kožené, manžeta 15 cm, bavlněná vložka ve dlani, švy kryté kůží, délka 35 cm, norma: EN 12477, EN 388, EN 420 (pár)	13
<u>ochranné pracovní rukavice pětiprsté</u> -kožené, zdvojená prošíta dlaň, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani, norma: EN 420, EN 388	2195
<u>rukavice pryžové</u> , dlouhé, krátké - bavlněná vložka pokrytá silnou vrstvou PVC, norma: EN 420 (pár)	16
<u>rukavice kyselinovzdorné</u> - bavlněná vložka pokrytá silnou vrstvou PVC, normy: EN 420, EN 388, EN 374 (pár)	35
<u>rukavice laboratorní termoizolační</u> - smyčková bavlněná podšívka, dlaň a prsty máčené v kaučuku, úpletová manžeta, norma: EN 388, EN 420, EN 407 (pár)	2
<u>rukavice chirurgické pudrované</u> - vinyl, bez silikonu, lehce pudřené, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	121

rukavice chirurgické nepudrované - nitrilové jednorázové rukavice nepudřené, zdrsňelé konečky prstů, bez latexu, vhodné pro kontakt s potravinami, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	721
rukavice ochranné - úpletová manžeta, povrstvené nitrilem, norma: EN 420, EN 388	180
*rukavice jednorázové igelitové (výdej jídel) - polyetylenová fólie, norma: EN 420 (100 ks)	248
rukavice latexové - lehce pudřené, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	75
rukavice ochranné izolační - tepelně odolné, aramidová tkanina, hřbet pokryt hliníkovou folií, ochrana před sálavým teplem do 600°C, norma: EN 388, EN 407, EN 420 (pár)	11
rukavice kožené - různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	1504
rukavice celokožené - bez podšívky, různé velikosti, norma EN 420 (pár)	2136
rukavice latexové - latexové, interiér z česané bavlny, rybí šupiny, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	2200
rukavice kasilonové - rukavice z úpletu, materiál: 50% nylon, 50% bavlna, norma: EN 420	950
rukavice antivibrační - kožené, ve dlaní a dlaňové části prstů všity polštářky z antivibračního materiálu, norma: EN 388, EN 420, EN ISO 108119 (pár)	132
rukavice zimní - kožené, plyšová podšívka, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	225
rukavice neopren - materiál: směs latex - neoprén, velurová úprava interiéru, reliéfní vzorek, různé velikosti, norma: EN 420, EN 374, EN 388 (pár)	300
gumové rukavice - latex, velurová úprava, reliéfní vzorek, vhodné na úklid, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	70
jednorázové rukavice z přírodního kaučukového latexu - tenké, testováno na alergen, různé velikosti	680
polokožené rukavice se suchým zipem okolo zápěstí - vnitřní strana středně jemná kůže, vnější velice pevná pletenina směs bavlny a syntetiky, příp. z bavlněného úpletu, suchý zip na zápěstí, norma: EN 420, různé velikosti (pár)	70
polokožené rukavice se suchým zipem okolo zápěstí, příp. manžeta - vnitřní strana jemná kůže, vnější bavlněná pletenina, dámská, norma: EN 420, různé velikosti (pár)	90
dielektrické rukavice - ochranná pomůcka pro práci a obsluhu na elektrotechnických zařízeních, dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE. Použití dielektrických rukavic je dáno obecně bezpečnostními předpisy, místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovními postupy. Rukavice dodávány v ochranném obalu. Standardně jsou dodávány rukavice třída 00 (500V) a třída 0 (1 000 V). Možno dodat i rukavice vyšší třídy, až třída 4 (36 000 V).	20
celokožené rukavice jemné - dámské, nabírané kolem zápěstí, kožené, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	15
bavlněné pletené polomáčené rukavice - užší prsty, nitril, bavlněná vložka, pletená manžeta, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	120
polomáčené rukavice - smyčková bavlněná podšívka, příp. směs bavlny a syntetiky, ze 3/4 povrstvená v lehkém nitrilu, pletená pevná manžeta, různé velikosti, norma: EN 388, EN 420 (pár)	140
*rukavice latexové nepodruvané - (bezprašné, výdej jídel) různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	224
rukavice latexové nepodruvané - se zdrsněním, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	20
Ochrana nohou	(v párech)
obuv pracovní - kotníková, celokožená, bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár) - typ farmářka	84
obuv pracovní s podrážkou Vibram - kotníková, materiál: svršek z přírodní usně, podšívka z textilního materiálu, gumová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	8
gumové holínky - vysoké, materiál: svršek z PVC/Nitril kombinovaného materiálu, PVC/Nitril, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2007 04-FO SRC (pár)	129
gumové holínky s filcovou vložkou - vysoké zimní, materiál: svršek z PVC, zateplená podšívka z Polyesteru, PVC podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	50
obuv s protiskluzovou podrážkou - kotníková, celokožená, bez ocelové špice, materiál: kvalitní voděodolná kůže s ochrannou opatku, podšívka - kvalitní prodyšná textilie, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2005/A1:2008, 02 F0 SRC (pár)	46
obuv pracovní s ocelovou špicí - kotníková, celokožená s ocelovou špicí, antistatická, olejivzdorná, kyselinovzdorná podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20345, S1 (pár)	71
obuv zdravotní - sandál, celokožený, perforovaný, 2 přesky na suchý zip, podšívka z prodyšné tkaniny, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 F0 SRC (pár)	172
obuv pracovní zimní - kotníková, zimní, celokožená, bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka zateplená umělým kožíškem, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár)	52
obuv pracovní kožená - kotníková, celokožená, bez ocelové špice, antistatická, olejivzdorná, kyselinovzdorná podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347, 01 (pár)	71
sandál dámský - celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klínku, zdravotní anatomická stélka, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	66
obuv gumofilc - holeňová, gumofilcová s tepelnou filcovou vložkou v celé botě, materiál: svršek z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	50
obuv protipořezová - protipořezová holínka, s ocelovou špicí a planžetou, materiál: kombinovaný svršek z přírodní a syntetické pryže, zesílená nártní část, podšívka kombinovaná (bavlna- PES), protiskluzová, olejivzdorná pryžová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20345:2004, EN ISO 17249:2004 tř. 3 (pár)	25
obuv polobotky - celokožená, bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár) - typ farmářka	54
dielektrické galoše - ochranná pomůcka pro práci a obsluhu na elektrotechnických zařízeních, dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE. Použití dielektrických galoší je dáno obecně bezpečnostními předpisy, místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovními postupy. Určeno pro práci na napětí do 1 000V, unifikovaná velikost	20
ponožky funkční - zimní, termoizolační vlastnosti, schopnost odvodu vlhkosti z povrchu nohy, materiál: 65% bavlna, 30% polypropylen, 5 % elastan, různé velikosti (pár)	18
gumové holínky - dámské, nízké, materiál: svršek z PVC, PVC podešev, různé velikosti, norma: EN 347 (pár)	31
zdravotní pantofle - sandál, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, zdravotní anatomická stélka, rovná podešev se vzorkem, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA (pár)	28
*Obuv dámská do kuchyně - pracovní obuv sandál kožený, plný nárt - perforovaný, anatomický, s páskem kolem paty, protiskluzová podešev, norma EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 FO SRC	40

*Obuv pánská do kuchyně- pracovní obuv odolná sandál kožený bílý,anatomický, plný nárt - perforovaný, s páskem kolem paty, protiskluzová podešev s pevnou podrážkou, prodyšná podšívka s výbornou absorbcí potu,norma EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 FO SRC	10
*Holínky - protiskluzové s atestem do gastronomických provozů	3
Pracovní obuv polobotka - celokožená, materiál: svršek z kvalitní přírodní usně, podšívka z textil. materiálu, gumová protiskluzová podešev, norma: EN ISO 20347	8
Dámská pracovní obuv - sandál - celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klínku, zdravotní anatomická stélka, svršek z lícové kůže, perforovaná stélka ze semišové kůže, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	25
Obuv pracovní s ocelovou špicí - kotníková, celokožená s ocelovou špicí, antistatická, olejivzdorná, kyselinovzdorná podešev, různé velikosti	20
Návleky na nohy nad kolena, s popruhy na připevnění k pásku, PVC, délka 70 cm	40
Obuv pracovní- polobotka špička s ocelovou tužinkou, kožená v kombinaci s textílem se šněrováním. Vkládací stélka anatomicky tvarovaná, antistatická, speciální stélka v patní části, který tlumí nárazy při chůzi. Svršek z usně min. o tloušce 1,8mm. Podešev olejivzdorná, antistatická a protiskluzová. Norma: EN ISO 20345, S1	4
návleky na boty - jednorázové igelitové návleky, velikost: 15 x 41 cm (10 ks)	875
protipofezové návleky na nohy - souprava neprořezných návleků dle ČSN EN 381 - 5. Požadavky Provedení A alternativně B,C. Třída odolnosti 1, (20 m/s). návleky ve 4 různých velikostech po 5 ks)	21
Návleky extra, vysoké návleky na boty – jednorázové, polyetylen, průhledné	300
PVC návleky na nohy s druky/par	5
Pracovní obuv lehká laboratorní pásková	4
Bílé pracovní kotníčkové ponožky,bavlna, pár	20
Dámské pantofle laboratorní se zdravotní vložkou	2
Ochrana těla	
plášť do deště - voděodolný, kapuce v límci, délka 120 cm, materiál: 0,18 mm polyester/PVC, různé velikosti, norma EN 340	40
plášť do deště s kapucí pogumovaný - voděodolný, s kapucí, délka 120 cm, materiál: 0,28 mm polyester/PVC, různé velikosti, norma EN 340	11
plášť bavlněný barevný s dlouhým rukávem - 3 kapsy, pásek na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % balna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	33
Jednorázový plášť bílý,stiskací knoflíky, elastická manžeta, 40GSM vel XL	500
plášť bílý s dlouhým rukávem laboratorní - 3 kapsy, vzadu pásek na stáhnutí, materiál: 100 % bavlna 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	274
zástěra celťová - voděodolná, s náprsenkou, materiál: 0,30 mm PVC/polyester/PVC, velikost 90 x 120 cm	6
zástěra igelitová - voděodolná, s náprsenkou, velikost 90 x 120 cm	1
*zástěra igelitová - jednorázová - 100% polyetylén, rozměr 80 x 125 cm, tloušťka 0,018 mm	600
zástěra z pogumovaného textilu - voděodolná, s náprsenkou, materiál: 0,30 mm PVC/polyester/PVC, velikost 90 x 120 cm	96
zástěra 3/4 - bez límečku, bez rukávů, 2 kapsy, materiál: plátno 100 % bavlna 160 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	25
zástěra pracovní vzor 1201 - s náprsenkou, rozměr 80 x 100 cm, upevnění v pase na tkanici, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2	10
*zástěra kuchařská pánská do pasu bílá - v pase na tkanici, bez kapsy, rozměr: 80 x 70 cm, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2	20
*zástěra kuchařská s lacem bílá - s náprsenkou, rozměr 80 x 100 cm, upevnění v pase na tkanici, bez kapsy, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2	20
zástěra pánská do pasu - bílá, v pase na tkanici, rozměr: 70 x 65 cm, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m2	20
zástěra s lacem - bílá, s náprsenkou, rozměr 80 x 100 cm, upevnění v pase na tkanici, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2	20
pracovní oděv bavlněný dvoudílný - 3 přední kapsy u blůzy, u kalhot zdvojená kolena, volný pas s tkanicí, boční kapsa na metr, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	58
oblek protipofezový - souprava, proti pořezu, blůza s krytým zapínáním, náprsní kapsy, kalhoty s náprsenkou, protipofezová vložka, protiklíšťová úprava, materiál: bavlna, bavlna, polyamid 220 g/ m2, různé velikosti, norma: EN 381, EN 340	28
oblek PVC - voděodolný, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, materiál: 0,18 mm polyester / PVC	30
pracovní kombinéza - zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	61
pracovní kalhoty + bunda - bunda (blůza): odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340; kalhoty: do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výstuh, pevný pas s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopy, boční multifunkční kapsy, spodní část nohavic vyztužena, materiál: canvas, polyester, bavlna 270 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	84
kalhoty bílé - pánské, pevný pas, klínové přední kapsy, 1 zadní kapsa, poutka s knoflíky na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	182
kalhoty pracovní barevné - do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výstuh, pevný pas s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopy, boční multifunkční kapsy, spodní část nohavic vyztužena, materiál: canvas, polyester, bavlna 270 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	31
kalhoty s náprsníkem - s náprsenkou, zdvojená kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsa na metr, pas v zadní části do gumy, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	79
kalhoty s náprsníkem - zimní, oteplené, s náprsenkou, zdvojená kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zasní části do gumy, materiál: svrchní bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, podšívka flanel, 100% bavlna, různé velikosti, norma: EN 340	8
kalhoty do terénu - do pasu, odnímatelné nohavice na zip, pevný pas s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopy, boční kapsy, materiál: bavlna, bavlna, spandex, 230 g/m2, různé velikosti	39
tepláky elastické - dámské, pas do gumy, materiál: úplet, bavlna, spandex, 230 g/m2, různé velikosti	29
kalhoty bílé pánské v pase na šňůrku/knoflíky - přední kapsy, 1 zadní kapsa, poutka s knoflíky na stáhnutí nebo šňůrka na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	24

<u>kalhoty bílé</u> - dámské zapínání na bok s gumou v pase, klínové přední kapsy, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	159
<u>kalhoty pracovní dlouhé bílé</u> - dámské zapínání na bok, poutka s knoflíky na stáhnutí, 2 přední kapsy, materiál: 100 % bavlna min 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	4
<u>pracovní košile bílá</u> - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	197
<u>blůza bílá</u> - dámská, s krátkým rukávem, 3 kapsy, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	58
<u>košile bílá</u> - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	69
<u>košile zelená</u> - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	83
<u>košile harus</u> - lehká košile ze stálobarevné lehké, pevné apříjemné tkaniny, 2 náprsní kapsy s patkami, vyzkušný límec, knoflíky v barvě košile, barva tmavě zelená, různé velikosti	78
<u>flanelová košile dlouhý rukáv</u> - materiál: flanel 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti	18
<u>pracovní košile</u> - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	16
<u>pracovní blůza barevná</u> - odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	36
<u>Termokošile</u> - bavlněná flanelová košile zateplná polyesterovou stříží s bavlněnou podšívkou, materiál: bavlna/polyester, různé velikosti	5
<u>termotříčko</u> - krátký, dlouhý rukáv, s úpravou pro rychlé schnutí, materiál: bavlna / polyester, různé velikosti	19
<u>termoprádlo</u> pod neoprénové kalhoty - <u>spodky</u> dlouhé, s úpravou pro rychlé schnutí, materiál: bavlna / polyester, různé velikosti	7
<u>fleecová mikina</u> - vnitřní strana počesaná fleecem, spodní lem, manžety rukávů a lem průkrčníku z žebrovaného úpletu, materiál: bavlna / polyester, 300 g/m ²	65
<u>vesta pracovní fleecem</u> - na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip, 450 g/m ² , různé velikosti	21
<u>bunda pracovní fleecem</u> - na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 3 kapsy na zip, 450 g/m ² , různé velikosti	28
<u>tričko</u> - krátký rukáv, kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, trup po stranách beze švů, materiál: 100 % bavlna, min. 170 g/m ² , příp. s viskózou, různé barvy, různé velikosti	111
<u>polokošile pánská krátký rukáv</u> - dvojitě žebrovaní na okraji límce a v manžetách rukávů, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, materiál: bavlněný úplet, příp. s viskózou, různé barvy, různé velikosti	71
<u>polokošile pánská krátký rukáv</u> - dvojitě žebrovaní na okraji límce a v manžetách rukávů, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní rozparky, materiál: bavlněný úplet - barvy dle požadavku provozů	55
<u>pracovní tričko dlouhý rukáv a límeček</u> - zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti.	23
<u>tričko dámské krátký rukáv</u> - kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	42
<u>tričko dámské dlouhý rukáv</u> - kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	19
<u>pracovní bunda zimní</u> - zateplená, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní černé výpustky, voděodolnost 3.000 mm, paropropustnost 3.000 g/m ² /24 hod, materiál: polyester s prodyšným povrstvením, různé velikosti	37
<u>kabát 3/4 oteplený</u> - zateplený, impregnovaný proti vodě, 3/4 délka, odnímatelná zateplená kapuce, zapínání na knoflíky, svrchní materiál: plátno 100% bavlna 170 g/m ² , , výplň: duté vlákno, podšívka: bavlna, různé velikosti, norma: EN 340	25
<u>bunda</u> - zateplená, odepínací kapuce, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, odepínací rukávy, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpustky, odolnost proti průniku vody 3.000 mm, paropropustnost 3.000 g/m ² /24 hodin, materiál: polyester s prodyšným povrstvením, vhodná do terénu, různé velikosti	32
<u>vesta</u> - zateplená, ramena a límec prošity manžestrem, pružné stažení průramku, možnost stažení v pase, min. 10 kapes, z toho 3 kapsy vnitřní, materiál: polyester, bavlna, různé velikosti	42
<u>ochranné reflexní vesty</u> - výstražná vesta pro práci a pohyb na komunikacích, materiál: 100 % polyester, různé velikosti, norma: EN 471, EN 340	185
<u>ledvinový pás</u> - materiál: svrchní bavlna 100 % bavlna 240 g/m ² , podšívka: umělá kůžešina	7
<u>*plášť bavlněný bílý s dlouhým rukávem</u> - propínací s rozhalenkou, 2 spodní kapsy, vzadu pásek na stažení, materiál: bavlna 100% bavlna 240g/m ² , norma EN340	1
<u>*Kalhoty bílé pánské v pase na šňůrku</u> - 2 přední kapsy, 1 zadní kapsa, v pase šňůrka na stažení - šňůrka vyvedená tunýlkem, zapínání v přední části na knoflíky, materiál: bavlna 100% bavlna 240g/m ² , zpevnění bočních švů prošitím, hustota stehu min 4 stehy do 1 cm	20
<u>*Kalhoty bílé dámské zapínání na bok</u> - s gumou v pase, klínové přední kapsy, zapínání v boční části na knoflíky, materiál: bavlna 100% bavlna 240g/m ² , zpevnění bočních švů prošitím, hustota stehu min 4 stehy do 1 cm	80
<u>*Košile bílá pánská</u> - propínací s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa v přední části, materiál plátno 100% bavlna 160g/ m ²	20
<u>*Kimono</u> - dámská pracovní halena - bílá - vpředu 2 kapsy spodní, výstřih tvaru V, krátký rukáv, v pase projmuté záševky, postranní rozparky, materiál bavlna 100% bavlna 160g/m ²	80
<u>*Tričko bílé</u> - krátký rukáv, kulatý průkrčník, zpevňující ramenní páska, materiál 100% bavlna 190g/m ²	20
<u>zástěra 3/4</u> - propínací, bez límečku, s krátkým rukávem, výstřih typu "V", 2 kapsy, zdvojené podložení kapes a légy pod knoflíky a dírkami, barva: černobílá, materiál: plátno 100 % bavlna 160 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	14
<u>zástěra 3/4</u> - bez zapínání, přes hlavu, výstřih typu "V", se spadenými náramenicemi, 2 kapsy, na bocích rozparky, barevné, materiál: plátno 100 % bavlna 160 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 341	9
<u>tepláky elastické</u> - dámské, široké nohavice, široký pas do gumy, barva: černá, materiál: 90% bavlna +10%lycra, 230 g/m ² , různé velikosti	25
<u>Montérkové kalhoty s laclem + blůza</u> - s multifunkčními kapsami na kalhotách, zdvojená látka a prošívání sedu, kapsy na obou stranách nohavic, zesílená kolena v kontrastní barvě a dvě zadní kapsy, materiál: 100% bavlna, 260 g/m ² , barva: zelená, černé detaily	5
<u>Svářečský oblek</u> - blůza s krytým zapínáním, zdvojené lokty a kolena, náprsní kapsa, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes obuv, materiál: bavlna 100% bavlna 420g/m ² s nehořlavou úpravou	
<u>pracovní souprava</u>	5
<u>pracovní kalhoty s náprsenkou se zpevněnými koleny</u>	2

pracovní kalhoty montérkové	6
pracovní blůza montérková	3
pracovní bunda montérková - odepínací rukáv	5
pracovní bunda zimní	5
pracovní kalhoty bílé (bavlněné)	3
pracovní tričko bílé	3
pracovní kalhoty s naprsenkou+bunda, různé velikosti	8
košile dámská bílá delší 3 kapsy krátký rukáv do laboratoře 100% bavlna	2
Bílý jednorázový polypropylenový overal s kapucí, materiál polypropylen, 40 g/m2, elastická kapuce, zip, elastické manžety a pas vel. L - XXL	150
košile bílá - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 250 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	2
První pomoc	
povinná lékárnička do auta - plastová, pro osobní automobily, náplň podle vyhlášky č. 283/2009 Sb. a č. 261/2010 Sb.	5
lékárnička - v praktickém obalu s poutkem k přichycení na opasek, sloužící k poskytnutí 1. předlékařské pomoci; obsah (minimálně): obvaz se 2 polštářky nesterilní - min. 1 ks, obvaz s 1 polštářkem nesterilní - min. 1 ks, náplast s polštářkem 8x4 cm - min. 6 ks, náplast cívka 2,5cmx5m – 1 ks, trojčípý šátek netkaný - min. 1 ks, resuscitační rouška – 1 ks, dezinfekční ubrousek bez alkoholu - min. 1 ks, nůžky – 1 ks, izotermická fólie stříbrná – 1 ks, píšťalka se šňůrkou na krk – 1 ks, obinadlo škrtící 70x2,5cm – 1 ks, rouška plastová 20x20cm – 1 ks, rukavice latexové vel. L v obalu – 1 pár, příručka 1. pomoci – 1 ks.	30

*Veškeré pracovní oděvy a obuv musí být vhodné pro gastronomické a stravovací provozy a splňovat atesty pro tyto provozy
Veškeré pracovní oděvy musí být vhodné pro praní při vysokých teplotách a v profesionálních prádelnách

Ke všem oděvům bude dodána tabulka / tabulky velikostí. Z tabulky bude jasné patrné, jakého oděvu / oděvů se týká a rozměry pro danou velikost.

Uvedené počty jsou předpokládány a mohou se měnit v závislosti na požadavcích zadavatele.

Uvedené specifikace jsou stanoveny jako minimální