

# **OPRAVA INSTALAČNÍCH JADER A ROZVODŮ V UBYTOVACÍCH BUŇKÁCH VŠ KOLEJÍ V LEDNICI NA MORAVĚ**

## **D 1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**

### **102 – VZORKOVÁNÍ ZP**

#### **DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Investor: **Mendelova univerzita v Brně**  
Správa kolejí a menz  
Kohoutova 11, 613 00 Brno  
IČO: 62156489

Zpracovatel: **CERGO ENERGY, s.r.o.**  
Horní Lhota 127, 678 01 Blansko  
IČO: 03242919

Zodpovědný projektant: Libor Vozár



Vypracoval: Ing. Patrik Hanáček

Zakázkové číslo: 23\_011


Brno, květen 2023

**WC** - závěsný klozet 360x530mm, hluboké splachování, vodorovný odpad, bílá, duraplastové sedátko s kovovými panty, slowclose;


Předstěnový splachovací systém pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem pro SDK předstěny; izolovaná nádržka proti orosení, tlačítko plastové dual flush bílé, 2/6l. Rozm.: 1120/195/500 mm.



**U1** - Umyvadlo 550x450mm bez otvoru pro baterii, bílá; sifon plast s umývadlovou výpustí 5/4“ s nerezovou mřížkou a PVC zátkou, sifon plast - umývadlový:



|       | L   | B   |
|-------|-----|-----|
| 50 cm | 500 | 420 |
| 55 cm | 550 | 450 |
| 60 cm | 600 | 460 |
| 65 cm | 650 | 480 |



**U1** - Páková nástěnná umyvadlová baterie s otočným ramínkem 150mm. V chromovém provedení.  
Rozteč baterie 150 mm, bez výpusti, chrom:



**U2** - umyvadlo 550x450x100mm (obdélníkové), bez otvoru/se zaslepeným otvorem pro baterii, s přepadem, bílá, sifon umyvadlový, chrom



**S** - Sprchová baterie 150mm, nástěnná, páková, chrom vč. sprchového setu, úsporný skrytý perlátor:



**S** – sprchová vanička, obdélníková, litý mramor, rozm. 1200x900mm, bez zátky chromová výpust', vanový sifon, plast



**D** - Dřezová nástěnná baterie, otočné ramínko 210mm, úsporný skrytý perlátor, chrom:



**ZP1** –koupelnový topný žebřík, 900x450mm, teplovodní, spodní připojení, vč. radiátorových armatur a termostatické hlavice

