


POZNÁMKA

- V místnosti N4.007 bude provedena demontáž všech stávajících zařízovacích předmětů a stávajícího vodovodního potrubí
- Vzdálenost podpor pro potrubní systémy musí odpovídat montážnímu předpisu výrobce
- Nové přívodní potrubí bude izolováno PE trubicemi se sponkami, průměry jsou blíže specifikovány v TZ
- Veškerý vodovodní rozvod bude proveden z třívrstvého potrubí s čedičovým vláknem z PP-RCT
- Typy a standardy nových zařízovacích předmětů jsou specifikovány v příloze TZ
- Nové rozvody budou napojeny na stávající stoupačky
- Schéma zapojení podomítkových sprchových baterií nenahrazuje profesi elektro a je nutné zajistit odbornou montáž způsobilou osobou

LEGENDA ROZVODŮ

Průběžné svislé potrubí    Klesající svislé potrubí    Stoupací svislé potrubí



NOVÉ	STÁVAJÍCÍ/JINÁ PROFESE	
		PITNÁ VODA – STUDENÁ
		PITNÁ VODA – TEPLÁ

S

OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	SPECIFIKACE	KONCOVÝ PRVEK VODOVODU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VÝVODU NAD PODLAHOU (mm)
S1	SPRCHA	PODOMÍTKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE S VYPÍNAČEM, NEREZ VSTUP, VÝSTUP – G 3/4", NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 24V DC	ANTIVANDALOVÁ SPRCHOVÁ HLAVICE	1300
S2	SPRCHA	PODOMÍTKOVÁ SPRCHOVÁ BATERIE S VYPÍNAČEM, NEREZ VSTUP, VÝSTUP – G 3/4", NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 24V DC	PODOMÍTKOVÝ VÝVOD S VNĚJŠÍM ZÁVITEM, CHROM + RUČNÍ SPRCHOVÁ HLAVICE	1300

PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI

CERGO ENERGY s.r.o.  
Horní Lhota 127  
678 01 Blansko  
IČ: 032 429 19



Lazaretní 11, 615 00 Brno, tel: 604 200 092

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík
zodpovědný projektant	Libor Vozár
vypracoval	Ing. Josef Hlubinka
investor	Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně
místo stavby	Kohoutova 1265/3, 613 00 Brno–Husovice p.č. 1789/1, k.ú. Husovice [610844]

akce	<b>Oprava společných sprch, koleje JAK blok "C"</b>
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
obsah výkresu	

ROZVODY VODY - PŮDORYS BĚŽNÉHO PODLAŽÍ	
--	--

datum	03/2024
formát	A3
č. zakázky	24_007
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	číslo paré

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM  
- zákon č.121/2000 Sb. -