

MENDELU – Stavební úpravy objektu D

INTERIER - VYBAVENÍ ATYPICKÉ VÝROBKY (BEZ SEDACÍHO NÁBYTKU)

INT.2.1-02 - SPECIFIKACE POLOŽEK PO MÍSTNOSTECH

2.PP

P2005 Dílňa

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. II-101 Laboratorní kontejner	Čtyřzásuvkový kontejner, šířky 600 mm kolečka bez aretace	600/500/600 mm	1
Pol. II-102 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů postforming, 3x část „a“ 1750/800 mm, 1x část „b“ 1625/800 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. II-903 Systémové police	Systém kov. nástěnných polic na plochu stěny cca 3375x1900 mm, S.H. osazení 100 mm nad podlahou (nad soklem podlahy), hloubka polic cca 350 – 400 mm, v každém modulu 6 ks polic nad sebou	cca 3375/400/1900 mm	1

Pol. II-904 Systémové police	Systém kov. nástěnných polic cca 3500+3375/400/1000 mm 1 rohové uspořádání, na plochu stěn cca 3375x1000 mm a cca 3500x1000 mm S.H. osazení 1000 mm nad podlahou (250 mm nad deskami stolů), hloubka polic cca 350 – 400 mm, v každém modulu 4 ks polic nad sebou
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P2006 Sklad

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. II-901 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1200/600/2000 mm	16
Pol. II-902 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1200/400/2000 mm	4

1.PP

P1002 Chodba

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-201 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka P1002	1650/600/2000 mm	1
Pol. I-202 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka P1002	3400/600/2000 mm	1

P1003 Chodba

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-901 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1000/400/2000 mm	5

P1009 Centrální sklad chemikálií

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-105 Laboratorní stůl mobilní	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a plastovými narážecími hranami tvořícími zvýšený bezpečnostní okraj po obvodu desky, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, 4x kolečko s aretací, průměr cca 75 mm	1000/500/750 mm	2
Pol. I-301 Skříň na chemikálie	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování chemikálií	cca 1050/500/1950 mm	27

Pol. I-302 Skříň na chemikálie	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování chemikálií	cca 550/500/1950 mm	1
Pol. I-303 Skříň na hořlaviny	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování hořlavin	cca 1150/600/1950 mm	6
Pol. I-304 Skříň na hořlaviny	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování hořlavin	cca 850/600/1950 mm	1
Pol. I-305 Skříň na kyseliny a louhy	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování kyselin a louhů, 8 výsuvných van	cca 1200/600/1950 mm	1
Pol. I-306 Skříň na kyseliny a louhy	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování kyselin a louhů, 12 výsuvných van	cca 1200/600/1950 mm	1

P1026 Přípravná kultivační laboratoře

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-101 Laboratorní stůl	Deska stolu postforming, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	2200/700/750 mm	1
Pol. I-102 Laboratorní stůl	Schema + popis - viz tabulka P1026	2200/600/900 mm	1
Pol. I-902 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1100/400/2000 mm	2

Pol. I-904	Systém kov. nástěnných polic	cca 2200/400/1000 mm	1
Systémové	na plochu stěny cca 2200x1000 mm		
police	S.H. osazení 1000 mm nad podlahou (250 mm nad deskou stolu), hloubka polic cca 350 – 400 mm, v každém modulu 4 ks polic nad sebou		

P1028 Přípravná SEM

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-103	Schema + popis	5625/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka P1028		
se skříněmi a skřínkami			
Pol. I-104	Schema + popis	4600/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka P1028		
skříní a skřínkami			

P1030 Sklad

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-902	Policový regál	1100/400/2000 mm	1
Regál	z pozinkované oceli, 5 polic		
Pol. I-903	Policový regál	900/500/2000 mm	3
Regál	z pozinkované oceli, 5 polic		

1.NP

N1001 Hala

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-701 Taburet menší	Schema + popis - viz tabulka N1001	6-úhelník o straně 250, v. 400 mm	8
Pol. 1-702 Taburet větší	Schema + popis - viz tabulka N1001	6-úhelník o straně 400, v. 500 mm	2

N1002 Šatna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-603 Šatní skříňka	Schema + popis - viz tabulka N1002 (sestavy skříněk doplněny 2 distančními fixy)	300/550/2000 mm	17
Pol. 1-703 Šatnová lavice	Lavice tvaru „L”, půdorysné schema viz tabulka N1002, jedná se o dva zrcadlově shodné prvky, plocha na sezení DTD laminovaná tl. 25-28 mm, kovová podnož = obdoba podnože jednacích stolů	1125+750/400/450 mm	2

N1004a Šatna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-603 Šatní skříňka	Schema + popis - viz tabulka N1008a	300/550/2000 mm	5

Pol. 1-706	Nástěnný zavěšený panel,	1300/1800 mm	1
Nástěnný	DTD laminovaná,		
věšák	8x šatní háček		
	osazení S.H. 200 mm nad podlahou,		
	H.H. 2000 mm nad podlahou		

N1006 Úklidová místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-102	Schema + popis	1800/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N1006		
se skříňkami			

N1007 Technická místnost a šatna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-603	Schema + popis	300/550/2000 mm	12
Šatní skříňka	- viz tabulka N1007		
Pol. 1-704	Plocha lavice na sezení	1825/500/450 mm	1
Šatnová lavice	DTD laminovaná tl. 25-28 mm, kovová podnož = obdoba podnože jednacích stolů		

N1008b Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-501	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	3
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		

Pol. 1-502	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 1600/600 mm, 1x část „b“ 1450/600 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		

Pol. 1-601	Schema + popis	4650/420/2500 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N1008b		

Pol. 1-602	Schema + popis	4650/325/500 mm	1
Sestava	- viz tabulka N1008b		
zavěšených skříněk			

N1008c Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-101	Čtyřzásuvkový kontejner,	450/500/600 mm	1
Laboratorní	šířky 450 mm		
kontejner	kolečka bez aretace		
Pol. 1-103	Schema + popis	3150/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N1008c		
se skříňkami a policemi			
Pol. 1-104	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	1x část „a“ 1500/600 mm, 1x část „b“ 1800/600 mm, 1x část „c“ 1350/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm 1x část „d“ 1975/400 mm - pouze deska, kotvená do stěn a k okolním prvkům		

Pol. 1-201	Schema + popis	4650/400/500 mm	1
Sestava zavěšených skříněk a polic	- viz tabulka N1008c		

N1008d Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-101 Laboratorní kontejner	Čtyřzásuvkový kontejner, šířky 450 mm kolečka bez aretace	450/500/600 mm	2
Pol. 1-105 Laboratorní stůl s policemi	Schema + popis - viz tabulka N1008d	4200/600/2000 mm	1
Pol. 1-106 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 1x část „a“ 1650/600 mm, 1x část „b“ 2250/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm 1x část „c“ 1900/450 mm - pouze deska, kotvená do stěn a k okolním prvkům	v. 750 mm	1
Pol. 1-202 Sestava zavěšených skříněk a polic	Schema + popis - viz tabulka N1008d	4650/400/500 mm	1

N1008e Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-107 Sestava laboratorních stolů se skřínkami	Schema + popis - viz tabulka N1008e.1	6300/600-800/2000 mm	1

Pol. 1-108	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	<u>v. 900 mm</u>	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	2x část „a“ 1400/600 mm,		
	kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 1-109	Schema + popis	2350/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulky N1008e.1 a N1008e.2		
se skříňkami			
Pol. 1-110	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1400/600/750 mm	1
Váhový stůl	s HPL laminátem a ABS hranami,		
	vložená žulová deska,		
	upřesnění polohy žulové desky uživatelem,		
	kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 1-203	Schema + popis	2200/300/500 mm	1
Sestava zavěšených	- viz tabulky N1008e.1 a N1008e.2		
polic			

N1012 Šatna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-603	Schema + popis	300/550/2000 mm	32
Šatní skříňka	- viz tabulka N1012		
Pol. 1-705	Plocha lavice na sezení	2050/400/450 mm	1
Šatnová lavice	DTD laminovaná tl. 25-28 mm,		
	kovová podnož = obdoba podnože jednacích stolů		

N1013 Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-204 Skříňové nástavce	Sestava 4 skříňových nástavců půdorysných rozměrů 900/400 mm, dvoukřídlá otevíravá dvířka, 1x vnitřní polohovatelná police, osazení v lici skříní (za nástavci volný prostor pro stávající rozvody ÚT), <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	3600/400/600 mm	1
Pol. 1-205 Skříňový nástavec	Dvoukřídlá otevíravá dvířka, 1x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	900/600/600 mm	1
Pol. 1-206 Závěsná skříňka	Závěsná skříňka se 3 ks otevíravých dvířek š. 500 mm, 1x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	1500/400/600 mm	1
Pol. 1-207 Závěsná skříňka	Dvoukřídlá otevíravá dvířka, 3x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	700/300/1000 mm	1

N1014 Sklad chemikálií

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-301 Skříň na chemikálie	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování chemikálií	cca 1050/500/1950 mm	8
Pol. 1-303 Skříň na hořlaviny	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování hořlavin	cca 1150/600/1950 mm	2

Pol. 1-305 Skříň na kyseliny a louhy	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování kyselin a louhů, 8 výsuvných van	cca 1200/600/1950 mm	1
--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---

Pol. 1-306 Skříň na kyseliny a louhy	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování kyselin a louhů, 12 výsuvných van	cca 1200/600/1950 mm	1
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---

N1016 Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-208 Zavěšené skříňky	Sestava 6 zavěšených skříňek půdorysných rozměrů 600/400 mm, jednokřídlá otevíravá dvířka, 2x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	3600/400/750 mm	1

N1017 Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-209 Zavěšené skříňky	Sestava 2 zavěšených skříňek půdorysných rozměrů 700/400 mm, dvoukřídlá otevíravá dvířka, 1x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	1400/400/500 mm	1
Pol. 1-210 Zavěšené skříňky	Sestava 2 zavěšených skříňek půdorysných rozměrů 600/400 mm, jednokřídlá otevíravá dvířka, 1x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	1350/400/500 mm	1

Pol. 1-211	Sestava 2 zavěšených skříněk	1600/400/750 mm	1
Zavěšené skřínky	půdorysných rozměrů 800/400 mm, dvoukřídlá otevíravá dvířka, 2x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>		
Pol. 1-212	Sestava 3 skříní s nástavci	2700/400/2500 mm	1
Sestava skříní	půdorysných rozměrů 900/400 mm, v. skříně 2000 mm, v. nástavce 500 mm, dvoukřídlá otevíravá dvířka, 4+1 vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>		

N1018 Přípravná

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-101	Čtyřzásuvkový kontejner,	450/500/600 mm	2
Laboratorní kontejner	šířky 450 mm kolečka bez aretace		
Pol. 1-111	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava laboratorních stolů	s HPL laminátem a ABS hranami, 1x část „a“ 1500/700 mm, 1x část „b“ 2225/700 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 1-112	Schema + popis	3725+3550/400-800/2000 mm	1
Laboratorní stůl se skřínkami a policemi	- viz tabulka N1018		

2.NP

N2002 Úklidová místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-142 Sklopný stolek	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, šířka 600 mm, vyložení 500 mm, 2x kovová konzola pro sklopné stolky (cca 400x270 mm), bezpečnostní zámek pro zafixování polohy, osazení stolku H.H. 900 mm nad podlahou	600/500 mm	1
Pol. 2-215 Sestava dvojpolice	Schema + popis - viz tabulka N2002	2450/250-350/400 mm	1

N2004b Molekulární biologie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-102 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 1x část „a“ 1350/525 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, 1x část „b“ 1300/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 2-103 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2004b	3800/600/2000 mm	1

N2004c Molekulární biologie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-104 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 2x část „a“ 1900/600 mm, 1x část „b“ 1200/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 2-105 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2004c	2800/600/2000 mm	1
Pol. 2-201 Sestava zavěšených skříněk a polic	Schema + popis - viz tabulka N2004c	2800/400/500 mm	1

N2004d Molekulární biologie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-106 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 1x část „a“ 1900/600 mm, 1x část „b“ 1600/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 2-107 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2004d	4400/600/2000 mm	1

N2005 Laboratoř syntézy

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-101 Laboratorní kontejner	Čtyřzásuvkový kontejner, šířky 450 mm kolečka bez aretace	450/500/600 mm	1
Pol. 2-108 Váhový stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, vložená žulová deska, upřesnění polohy žulové desky uživatelem, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	900/700/750 mm	1
Pol. 2-109 Laboratorní stůl	Deska stolu postforming, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkami, na stole prostor pro syntetizátor peptidů, pod stolem prostor pro lyofilizátor	1400/700/750 mm	1
Pol. 2-110 Sestava laboratorních stolů se skříňkami	Schema + popis - viz tabulka N2005	2200/1400/2030 mm	1

N2005 Chodba

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-202 Vestavěná skříň	Schema + popis - viz tabulka N2006	1200/420/2400 mm	1

N2009 Laboratoř nanomedicíny

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-111 Váhový stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, vložená žulová deska, upřesnění polohy žulové desky uživatelem, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkami, nad stolem odtahový box na váhy, pod stolem prostor pro 2x centrifugu	1500/700/ <u>900 mm</u>	1
Pol. 2-112 Laboratorní stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkami, nad stolem odtahový box na váhy, pod stolem prostor pro ultracentrifugu	1500/700/750 mm	1
Pol. 2-113 Sestava laboratorních stolů	Deska stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 3x část „a“ 1500/600 mm, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	4500/600/750 mm	1
Pol. 2-114 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2009	1500+3250/250-400-700/2700 mm	1
Pol. 2-203 Sestava zavěšených skříněk a polic	Schema + popis - viz tabulka N2009	6250/250-400/1200 mm	1

N2010a Předsín

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-204	Schema + popis	1175/350/2500 mm	1
Skříň s posuvnými dvířky - viz tabulka N20010a			

N2010b Mikrobiologie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-115	Schema + popis	3000/700/2000 mm	1
Laboratorní stůl - viz tabulka N2010b s policemi			
Pol. 2-205	Schema + popis	2400/250/700 mm	1
Sestava zavěšených polic - viz tabulka N2010b			

N2011 Mikrobiologie 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-116	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	2800/650/ <u>900 mm</u>	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami,		
	kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkami, pod stolem 3x třepací inkubátor		
Pol. 2-117	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	2400/600/750 mm	1
Laboratorní stůl s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm			

Pol. 2-118	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	2250/800/ <u>900 mm</u>	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkami, pod stolem mraznička, centrifuga a termostat		
Pol. 2-219	Schema + popis		1
Sestava laboratorního stolu	- viz tabulka N2011		
a skříňek s policemi (do L)			
Pol. 2-206	Schema + popis	3400/250/900 mm	1
Sestava zavěšených	- viz tabulka N2011		
skříňek a polic			

N2013 Mikrobiologie 3

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-120	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1200/600/ <u>1000 mm</u>	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, nad stolem zavěšený deionizační přístroj, pod stolem prostor pro kompresor		
Pol. 2-121	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	2x část „a“ 1400/600 mm, 1x část „b“ 2400/650 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, tvar desky dle ozubů zdiva, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		

Pol. 2-141	Schema + popis	5750/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N2013		
se skříní, skřínkami a policemi			

N2014 Molekulární biologie 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-122	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	2400/900/750 mm	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 2-123	Schema + popis	2400+1750/900/2000 mm	1
Sestava laboratorních stolů se skřínkami	- viz tabulka N2014		
Pol. 2-207	Schema + popis	3850/420/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N2014		
Pol. 2-208	Schema + popis	1450/150/900 mm	1
Otevřené police	- viz tabulka N2014		

N2015 Laboratoř elektrochemie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-101	Čtyřzásuvkový kontejner,	450/500/600 mm	1
Laboratorní kontejner	šířky 450 mm kolečka bez aretace		

Pol. 2-124	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	část „a“ 1200/600 mm, část „b“ 1900/700 mm, část „c“ 1700/800 mm, část „d“ 1750/800 mm, část „e“ 1600/800 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm		
Pol. 2-125	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	600/600/750 mm	1
Váhový stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, vložená žulová deska, upřesnění polohy žulové desky uživatelem, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm		
Pol. 2-126	Schema + popis	6250/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N2015		
se skřínkami a policemi			
Pol. 2-209	Schema + popis	5050/400/500 mm	1
Sestava zavěšených	- viz tabulka N2015		
skříněk a polic			

N2016 Laboratoř elektrochemie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-128	Schema + popis	1200/700/1270 mm	6
Laboratorní stůl pro PC	- viz tabulka N2016.1		

Pol. 2-129	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1100/700/750 mm	5
Laboratorní stůl pro autolab	s HPL laminátem a plastovými narážecími hranami tvořícími zvýšený bezpečnostní okraj po obvodu desky, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, protiskluzné koncovky/patky noh stolu, mezi stoly je nutná mezera cca 5 mm vyplněná pružnými expanzními pásy, stoly nesmí být k ničemu kotveny!		
Pol. 2-130	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1100/800/750 mm	3
Laboratorní stůl pro autolab	s HPL laminátem a plastovými narážecími hranami tvořícími zvýšený bezpečnostní okraj po obvodu desky, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, protiskluzné koncovky/patky noh stolu, mezi stoly je nutná mezera cca 5 mm vyplněná pružnými expanzními pásy, stoly nesmí být k ničemu kotveny!		
Pol. 2-131	Schema + popis	3600/650/2000 mm	1
Laboratorní stůl se skřínkami	- viz tabulky N2016.1 a N2016.2		
Pol. 2-132	Schema + popis	4075/525-600/2600 mm	1
Laboratorní stůl se skříněmi a policemi	- viz tabulky N2016.1 a N2016.2		
Pol. 2-210	Schema + popis	5725/400/500 mm	1
Sestava zavěšených skříněk a polic	- viz tabulky N2016.1 a N2016.2		
Pol. 2-211	Schema + popis	1325+1350/250-300/960 mm	1
Otevřené police	- viz tabulky N2016.1 a N2016.2		

N2023 Laboratoř bioanalýzy a zobrazování 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-143 Laboratorní stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	900/600/750 mm	1
Pol. 2-216 Zavěšené skřínky	Sestava 2 zavěšených skříněk půdorysných rozměrů 700/400 mm, dvoukřídlá otevíravá dvířka, 2x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	1400/400/700 mm	1
Pol. 2-217 Závěsná skříňka	Závěsná skříňka se 3 ks otevíravých dvířek š. 400 mm, 2x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	1200/400/700 mm	1
Pol. 2-218 Závěsná skříňka	Závěsná skříňka dvoukřídlá otevíravá dvířka, 2x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	800/400/700 mm	1
Pol. 2-219 Vysoká skříň	Dělená skříň, spodní část - dvoukřídlá plná otevíravá dvířka, 1x vnitřní polohovatelná police, horní část - dvoukřídlá skleněná otevíravá dvířka, 3x vnitřní polohovatelná police, členění, materiál a barevnost dle sousedící stávající skříně <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	900/450/2000 mm	1

N2024 Laboratoř bioanalýzy a zobrazování 2

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-220 Zavěšené skřínky	Sestava 4 zavěšených skříněk půdorysných rozměrů 950/450 mm, dvoukřídla otevíravá dvířka, 2x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	3800/450/700 mm	1
Pol. 2-221 Závěsná skříňka	Závěsná skříňka se 3 ks otevíravých dvířek š. 400 mm, 2x vnitřní polohovatelná police, <u>Jedná se o doplnění stávajícího nábytku místnosti!</u>	1200/450/700 mm	1

N2025 Laboratoř metabolomiky a epigenetiky rostlin

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-101 Laboratorní kontejner	Čtyřzásuvkový kontejner, šířky 450 mm kolečka bez aretace	450/500/600 mm	2
Pol. 2-133 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, část „a“ 2600/700 mm, část „b“ 2250/700 mm, část „c“ 1600/800 mm, část „d“ 1525/800 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 2-134 Oboustranný laboratorní stůl se skřínkami	Schema + popis - viz tabulka N2025.1	2400/1400/2000 mm	1

Pol. 2-212	Schema + popis	4800/600/2725 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulky N2025.1 a N2025.2		
Pol. 2-213	Schema + popis	3125/350/500 mm	1
Sestava zavěšených skříněk a polic	- viz tabulky N2025.1 a N2025.2		
Pol. 2-214	Schema + popis	700/350/500 mm	1
Otevřené police	- viz tabulky N2025.1 a N2025.2		

N2026 LMaER in VITRO GMO

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-901	Policový regál	900/600/2000 mm	3
Regál	z pozinkované oceli, 5 polic		
Pol. 2-902	Policový regál	900/700/2000 mm	2
Regál	z pozinkované oceli, 5 polic		

N2027 LMaER rostliny GMO

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-135	Deska stolu postforming,	2400/700/750 mm	1
Laboratorní stůl	kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		

N2028 Přípravná metabolomika

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-136 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 1x část „a“ 1725/700 mm, 1x část „b“ 1800/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 2-137 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2028	4150/600/2000 mm	1

N2029 Laboratoř - rozklady

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-138 Laboratorní stůl	Deska stolu s obkladem keramickou vysoce chemicky odolnou dlažbou, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm, na stole prostor pro 2x mikrovlnný rozklad	1400/700/750 mm	1
Pol. 2-139 Laboratorní stůl	Deska stolu s obkladem keramickou vysoce chemicky odolnou dlažbou, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm, pod stolem prostor pro sušárnu	1400/600/ <u>1000 mm</u>	1
Pol. 2-140 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2029	4400/600/2000 mm	1

N2032 Hala

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-501 Stolek odkládací	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm DTD laminovaná, centrální podnož odkládacích stolků	d=600/750 mm	1
Pol. 2-801 Bezrámová magnet. nástěnka	Bílá keramická tabule se zaoblenými rohy magnetická a popisovatelná fixy	1500/1000 mm	2

3.NP

N3009 Kuchyňka

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-401 Kuchyňská linka	Schema + popis - viz tabulka N3009	4900/600/2000 mm	1
Pol. 3-502 Stůl jídelní	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, kombinovaná podnož pro jídelní stoly	800/800/750 mm	2

N3010 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	5
Pol. 3-506 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 2400/700 mm, 3x část „b“ 1600/800 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 3-601 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka N3010	1950+1950/600/3000 mm	1
Pol. 3-602 Sestava zavěš. skříněk	Schema + popis - viz tabulka N3010	4550/350/500 mm	1

Pol. 3-603	Schema + popis	4550/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N3010		

Pol. 3-604	Skříňka bez dvířek	700/350/750 mm	2
Nízká skříňka	dělená – polovina otevřená na straně rozměru 350 mm (ze strany sedícího u navazujícího stolu), druhá polovina otevřená na straně celkového rozměru 700 mm (ze strany volného prostoru před skříněmi), 1x police, horní krycí deska tl. 25-28 mm (návaznost na sestavu kanc. stolů), <u>2 ks položky jsou navzájem zrcadlově shodné:</u>		

N3011 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	3
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 3-507	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	1x část „a“ 1700/700 mm, 1x část „b“ 2100/700 mm, 1x část „c“ 2050/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 3-605	Schema + popis	5150/420/2000 mm	1
Sestava skříní a skříněk	- viz tabulka N3011		

N3012 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	3
Pol. 3-508 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 1x část „a“ 1700/700 mm, 1x část „b“ 2100/700 mm, 1x část „c“ 2225/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 3-606 Sestava skříní a skříněk	Schema + popis - viz tabulka N3012	5150/420/2000 mm	1

N3013 Zasedací místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-503 Stůl jednací	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 1x zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N3013.1), kovová podnož pro jednací stoly	1500/1000/750 mm	3
Pol. 3-607 Sestava nízkých skříněk a polic	Schema + popis - viz tabulky N3013.1 a N3013.2	5300/420/2100 mm	1

Pol. 3-701	Schema + popis	5300/2000 mm	1
Obklad stěny	- viz tabulky N3013.1 a N3013.2		
se šatními háčky			
Pol. 3-802	Bílá keramická tabule	2000/1500 mm	1
Bezrámová	se zaoblenými rohy		
magnet. nástěnka	magnetická a popisovatelná fixy		

N3014a Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	3
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 3-509	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/800 mm, 1x část „b“ 2600/800 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 3-608	Schema + popis	7000/2600/2000-3000 mm	1
Sestava skříní a skříněk	- viz tabulka N3014a		

N3014b Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	6
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		

Pol. 3-510	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	2
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	3x část „a“ 1600/800 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 3-609	Schema + popis	3600/600/2700 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N3014b		
Pol. 3-610	Sestava 4 skříněk v. 750 mm,	1600/900/750 mm	1
Sestava	půdorysných rozměrů 800x450 mm,		
nízkých skříněk	roletová dvířka na straně rozměru 800 mm, posun horizontální (do zad), směrem k obvodové stěně, 1x police, společná horní krycí deska tl. 25-28 mm (shodně s kancelářskými stoly)		
Pol. 3-611	Sestava 2 skříněk v. 750 mm,	2200/450/750 mm	1
Sestava	půdorysných rozměrů 1100x450 mm,		
nízkých skříněk	roletová dvířka na straně rozměru 1100 mm, posun horizontální doleva (do zad), 1x police, společná horní krycí deska tl. 25-28 mm (ná vaznost na kancelářské stoly)		

N3015 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	7
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		

Pol. 3-511	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	4x část „a“ 1750/800 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 3-512	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	3x část „a“ 1750/800 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 3-612	Schema + popis	2000/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N3015		
Pol. 3-613	Schema + popis	2150/600/2700 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N3015		
Pol. 3-614	Schema + popis	3500/350/500 mm	2
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N3015		
Pol. 3-615	Sestava <u>4 skříněk</u> v. 750 mm,	2200/900/750 mm	1
Sestava	půdorysných rozměrů 875x450 mm,		
nízkých skříněk	roletová dvířka na straně rozměru 875 mm, posun horizontální (do zad), směrem k obvodové stěně, a <u>1 skříňky</u> v. 750 mm, půdorysných rozměrů 900x450 mm, roletová dvířka na straně rozměru 900 mm, posun horizontální doleva (do zad), 1x police, společná horní krycí deska tl. 25-28 mm (shodně s kancelářskými stoly)		

N3016 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	5
Pol. 3-513 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 6x část „a“ 1750/800 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů, 1x část „b“ 3200/350 mm, pouze deska kotvená ke stěnám a k částem „a“	v. 750 mm	1
Pol. 3-616 Sestava zavěš. skříněk	Schema + popis - viz tabulka N3016	7000/350/500 mm	1
Pol. 3-617 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka N3016	3925/500/3000 mm	1
Pol. 3-618 Sestava nízkých skříněk	Sestava 2 skříněk v. 750 mm, půdorysných rozměrů 1300x450 mm, roletová dvířka na straně rozměru 1300 mm, posun horizontální doprava (do zád), 1x police, společná horní krycí deska tl. 25-28 mm (návaznost na kancelářské stoly)	2600/450/750 mm	1

N3017 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	6

Pol. 3-514	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	6x část „a“ 1750/800 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů, 1x část „b“ 3400/350 mm, pouze deska kotvená ke stěnám a k částem „a“		

Pol. 3-619	Schema + popis	5250/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N3017.1		

Pol. 3-620	Schema + popis	1950+1950/1750/750-2700 mm	1
Sestava skříní a skříněk	- viz tabulky N3017.1 a N3017.2		

N3018 Učebna/posluchárna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-504	Deska stolu tl. 25-28 mm,	1600/600/750 mm	9
Stůl pro výuku	DTD laminovaná, kovová podnož pro stoly pro výuku		
Pol. 3-516a	Schema + popis	1600/600/750 mm	1
Katedra	- viz tabulka N3018		
Pol. 3-702	Schema + popis	1850/2600 mm	1
Obklad stěny	- viz tabulka N3018		
se šatními háčky			
Pol. 3-804	3-dílná bílá keramická tabule	2000(4000)/1000-1200 mm	1
Popisovatelná	se zvedacím systémem/stojanem,		
tabule třídílná	popisovatelná fixy		

N3019 Učebna/posluchárna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-504 Stůl pro výuku	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, kovová podnož pro stoly pro výuku	1600/600/750 mm	15
Pol. 3-516b Katedra	Schema + popis - viz tabulka N3018 (pol. 3-516b je zracodlově shodná s pol. 3-516a)	1600/600/750 mm	1
Pol. 3-703 Obklad stěny se šatními háčky	Schema + popis - viz tabulka N3019	5200/2600 mm	1
Pol. 3-804 Popisovatelná tabule třídičná	3-dílná bílá keramická tabule se zvedacím systémem/stojanem, popisovatelná fixy	2000(4000)/1000-1200 mm	1

N3020 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	4
Pol. 3-515 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 1x část „a“ 2000/800 mm, 2x průchodka pro kabely, 1x část „b“ 950/600 mm, 1x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	4

Pol. 3-621	Skříňka s dvoukřídlovými Polovysoká skříňka otevíravými dvířky na straně rozměru 800 mm, 2x vnitřní polohovatelná police, horní krycí deska tl. 25-28 mm	800/500/1200 mm	4
Pol. 3-622	Schema + popis Sestava skříní - viz tabulka N3020	7000/750/3000 mm	1
Pol. 3-623	Schema + popis Sestava zavěš. skříněk - viz tabulka N3020	6050/350/500 mm	1

N3021 Laboratoř nanomateriálů

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-102	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	2x část „a“ 1700/800 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 3-103	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	2x část „a“ 2100/800 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 3-104	Schema + popis Laboratorní stůl - viz tabulky N3021.1 a N3021.2 se skříňkami a policemi	5000/800/2200 mm	1

Pol. 3-105	Schema + popis	3425/800/2200 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulky N3021.1 a N3021.2		
se skřínkami a policemi			
Pol. 3-106	Schema + popis	7000/800/2200 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulky N3021.1 a N3021.2		
se skřínkami a policemi			
Pol. 3-107	Schema + popis		1
Sestava laboratorních	- viz tabulky N3021.1 a N3021.3		
stolů a skříněk s policemi (do U)			

N3023a Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-101	Čtyřzásuvkový kontejner,	450/500/600 mm	2
Laboratorní	šířky 450 mm		
kontejner	kolečka bez aretace		
Pol. 3-108	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	1x část „a“ 1800/600 mm,		
	1x část „b“ 1550/600 mm,		
	kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm,		
	1x část „c“ 2000/350 mm		
	- pouze deska, kotvená do stěn a k části „b“		
Pol. 3-109	Schema + popis	5150/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N3023a		
se skřínkami a policemi			

Pol. 3-201	Nástěnný zavěšený panel,	600/1800 mm	1
Nástěnný	DTD laminovaná,		
věšák	4x šatní háček		
	osazení S.H. 200 mm nad podlahou,		
	H.H. 2000 mm nad podlahou,		
	- panel je umístěn na stěně s ker. obkladem do v. 1500 mm		
	(nutnost vyrovnání nerovnosti podkladu)		

N3023b Laboratoř prototypů

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-101	Čtyřzásuvkový kontejner,	450/500/600 mm	1
Laboratorní	šířky 450 mm		
kontejner	kolečka bez aretace		
Pol. 3-110	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1750/700/750 mm	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami,		
	kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 3-111	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1600/1000/750 mm	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami,		
	kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 3-112	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	1x část „a“ 1750/600 mm,		
	1x část „b“ 1600/600 mm,		
	kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 3-113	Schema + popis	1200/600/900 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N3023b		

Pol. 3-114 Laboratorní stůl	Schema + popis - viz tabulka N3023b	1800/600/900 mm	1
Pol. 3-901 Systémové police	Systém kov. nástěnných polic na plochu stěny cca 5150x1700 mm S.H. osazení 1300 mm nad podlahou (400 mm nad deskou lab. stolu v. 900 mm), H.H. osazení = v. podhledu, hloubka polic cca 350 – 400 mm, v každém modulu 5 ks polic nad sebou, rozpon stojek cca 800-900 mm	cca 5150/400/1700 mm	1
Pol. 3-902 Systémové police	Systém kov. nástěnných polic na plochu stěny cca 2800x1700 mm S.H. osazení 1300 mm nad podlahou (400 mm nad deskou lab. stolu v. 900 mm), H.H. osazení = v. podhledu, hloubka polic cca 350 – 400 mm, v každém modulu 5 ks polic nad sebou, rozpon stojek cca 800-900 mm	cca 2800/400/1700 mm	1
Pol. 3-903 Systémové police	Systém kov. nástěnných polic na plochu stěny cca 1750x1700 mm S.H. osazení 1300 mm nad podlahou (650 mm nad deskou lab. stolu v. 750 mm), H.H. osazení = v. podhledu, hloubka polic cca 100 – 150 mm, v každém modulu 5 ks polic nad sebou, rozpon stojek cca 800-900 mm	cca 1750/150/1700 mm	1

N3023c Zakázková laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-101 Laboratorní kontejner	Čtyřzásuvkový kontejner, šířky 450 mm kolečka bez aretace	450/500/600 mm	1
Pol. 3-115 Laboratorní stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	2150/700/750 mm	1
Pol. 3-116 Laboratorní stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	2150/600/750 mm	1
Pol. 3-117 Váhový stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, vložená žulová deska, upřesnění polohy žulové desky uživatelem, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	1100/700/750 mm	1
Pol. 3-118 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N3023c	5150/600/2000 mm	1
Pol. 3-119 Laboratorní stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, na stole bude umístěn odtahový box	1000/700/ <u>900 mm</u>	1

N3028 Hala

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-501 Stolek odkládací	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm DTD laminovaná, centrální podnož odkládacích stolků	d=600/750 mm	5
Pol. 3-801 Bezrámová magnet. nástěnka	Bílá keramická tabule se zaoblenými rohy magnetická a popisovatelná fixy	1500/1000 mm	2
Pol. 3-802 Skleněná nástěnka/ vitřina	Nástěnná prosklená vitřina s integrovaným LED osvětlením	cca 1800/1050 mm	1

4.NP

N4004 Úklidová místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-701	Schema + popis	850/300/400 mm	1
Dvojpolice	- viz tabulka N4004		

N4008 Kuchyňka

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-401	Schema + popis	4900/600/2000 mm	1
Kuchyňská linka	- viz tabulka N4008		
Pol. 4-502	Deska stolu tl. 25-28 mm,	1400/800/750 mm	2
Stůl jídelní	DTD laminovaná, kombinovaná podnož pro jídelní stoly		

N4009 Facility management

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	2
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-506	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/800 mm, kovová podnož kancelářských stolů, vždy 2x průchodka pro kabely, 1x část „b“ 1600/450 – 750 mm, poloměr cca 1200 mm,		

pomocná samostatná noha mezi místy na sezení
 s povrchovou úpravou shodnou s podnožemi ostatních stolů,
 kotveno k deskám „a“,
 2x část „c“ 1150/400 mm,
 pouze deska kotvená ke stěnám a k části „a“

Pol. 4-601	Schema + popis	1500+1500/600/3000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4009		

N4010 Asistentka vedoucího

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-402	Schema + popis	2400+1450/600-350/2000 mm	1
Kuchyňská linka	- viz tabulka N4010.1		
Pol. 4-501	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	1
Stolek	DTD laminovaná,		
odkládací	centrální podnož odkládacích stolků		
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	3
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-507	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	1x část „a“ 2000/800 mm, 1x část „b“ 2000/800 mm, zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4010.1) 1x část „c“ 2600/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů (v části „a“ ustoupená před tělesem ÚT)		

Pol. 4-602	Schema + popis	3100/420/2000 mm	1
Sestava skříně a skříněk	- viz tabulka N4010.2		
Pol. 4-603	Schema + popis	3100/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4010.2		
Pol. 4-604	Schema + popis	1600/600/750 mm	1
Sestava nízkých skříněk	- viz tabulka N4010.2		

N4011 Pracovna vedoucího UCB

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-501	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	1
Stolek	DTD laminovaná,		
odkládací	centrální podnož odkládacích stolků		
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	1
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-508	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava jednacích a	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	1x část „a“ 2300/800 mm,		
	2x průchodka pro kabely,		
	1x část „b“ 2600/750 mm,		
	zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4011),		
	čelní clona,		
	kovová podnož kancelářských stolů,		
	1x část „c“ 2100/1000 mm,		
	zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4011),		
	kovová podnož pro jednací stoly		

Pol. 4-605 Sestava skříní, skříněk a akvária	Schema + popis - viz tabulka N4011	5300/420/2000 mm	1
----------------------------------------------------	---------------------------------------	------------------	---

Pol. 4-702 Obklad stěny se šatními háčky	Obklad DTD laminovanou tl. min. 18 mm, lepeno na stěnu, H.H. 2000 mm nad podlahou (soklová lišta v. 58 mm), 5x šatní háček ve v. 1700 mm nad podlahou	900/1940 mm	1
------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---

N4012 Pracovna RGL I

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-504a Stůl jednací	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, kovová podnož pro jednací stoly	1500/800/750 mm	1
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	3
Pol. 4-509 Kancelářský stůl	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	1850/600/750 mm	1
Pol. 4-510 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 1700/800 mm, kovová podnož kancelářských stolů, vždy 2x průchodka pro kabely, mezi částmi „a“ stolový paravan v. 500 mm (umístění na plochu stolů, celočalouněný paravan se zaoblenými rohy,	v. 750 mm	1

materiál a odstín čalounění nutno koordinovat
 s čalouněním sedacího nábytku),
 1x část „b“ 1600/300 – 600 mm,
 poloměr cca 1200 mm,
 pomocná samostatná noha mezi místy na sezení
 s povrchovou úpravou shodnou s podnožemi ostatních stolů,
 kotveno k deskám „a“,
 2x část „c“ 1200/400 mm,
 pouze deska kotvená ke stěnám, k části „a“ a k dalším prvkům

Pol. 4-606	Schema + popis	6250/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4012		
Pol. 4-607	Schema + popis	1900+1300/550/3000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4012		

N4013 Pracovna RGL II

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-501	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	1
Stolek	DTD laminovaná,		
odkládací	centrální podnož odkládacích stolků		
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	3
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-511	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/800 mm, 1x část „b“ 2550/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		

Pol. 4-608	Schema + popis	3000/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4013		

N4014 Zasedací místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-504b	Deska stolu tl. 25-28 mm,	1600/1000/750 mm	3
Stůl jednací	DTD laminovaná, 2x zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4014.1), kovová podnož pro jednací stoly		
Pol. 4-609	Schema + popis	6975/420/1800 mm	1
Sestava nízkých skříněk a polic	- viz tabulky N4014.1 a N4014.2		
Pol. 4-610	Schema + popis	6975/420/1800 mm	1
Sestava nízkých skříněk a polic	- viz tabulky N4014.1 a N4014.2		
Pol. 4-703	Schema + popis	1550+1700/2600 mm	1
Obklad stěny se šatními háčky	- viz tabulky N4014.1 a N4014.2		
Pol. 4-704	Parapetní deska tl. 25-28 mm,	1850/300 mm	1
Parapetní deska	DTD laminovaná, H.H. parapetní desky musí lícovat s H.H. navazujících nízkých skříněk		
Pol. 4-705	Parapetní deska tl. 25-28 mm,	2000/300 mm	1
Parapetní deska	DTD laminovaná, H.H. parapetní desky musí lícovat s H.H. navazujících nízkých skříněk		

N4015 Administrativa 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	3
Pol. 4-512 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 2000/700 mm, 1x část „b“ 2800/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 4-611 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka N4015	7000/420/2000 mm	1
Pol. 4-612 Nízká skříňka	Skříňka s roletovými dvířky na straně rozměru 650 mm (ze strany sedícího u navazujícího stolu), posun horizontální doleva (do zád), 1x police, horní krycí deska tl. 25-28 mm (ná vaznost na sestavu kanc. stolů)	650/700/750 mm	1
Pol. 4-613 Nízká skříňka	Skříňka bez dvířek otevřená na straně rozměru 750 mm (ze strany průchodu do m.č. N4016), 1x police, horní krycí deska tl. 25-28 mm	750/500/750 mm	1

N4016 Administrativa 2

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	4
Pol. 4-513 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 1575/700 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 4-514 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 1x část „a“ 2200/700 mm, 1x část „b“ 2100/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 4-614 Sestava skříní a skříněk	Schema + popis - viz tabulka N4016	7000/420/2000 mm	1
Pol. 4-615 Vysoká skříň	Skříň bez dvířek otevřená na straně rozměru 750 mm (ze strany průchodu do m.č. N4015), 6x police, výškově členěno dle pol. 4-614 Sestava skříní a skříněk	750/500/2000 mm	1

N4017 Projektové oddělení 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	2
Pol. 4-515 Kancelářský stůl	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	2275/700/750 mm	1
Pol. 4-516 Kancelářský stůl	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, Al mřížka nad tělesem ÚT, 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	2275/700/750 mm	1
Pol. 4-616 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka N4017	3925/425/2700-3000 mm	1
Pol. 4-617 Vysoká skříň	Schema + popis - viz tabulka N4017	900/475/2700 mm	1
Pol. 4-618 Sestava nízkých skříněk	Schema + popis - viz tabulka N4017	2375/450/750 mm	1
Pol. 4-801 Bezrámová magnet. nástěnka	Bílá keramická tabule se zaoblenými rohy magnetická a popisovatelná fixy	1500/1000 mm	1

N4018 Projektové oddělení 2

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	5
Pol. 4-517 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 2000/700 mm, 1x část „b“ 2525/700 mm, 1x část „c“ 2700/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 4-518 Kancelářský stůl	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	2275/700/750 mm	1
Pol. 4-619 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka N4018	2325/475/2700 mm	1
Pol. 4-620 Sestava nízkých skříněk	Schema + popis - viz tabulka N4018	2375/450/750 mm	1
Pol. 4-621 Sestava zavěš. skříněk	Schema + popis - viz tabulka N4018	6525/350/500 mm	1

N4019 Zasedací místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-504b Stůl jednací	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4019), kovová podnož pro jednací stoly	1600/1000/750 mm	3
Pol. 4-622 Sestava nízkých skříněk a polic	Schema + popis - viz tabulka N4019	6975/420/1800 mm	1
Pol. 4-704 Parapetní deska	Parapetní deska tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, H.H. parapetní desky musí lícovat s H.H. navazujících nízkých skříněk	1850/300 mm	2
Pol. 4-706 Obklad stěny se šatními háčky	Schema + popis - viz tabulka N4019	1225+1075/2600 mm	1
Pol. 4-801 Bezrámová magnet. nástěnka	Bílá keramická tabule se zaoblenými rohy magnetická a popisovatelná fixy	1500/1000 mm	1

N4020 Pracovna odborných pracovníků 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	6

Pol. 4-519	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	5x část „a“ 1600/700 mm, 1x část „b“ 3425/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 4-623	Schema + popis	5500/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N4020.1		
Pol. 4-624	Schema + popis	1875/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulky N4020.1 a N4020.2		
Pol. 4-625	Schema + popis	3100/450/750-2000 mm	1
Sestava skříně a skříněk	- viz tabulky N4020.1 a N4020.2		

N4021 Pracovna odborných pracovníků 2

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	4
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-520	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	3x část „a“ 1600/700 mm, 1x část „b“ 2750/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		

Pol. 4-626	Schema + popis	4700/450/750-2000 mm	1
Sestava skříně a skříněk - viz tabulka N4021			

Pol. 4-627	Schema + popis	1200/600/2000 mm	1
Sestava skříní - viz tabulka N4021			

N4022 Pracovna odborných pracovníků 3

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	4
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-521	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	3x část „a“ 1600/700 mm, 1x část „b“ 2750/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		

Pol. 4-628	Schema + popis	4700/450/750-2000 mm	1
Sestava skříně a skříněk - viz tabulka N4022			

Pol. 4-629	Schema + popis	1200/600/2000 mm	1
Sestava skříní - viz tabulka N4022			

N4023 Pracovna odborných pracovníků 4

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	8

Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-522	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	6x část „a“ 1600/700 mm, 1x část „b“ 2175/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, 1x část „c“ 2150/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 4-630	Schema + popis	1600+1625/1500/750-2000 mm	1
Sestava skříní a skříněk	- viz tabulka N4023		

N4024 Pracovna odborných pracovníků 5

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	8
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-523	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 1900/700 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 4-524	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	1x část „b“ 2000/700 mm, 1x část „c“ 2075/700 mm, 1x část „d“ 2500/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT,		

1x část „e“ 2550/700 mm,
 Al mřížka nad tělesem ÚT,
 1x část „f“ 1775/700 mm,
 1x část „g“ 1600/700 mm,
 vždy 2x průchodka pro kabely,
 kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-631	Schema + popis	3750/600/2700 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4024		
Pol. 4-632	Schema + popis	3375/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N4024		
Pol. 4-633	Skříňka s roletovými dvířky	1400/450/750 mm	1
Nízká skříňka	dvoudílnými, posun horizontální do stran (do zád), horní krycí deska tl. 25-28 mm (návaznost na sestavu kanc. stolů)		
Pol. 4-801	Bílá keramická tabule	1500/1000 mm	1
Bezrámová	se zaoblenými rohy		
magnet. nástěnka	magnetická a popisovatelná fixy		

N4025 Pracovna odborných pracovníků 6

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	6
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-525	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/700 mm,		

1x část „b“ 1950/700 mm,
 Al mřížka nad tělesem ÚT,
 1x část „c“ 1750/700 mm,
 Al mřížka nad tělesem ÚT,
 1x část „d“ 1825/700 mm,
 1x část „e“ 1600/700 mm,
 vždy 2x průchodka pro kabely,
 kovová podnož kancelářských stolů

Pol. 4-634	Schema + popis	3425/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N4025		
Pol. 4-635	Schema + popis	3675/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4025		
Pol. 4-636	Schema + popis	2900/375/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N4025		
Pol. 4-637	Skříňka bez dvířek	700/375/750 mm	1
Nízká skříňka	dělená – polovina otevřená na straně rozměru 375 mm (ze strany sedícího u navazujícího stolu), druhá polovina otevřená na straně celkového tozměru 700 mm (ze strany volného prostoru směrem ke dveřím místnosti), 1x police, horní krycí deska tl. 25-28 mm (návaznost na sestavu kanc. stolů)		

N4026 Pracovna odborných pracovníků 7

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	3
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		

Pol. 4-526	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	3x část „a“ 1600/700 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů, 1x část „b“ 2780/350 mm, pouze deska kotvená ke stěnám, k části „a“ a k dalším prvkům		
Pol. 4-638	Schema + popis	5150/420/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4026		

N4027 Pracovna odborných pracovníků 8

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	2
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-527	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 2275/700 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů, 1x část „b“ 2230/350 mm, pouze deska kotvená ke stěnám, k části „b“ a k dalším prvkům		
Pol. 4-639	Schema + popis	5150/420/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4027		

N4028 Pracovna odborných pracovníků 9

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	3
Pol. 4-528 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 2225/700 mm, 1x část „b“ 2650/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 4-640 Sestava skříní a skříněk	Schema + popis - viz tabulka N4028	5150/420/2000 mm	1

N4029 Kuchyňka

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-403 Kuchyňská linka	Schema + popis - viz tabulka N4029	4900/600/2000 mm	1
Pol. 4-503 Stůl jídelní	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, kombinovaná podnož pro jídelní stoly	800/800/750 mm	2

N4036 Hala

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-501 Stolek odkládací	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm DTD laminovaná, centrální podnož odkládacích stolků	d=600/750 mm	2
Pol. 4-801 Bezrámová magnet. nástěnka	Bílá keramická tabule se zaoblenými rohy magnetická a popisovatelná fixy	1500/1000 mm	2
Pol. 4-802 Skleněná nástěnka/ vitrina	Nástěnná prosklená vitrina s integrovaným LED osvětlením	cca 1000/750 mm	1

5.NP

N5001 Hala

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 5-501 Stolek odkládací	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm DTD laminovaná, centrální podnož odkládacích stolků	d=600/750 mm	4

N5003 Úklidová místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 5-701 Dvojpolice	Schema + popis - viz tabulka N5003	1200/300/400 mm	1

N5008a Sklad

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 5-901 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1200/500/2000 mm	3

N5009 Kuchyňka

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 5-401 Kuchyňská linka	Schema + popis - viz tabulka N5009	3200+2400/600/2100 mm	1

N5010 Učebna/seminární místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 5-502 Stůl pro výuku	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, kovová podnož pro stoly pro výuku	1400/600/750 mm	15
Pol. 5-503 Katedra	Schema + popis - viz viz tabulky N5010.1 a N5010.2	2800/700/750 mm	1
Pol. 5-702 Obklad stěny se šatními háčky	Schema + popis - viz tabulky N5010.1 a N5010.2	3500/2685 mm	1
Pol. 5-703 Logo UCB	Schema + popis - viz viz tabulky N5010.1 a N5010.2	cca 1800/1200 mm	1
Pol. 5-801 Popisovatelná tabule třídílná	3-dílná bílá keramická tabule se zvedacím systémem/stojanem, popisovatelná fixy	2000(4000)/1000-1200 mm	1