

MENDELU – Stavební úpravy objektu D

INTERIER - VYBAVENÍ ATYPICKÉ VÝROBKY (BEZ SEDACÍHO NÁBYTKU)

INT.2.1-02 - SPECIFIKACE POLOŽEK PO MÍSTNOSTECH

REVIZE č. 1 – březen 2024

Poznámka: místnosti dotčené revizí jsou odlišeny červeným textem čísla a názvu místnosti

2.PP

P2005 Dílňa

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. II-101 Laboratorní kontejner	Čtyřzásuvkový kontejner, šířky 600 mm kolečka bez aretace	600/500/600 mm	1
Pol. II-102 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů postforming, 3x část „a“ 1750/800 mm, 1x část „b“ 1625/800 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. II-903 Systémové polic	Systém kov. nástěnných polic na plochu stěny cca 3375x1900 mm, S.H. osazení 100 mm nad podlahou (nad soklem podlahy), hloubka polic cca 350 – 400 mm, v každém modulu 6 ks polic nad sebou	cca 3375/400/1900 mm	1

Pol. II-904 Systémové police	Systém kov. nástěnných polic cca 3500+3375/400/1000 mm 1 rohové uspořádání, na plochu stěn cca 3375x1000 mm a cca 3500x1000 mm S.H. osazení 1000 mm nad podlahou (250 mm nad deskami stolů), hloubka polic cca 350 – 400 mm, v každém modulu 4 ks polic nad sebou
------------------------------------	--

P2006 Sklad

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. II-901 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1200/600/2000 mm	16
Pol. II-902 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1200/400/2000 mm	4

1.PP

P1002 Chodba

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-201 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka P1002	1650/600/2000 mm	1
Pol. I-202 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka P1002	3400/600/2000 mm	1

P1003 Chodba

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-901 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1000/400/2000 mm	5

P1009 Centrální sklad chemikálií

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-105 Laboratorní stůl mobilní	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a plastovými narážecími hranami tvořícími zvýšený bezpečnostní okraj po obvodu desky, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, 4x kolečko s aretací, průměr cca 75 mm	1000/500/750 mm	2
Pol. I-301 Skříň na chemikálie	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování chemikálií	cca 1050/500/1950 mm	27

Pol. I-302 Skříň na chemikálie	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování chemikálií	cca 550/500/1950 mm	1
Pol. I-303 Skříň na hořlaviny	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování hořlavin	cca 1200/620/1970 mm	4
Pol. I-304	zrušeno		
Pol. I-305 Skříň na kyseliny a louhy	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování kyselin a louhů, 8 výsuvných van	cca 1200/600/1950 mm	1
Pol. I-306 Skříň na kyseliny a louhy	Bezpečnostní plechová skříň pro skladování kyselin a louhů, 12 výsuvných van	cca 1200/600/1950 mm	1

P1010 Chlazený sklad

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-901 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1000/400/2000 mm	1
Pol. I-903 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	900/500/2000 mm	4
Pol. I-905 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	900/400/2000 mm	4

P1026 Přípravná kultivační laboratoře

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-101 Laboratorní stůl	Deska stolu postforming, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	2200/700/750 mm	1
Pol. I-102 Laboratorní stůl	Schema + popis - viz tabulka P1026	2200/600/900 mm	1
Pol. I-902 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1100/400/2000 mm	2
Pol. I-904 Systémové polic	Systém kov. nástěnných polic na plochu stěny cca 2200x1000 mm S.H. osazení 1000 mm nad podlahou (250 mm nad deskou stolu), hloubka polic cca 350 – 400 mm, v každém modulu 4 ks polic nad sebou	cca 2200/400/1000 mm	1

P1028 Přípravná SEM

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-103 Laboratorní stůl se skříněmi a skříňkami	Schema + popis - viz tabulka P1028	5625/600/2000 mm	1
Pol. I-104 Laboratorní stůl skříní a skříňkami	Schema + popis - viz tabulka P1028	4600/600/2000 mm	1

P1030 Sklad

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. I-902 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1100/400/2000 mm	1
Pol. I-903 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	900/500/2000 mm	3

1.NP

N1001 Hala

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-701 Taburet menší	Schema + popis - viz tabulka N1001	6-úhelník o straně 250, v. 400 mm	8
Pol. 1-702 Taburet větší	Schema + popis - viz tabulka N1001	6-úhelník o straně 400, v. 500 mm	2

N1002 Šatna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-603 Šatní skříňka	Schema + popis - viz tabulka N1002 (sestavy skříněk doplněny 2 distančními fixy)	300/550/2000 mm	17
Pol. 1-703 Šatnová lavice	Lavice tvaru „L”, půdorysné schema viz tabulka N1002, jedná se o dva zrcadlově shodné prvky, plocha na sezení DTD laminovaná tl. 25-28 mm, kovová podnož = obdoba podnože jednacích stolů	1125+750/400/450 mm	2

N1004a Šatna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-603 Šatní skříňka	Schema + popis - viz tabulka N1008a	300/550/2000 mm	5

Pol. 1-706	Nástěnný zavěšený panel,	1300/1800 mm	1
Nástěnný	DTD laminovaná,		
věšák	8x šatní háček		
	osazení S.H. 200 mm nad podlahou,		
	H.H. 2000 mm nad podlahou		

N1006 Úklidová místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-102	Schema + popis	1800/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N1006		
se skříňkami			

N1007 Technická místnost a šatna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-603	zrušeno		
Pol. 1-704	zrušeno		

N1008b Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-501	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	3
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 1-502	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 1600/600 mm,		
	1x část „b“ 1450/600 mm,		
	vždy 2x průchodka pro kabely,		
	kovová podnož kancelářských stolů		

Pol. 1-601	Schema + popis	4650/420/2500 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N1008b		
Pol. 1-602	Schema + popis	4650/325/500 mm	1
Sestava	- viz tabulka N1008b		
zavěšených skříněk			

N1008c Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-101	Čtyřzásuvkový kontejner,	450/500/600 mm	1
Laboratorní	šířky 450 mm		
kontejner	kolečka bez aretace		
Pol. 1-103	Schema + popis	3150/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N1008c		
se skříňkami a policemi			
Pol. 1-104	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	1x část „a“ 1500/600 mm,		
	1x část „b“ 1800/600 mm,		
	1x část „c“ 1350/600 mm,		
	kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
	1x část „d“ 1975/400 mm		
	- pouze deska, kotvená do stěn a k okolním prvkům		
Pol. 1-201	Schema + popis	4650/400/500 mm	1
Sestava zavěšených	- viz tabulka N1008c		
skříněk a polic			

N1008d Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-101 Laboratorní kontejner	Čtyřzásuvkový kontejner, šířky 450 mm kolečka bez aretace	450/500/600 mm	2
Pol. 1-105 Laboratorní stůl s policemi	Schema + popis - viz tabulka N1008d	4200/600/2000 mm	1
Pol. 1-106 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 1x část „a“ 1650/600 mm, 1x část „b“ 2250/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm 1x část „c“ 1900/450 mm - pouze deska, kotvená do stěn a k okolním prvkům	v. 750 mm	1
Pol. 1-202 Sestava zavěšených skříněk a polic	Schema + popis - viz tabulka N1008d	4650/400/500 mm	1

N1008e Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-107 Sestava laboratorních stolů se skřínkami	Schema + popis - viz tabulka N1008e.1	6300/600-800/2000 mm	1
Pol. 1-108 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 2x část „a“ 1400/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	<u>v. 900 mm</u>	1

Pol. 1-109	Schema + popis	2350/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl se skříňkami	- viz tabulky N1008e.1 a N1008e.2		

Pol. 1-110	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1400/600/750 mm	1
Váhový stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, vložená žulová deska, upřesnění polohy žulové desky uživatelem, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		

Pol. 1-203	Schema + popis	2200/300/500 mm	1
Sestava zavěšených polic	- viz tabulky N1008e.1 a N1008e.2		

N1009b Šatna ženy

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-603	Schema + popis	300/550/2000 mm	54
Šatní skříňka	- viz tabulka N1009b (sestavy skříněk dle potřeby doplněny 2 distančními fixy)		
Pol. 1-707	Plocha lavice na sezení	1500/400/450 mm	1
Šatnová lavice	DTD laminovaná tl. 25-28 mm, kovová podnož = obdoba podnože jednacích stolů		
Pol. 1-708	Plocha lavice na sezení	1950/400/450 mm	1
Šatnová lavice	DTD laminovaná tl. 25-28 mm, kovová podnož = obdoba podnože jednacích stolů		
Pol. 1-605	Nízké skřínky otevřené (bez dvířek)	1800/300/900 mm	1
Sestava nízkých skříněk	DTD laminovaná 18 mm, + horní krycí deska DTD laminovaná tl. 25-28 mm, 3x police pro ukládání čistého prádla		

N1009f Šatna muži

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-603 Šatní skříňka	Schema + popis - viz tabulka N1009b (sestavy skříněk dle potřeby doplněny 2 distančními fixy)	300/550/2000 mm	31
Pol. 1-606 Nízká skříňka	Nízká skříňka otevřená (bez dvířek) DTD laminovaná 18 mm, + horní krycí deska DTD laminovaná tl. 25-28 mm, 3x police pro ukládání čistého prádla	1550/300/900 mm	2

N1010a Umývárna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-113 Laboratorní stůl	Schema + popis - viz tabulka N1010a	1500/750/900 mm	1
Pol. 1-213 Otevřené police	Schema + popis - viz tabulka N1010a	1400/300/1120 mm	1

N1011 Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-114 Oboustranný laboratorní stůl se skřínkami	Schema + popis - viz tabulka N1011.2	1950/1500/2000 mm	1
Pol. 1-115 Laboratorní stůl se skřínkami	Schema + popis - viz tabulka N1011.1	2400/600/2000 mm	1

Pol. 1-116	Schema + popis	1950/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N1011.1		
se skříňkami			

N1011a CLMS

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-117	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1100/700/750 mm	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 1-214	Schema + popis	475/700/1100 mm	1
Otevřené police	- viz tabulka N1011a		

N1012 Šatna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-603	Schema + popis	300/550/2000 mm	32
Šatní skříňka	- viz tabulka N1012		
Pol. 1-705	Plocha lavice na sezení	2050/400/450 mm	1
Šatnová lavice	DTD laminovaná tl. 25-28 mm, kovová podnož = obdoba podnože jednacích stolů		

N1013 Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-204	zrušeno		
Pol. 1-205	zrušeno		
Pol. 1-206	zrušeno		
Pol. 1-207	zrušeno		

N1014 Sklad chemikálií

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-301	zrušeno		
Pol. 1-303	zrušeno		
Pol. 1-305	Bezpečnostní plechová skříň	cca 1200/600/1950 mm	1
Skříň na kyseliny a louhy	pro skladování kyselin a louhů, 8 výsuvných van		
Pol. 1-306	Bezpečnostní plechová skříň	cca 1200/600/1950 mm	1
Skříň na kyseliny a louhy	pro skladování kyselin a louhů, 12 výsuvných van		

N1016 Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-208	zrušeno		

N1017 Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-209	zrušeno		
Pol. 1-210	zrušeno		
Pol. 1-211	zrušeno		
Pol. 1-212	zrušeno		

N1018 Přípravná

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 1-101	Čtyřzásuvkový kontejner,	450/500/600 mm	2
Laboratorní kontejner	šířky 450 mm kolečka bez aretace		

Pol. 1-111	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	1x část „a“ 1500/700 mm,		
	1x část „b“ 2225/700 mm,		
	kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 1-112	Schema + popis	3725+3550/400-800/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N1018		
se skříňkami a policemi			

2.NP

N2002 Úklidová místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-142 Sklopný stolek	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, šířka 600 mm, vyložení 500 mm, 2x kovová konzola pro sklopné stolky (cca 400x270 mm), bezpečnostní zámek pro zafixování polohy, osazení stolku H.H. 900 mm nad podlahou	600/500 mm	1
Pol. 2-215 Sestava dvojpolíc	Schema + popis - viz tabulka N2002	2450/250-350/400 mm	1

N2004b Molekulární biologie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-102 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 1x část „a“ 1350/525 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, 1x část „b“ 1300/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 2-103 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2004b	3800/600/2000 mm	1

N2004c Molekulární biologie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-104 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 2x část „a“ 1900/600 mm, 1x část „b“ 1200/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 2-105 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2004c	2800/600/2000 mm	1
Pol. 2-201 Sestava zavěšených skříněk a polic	Schema + popis - viz tabulka N2004c	2800/400/500 mm	1

N2004d Molekulární biologie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-106 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 1x část „a“ 1900/600 mm, 1x část „b“ 1600/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 2-107 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2004d	4400/600/2000 mm	1

N2005 Laboratoř syntézy

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-101 Laboratorní kontejner	Čtyřzásuvkový kontejner, šířky 450 mm kolečka bez aretace	450/500/600 mm	1
Pol. 2-108 Laboratorní stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	1400/700/750 mm	1
Pol. 2-109 Laboratorní stůl	Deska stolu postforming, s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	700/700/750 mm	1
Pol. 2-110 Oboustranný laboratorní stůl se skříňkami	Schema + popis - viz tabulka N2005	2800/1400/2000 mm	1

N2006 Chodba

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-202	zrušeno		
Pol. 2-701 Obklad stěny se šatními háčky	Schema + popis - viz tabulka N2006	975/2300 mm	1

N2008 Core facility

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-144 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2008	5050/750/2000 mm	1

Pol. 2-222	Schema + popis	3600+850/275/900 mm	1
Sestava	- viz tabulka N2008		
nízkých skříněk			

N2009 Laboratoř nanomedicíny

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-111	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1500/700/ <u>900 mm</u>	1
Váhový stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, vložená žulová deska, upřesnění polohy žulové desky uživatelem, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkami, nad stolem odtahový box na váhy, pod stolem prostor pro 2x centrifugu		
Pol. 2-112	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1500/700/750 mm	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkami, nad stolem odtahový box na váhy, pod stolem prostor pro ultracentrifugu		
Pol. 2-113	Deska stolů DTD tl. 36-38 mm,	4500/600/750 mm	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	3x část „a“ 1500/600 mm, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 2-114	Schema + popis	1500+3250/250-400-700/2700 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N2009		
se skříňkami a policemi			

Pol. 2-203	Schema + popis	6250/250-400/1200 mm	1
Sestava zavěšených skříněk a polic	- viz tabulka N2009		

N2010a Předsín

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-204	Schema + popis	1175/350/2500 mm	1
Skříň s posuvnými dvířky	- viz tabulka N20010a		

N2010b Mikrobiologie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-115	Schema + popis	3000/700/2000 mm	1
Laboratorní stůl s policemi	- viz tabulka N2010b		
Pol. 2-205	Schema + popis	2400/250/700 mm	1
Sestava zavěšených polic	- viz tabulka N2010b		

N2011 Mikrobiologie 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-116	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	2800/650/ <u>900 mm</u>	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkami, pod stolem 3x třepací inkubátor		
Pol. 2-117	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	2400/600/750 mm	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		

Pol. 2-118	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	2250/800/ <u>900 mm</u>	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, nohy stolu opatřit tlumícími (antivibračními) podložkami, pod stolem mraznička, centrifuga a termostat		

Pol. 2-219	Schema + popis		1
Sestava laboratorního stolu	- viz tabulka N2011		
a skříň s policemi (do L)			

Pol. 2-206	Schema + popis	3400/250/900 mm	1
Sestava zavěšených	- viz tabulka N2011		
skříň a polic			

N2013 Mikrobiologie 3

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-120	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1200/600/ <u>1000 mm</u>	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, nad stolem zavěšený deionizační přístroj, pod stolem prostor pro kompresor		
Pol. 2-121	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	s HPL laminátem a ABS hranami,		
laboratorních stolů	2x část „a“ 1400/600 mm, 1x část „b“ 2400/650 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, tvar desky dle ozubů zdiva, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 2-141	Schema + popis	5750/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N2013		
se skříní, skříňkami a policemi			

N2014 Molekulární biologie 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-122 Laboratorní stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	2400/900/750 mm	1
Pol. 2-123 Sestava laboratorních stolů se skříňkami	Schema + popis - viz tabulka N2014	2400+1750/900/2000 mm	1
Pol. 2-207 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka N2014	3850/420/2000 mm	1
Pol. 2-208 Otevřené police	Schema + popis - viz tabulka N2014	1450/150/900 mm	1

N2015 Laboratoř elektrochemie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-101 Laboratorní kontejner	Čtyřzásuvkový kontejner, šířky 450 mm kolečka bez aretace	450/500/600 mm	1
Pol. 2-124 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, část „a“ 1200/600 mm, část „b“ 1900/700 mm, část „c“ 1700/800 mm, část „d“ 1750/800 mm, část „e“ 1600/800 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm	v. 750 mm	1

Pol. 2-125 Váhový stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, vložená žulová deska, upřesnění polohy žulové desky uživatelem, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm	600/600/750 mm	1
Pol. 2-126 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2015	6250/600/2000 mm	1
Pol. 2-209 Sestava zavěšených skříněk a polic	Schema + popis - viz tabulka N2015	5050/400/500 mm	1

N2016 Laboratoř elektrochemie

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-128 Laboratorní stůl pro PC	Schema + popis - viz tabulka N2016.1	1200/700/1270 mm	6
Pol. 2-129 Laboratorní stůl pro autolab	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a plastovými narážecími hranami tvořícími zvýšený bezpečnostní okraj po obvodu desky, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, protiskluzné koncovky/patky noh stolu, mezi stoly je nutná mezera cca 5 mm vyplněná pružnými expanzními pásy, stoly nesmí být k ničemu kotveny!	1100/700/750 mm	5

Pol. 2-130	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	1100/800/750 mm	3
Laboratorní stůl pro autolab	s HPL laminátem a plastovými narážecími hranami tvořícími zvýšený bezpečnostní okraj po obvodu desky, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, protiskluzné koncovky/patky noh stolu, mezi stoly je nutná mezera cca 5 mm vyplněná pružnými expanzními pásy, stoly nesmí být k ničemu kotveny!		
Pol. 2-131	Schema + popis	3600/650/2000 mm	1
Laboratorní stůl se skříňkami	- viz tabulky N2016.1 a N2016.2		
Pol. 2-132	Schema + popis	4075/525-600/2600 mm	1
Laboratorní stůl se skříněmi a policemi	- viz tabulky N2016.1 a N2016.2		
Pol. 2-210	Schema + popis	5725/400/500 mm	1
Sestava zavěšených skříněk a polic	- viz tabulky N2016.1 a N2016.2		
Pol. 2-211	Schema + popis	1325+1350/250-300/960 mm	1
Otevřené police	- viz tabulky N2016.1 a N2016.2		

N2019 Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-223	Schema + popis	1675/500/2350 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N2019		

N2020 Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-145	Schema + popis	1175/600/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N2020		
se skřínkami			
Pol. 2-146	Schema + popis	1175/500/2000 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N2020		
se skřínkami			

N2021 Laboratoř ASS

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-147	Schema + popis	1200/600/900 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N2021		
Pol. 2-148	Schema + popis	3200/500/2300 mm	1
Laboratorní stůl	- viz tabulka N2021		
se skřínkami			
Pol. 2-101	Čtyřzásuvkový kontejner,	450/500/600 mm	2
Laboratorní	šířky 450 mm		
kontejner	kolečka bez aretace		

N2023 Laboratoř bioanalýzy a zobrazování 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-143	zrušeno		
Pol. 2-216	zrušeno		
Pol. 2-217	zrušeno		
Pol. 2-218	zrušeno		
Pol. 2-219	zrušeno		

N2024 Laboratoř bioanalýzy a zobrazování 2

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-220	zrušeno		
Pol. 2-221	zrušeno		

N2025 Laboratoř metabolomiky a epigenetiky rostlin

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-101	Čtyřzásuvkový kontejner,	450/500/600 mm	2
Laboratorní kontejner	šířky 450 mm kolečka bez aretace		
Pol. 2-133	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm,	v. 750 mm	1
Sestava laboratorních stolů	s HPL laminátem a ABS hranami, část „a“ 2600/700 mm, část „b“ 2250/700 mm, část „c“ 1600/800 mm, část „d“ 1525/800 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 2-134	Schema + popis	2400/1400/2000 mm	1
Oboustranný laboratorní stůl se skříňkami	- viz tabulka N2025.1		
Pol. 2-212	Schema + popis	4800/600/2725 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulky N2025.1 a N2025.2		
Pol. 2-213	Schema + popis	3125/350/500 mm	1
Sestava zavěšených skříněk a polic	- viz tabulky N2025.1 a N2025.2		
Pol. 2-214	Schema + popis	700/350/500 mm	1
Otevřené police	- viz tabulky N2025.1 a N2025.2		

N2026 LMaER in VITRO GMO

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-901 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	900/600/2000 mm	3
Pol. 2-902 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	900/700/2000 mm	2

N2027 LMaER rostliny GMO

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-135 Laboratorní stůl	Deska stolu postforming, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	2400/700/750 mm	1

N2028 Přípravná metabolomika

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-136 Sestava laboratorních stůlů	Desky stůlů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 1x část „a“ 1725/700 mm, 1x část „b“ 1800/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 2-137 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2028	4150/600/2000 mm	1

N2029 Laboratoř - rozklady

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-138 Laboratorní stůl	Deska stolu s obkladem keramickou vysoce chemicky odolnou dlažbou, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm, na stole prostor pro 2x mikrovlnný rozklad	2900/700/750 mm	1
Pol. 2-139 Laboratorní stůl	Deska stolu s obkladem keramickou vysoce chemicky odolnou dlažbou, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 40/40 mm, pod stolem prostor pro sušárnu	1400/600/ <u>1000 mm</u>	1
Pol. 2-140 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N2029	4400/600/2000 mm	1

N2032 Hala

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 2-501 Stolek odkládací	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm DTD laminovaná, centrální podnož odkládacích stolků	d=600/750 mm	1
Pol. 2-801 Bezrámová magnet. nástěnka	Bílá keramická tabule se zaoblenými rohy magnetická a popisovatelná fixy	1500/1000 mm	2

3.NP

N3009 Kuchyňka

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-401 Kuchyňská linka	Schema + popis - viz tabulka N3009	4900/600/2000 mm	1
Pol. 3-502 Stůl jídelní	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, kombinovaná podnož pro jídelní stoly	800/800/750 mm	2

N3010 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	6
Pol. 3-506 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 2400/700 mm, 3x část „b“ 1600/800 mm, 1x část „c“ 1950/800 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 3-601 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka N3010	1950+1950/600/3000 mm	1

Pol. 3-602	Schema + popis	4550/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N3010		

Pol. 3-603	Schema + popis	4550/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N3010		

Pol. 3-604	Skříňka bez dvířek	700/350/750 mm	1
Nízká skříňka	dělená – polovina otevřená na straně rozměru 350 mm (ze strany sedícího u navazujícího stolu), druhá polovina otevřená na straně celkového rozměru 700 mm (ze strany volného prostoru před skříněmi), 1x police, horní krycí deska tl. 25-28 mm (návaznost na sestavu kanc. stolů),		

N3011 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	4
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 3-507	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 1600/700 mm, 1x část „b“ 1950/700 mm, 1x část „c“ 2050/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 3-605	Schema + popis	5150/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N3011		

N3012 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	4
Pol. 3-508 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 1600/700 mm, 1x část „b“ 1950/700 mm, 1x část „c“ 2225/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 3-606 Sestava zavěš. skříněk	Schema + popis - viz tabulka N3012	5150/350/500 mm	1

N3013 Zasedací místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-503 Stůl jednací	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N3013.1), kovová podnož pro jednací stoly	1500/1000/750 mm	3
Pol. 3-607 Sestava nízkých skříněk a polic	Schema + popis - viz tabulky N3013.1 a N3013.2	5300/420/2100 mm	1

Pol. 3-701	Schema + popis	5300/2000 mm	1
Obklad stěny	- viz tabulky N3013.1 a N3013.2		
se šatními háčky			

Pol. 3-802	zrušeno		
------------	---------	--	--

N3014a Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	4
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 3-509	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	1x část „a“ 2200/800 mm, 2x část „b“ 2000/800 mm, 1x část „c“ 2600/800 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 3-608	Schema + popis	7000/2600/2000-3000 mm	1
Sestava skříní a skříněk	- viz tabulka N3014a		

N3014b Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	7
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		

Pol. 3-510	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava kancelářských stolů	DTD laminovaná, 6x část „a“ 1600/800 mm, 1x část „b“ 3600/600 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 3-609	Schema + popis	3600/600/2700 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N3014b		
Pol. 3-610	zrušeno		
Pol. 3-611	Sestava 2 skříněk v. 750 mm,	2200/450/750 mm	1
Sestava nízkých skříněk	půdorysných rozměrů 1100x450 mm, roletová dvířka na straně rozměru 1100 mm, posun horizontální doleva (do zád), 1x police, společná horní krycí deska tl. 25-28 mm (ná vaznost na kancelářské stoly)		

N3015 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	8
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 3-511	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava kancelářských stolů	DTD laminovaná, 7x část „a“ 1750/800 mm, 1x část „b“ 3650/600 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		

Pol. 3-612	Schema + popis	2000/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N3015		
Pol. 3-613	Schema + popis	2150/600/2700 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N3015		
Pol. 3-614	Schema + popis	3500/350/500 mm	2
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N3015		
Pol. 3-615	zrušeno		

N3016 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	6
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 3-513	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	6x část „a“ 1750/800 mm, 1x část „b“ 3200/600 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 3-616	Schema + popis	7000/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N3016		
Pol. 3-617	Schema + popis	3925/500/3000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N3016		

Pol. 3-618	Sestava 2 skříněk v. 750 mm,	2600/450/750 mm	1
Sestava	půdorysných rozměrů 1300x450 mm,		
nízkých skříněk	roletová dvířka na straně rozměru 1300 mm, posun horizontální doprava (do zád), 1x police, společná horní krycí deska tl. 25-28 mm (návaznost na kancelářské stoly)		

N3017 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	7
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 3-514	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	6x část „a“ 1750/800 mm, 1x část „b“ 3400/600 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 3-619	Schema + popis	5250/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N3017.1		
Pol. 3-620	Schema + popis	1950+1950/1750/750-2700 mm	1
Sestava skříní a skříněk	- viz tabulky N3017.1 a N3017.2		

N3018 Učebna/posluchárna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-504 Stůl pro výuku	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, kovová podnož pro stoly pro výuku	1600/600/750 mm	9
Pol. 3-516a Katedra	Schema + popis - viz tabulka N3018	1600/600/750 mm	1
Pol. 3-702 Obklad stěny se šatními háčky	Schema + popis - viz tabulka N3018	1850/2600 mm	1
Pol. 3-804	zrušeno		

N3019 Učebna/posluchárna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-504 Stůl pro výuku	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, kovová podnož pro stoly pro výuku	1600/600/750 mm	15
Pol. 3-516b Katedra	Schema + popis - viz tabulka N3018 (pol. 3-516b je zrcadlově shodná s pol. 3-516a)	1600/600/750 mm	1
Pol. 3-703 Obklad stěny se šatními háčky	Schema + popis - viz tabulka N3019	5200/2600 mm	1
Pol. 3-804	zrušeno		

N3020 Pracovna

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	4
Pol. 3-515 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 1x část „a“ 2000/800 mm, 2x průchodka pro kabely, 1x část „b“ 950/600 mm, 1x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	4
Pol. 3-621 Polovysoká skříňka	Skříňka s dvoukřídlovými otevíravými dvířky na straně rozměru 800 mm, 2x vnitřní polohovatelná police, horní krycí deska tl. 25-28 mm	800/500/1200 mm	4
Pol. 3-622 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka N3020	7000/750/3000 mm	1
Pol. 3-623 Sestava zavěš. skříněk	Schema + popis - viz tabulka N3020	6050/350/500 mm	1

N3021 Laboratoř nanomateriálů

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-102 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 2x část „a“ 1700/800 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 3-103 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 2x část „a“ 2100/800 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 3-104 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulky N3021.1 a N3021.2	5000/800/2200 mm	1
Pol. 3-105 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulky N3021.1 a N3021.2	3425/800/2200 mm	1
Pol. 3-106 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulky N3021.1 a N3021.2	7000/800/2200 mm	1
Pol. 3-107 Sestava laboratorních stolů a skříňek s policemi (do U)	Schema + popis - viz tabulky N3021.1 a N3021.3		1

N3023a Laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-101 Laboratorní kontejner	Čtyřzásuvkový kontejner, šířky 450 mm kolečka bez aretace	450/500/600 mm	2
Pol. 3-108 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 1x část „a“ 1800/600 mm, 1x část „b“ 1550/600 mm, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm, 1x část „c“ 2000/350 mm - pouze deska, kotvená do stěn a k části „b“	v. 750 mm	1
Pol. 3-109 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N3023a	5150/600/2000 mm	1
Pol. 3-201 Nástěnný věšák	Nástěnný zavěšený panel, DTD laminovaná, 4x šatní háček osazení S.H. 200 mm nad podlahou, H.H. 2000 mm nad podlahou, - panel je umístěn na stěně s ker. obkladem do v. 1500 mm (nutnost vyrovnání nerovnosti podkladu)	600/1800 mm	1

N3023b Laboratoř prototypů

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-101 Laboratorní kontejner	Čtyřzásuvkový kontejner, šířky 450 mm kolečka bez aretace	450/500/600 mm	1

Pol. 3-110 Laboratorní stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	1750/700/750 mm	1
Pol. 3-111 Laboratorní stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	1600/1000/750 mm	1
Pol. 3-112 Sestava laboratorních stolů	Desky stolů DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, 1x část „a“ 1750/600 mm, 1x část „b“ 1600/600 mm, kovová konsrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	v. 750 mm	1
Pol. 3-113 Laboratorní stůl	Schema + popis - viz tabulka N3023b	1200/600/900 mm	1
Pol. 3-114 Laboratorní stůl	Schema + popis - viz tabulka N3023b	1800/600/900 mm	1
Pol. 3-901 Systémové police	Systém kov. nástěnných polic na plochu stěny cca 5150x1700 mm S.H. osazení 1300 mm nad podlahou (400 mm nad deskou lab. stolu v. 900 mm), H.H. osazení = v. podhledu, hloubka polic cca 350 – 400 mm, v každém modulu 5 ks polic nad sebou, rozpon stojek cca 800-900 mm	cca 5150/400/1700 mm	1

Pol. 3-902	Systém kov. nástěnných polic	cca 2800/400/1700 mm	1
Systémové police	na plochu stěny cca 2800x1700 mm S.H. osazení 1300 mm nad podlahou (400 mm nad deskou lab. stolu v. 900 mm), H.H. osazení = v. podhledu, hloubka polic cca 350 – 400 mm, v každém modulu 5 ks polic nad sebou, rozpon stojek cca 800-900 mm		
Pol. 3-903	Systém kov. nástěnných polic	cca 1750/150/1700 mm	1
Systémové police	na plochu stěny cca 1750x1700 mm S.H. osazení 1300 mm nad podlahou (650 mm nad deskou lab. stolu v. 750 mm), H.H. osazení = v. podhledu, hloubka polic cca 100 – 150 mm, v každém modulu 5 ks polic nad sebou, rozpon stojek cca 800-900 mm		

N3023c Zakázková laboratoř

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-101	Čtyřzásuvkový kontejner,	450/500/600 mm	1
Laboratorní kontejner	šířky 450 mm kolečka bez aretace		
Pol. 3-115	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	2150/700/750 mm	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		
Pol. 3-116	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm,	2150/600/750 mm	1
Laboratorní stůl	s HPL laminátem a ABS hranami, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm		

Pol. 3-117 Váhový stůl	Deska stolu DTD tl. 36-38 mm, s HPL laminátem a ABS hranami, vložená žulová deska, upřesnění polohy žulové desky uživatelem, kovová konstrukce (H) pro laboratorní stoly 30/30 mm	900/700/750 mm	1
Pol. 3-118 Laboratorní stůl se skříňkami a policemi	Schema + popis - viz tabulka N3023c	5150/600/2000 mm	1
Pol. 3-119	zrušeno		

N3028 Hala

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 3-501 Stolek odkládací	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm DTD laminovaná, centrální podnož odkládacích stolků	d=600/750 mm	5
Pol. 3-801 Bezrámová magnet. nástěnka	Bílá keramická tabule se zaoblenými rohy magnetická a popisovatelná fixy	1500/1000 mm	2
Pol. 3-802 Skleněná nástěnka/ vitrina	Nástěnná prosklená vitrina s integrovaným LED osvětlením	cca 1800/1050 mm	1

4.NP

N4004 Úklidová místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-701	Schema + popis	850/300/400 mm	1
Dvojpolice	- viz tabulka N4004		

N4008 Kuchyňka

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-401	Schema + popis	4900/600/2000 mm	1
Kuchyňská linka	- viz tabulka N4008		
Pol. 4-502	Deska stolu tl. 25-28 mm,	1400/800/750 mm	2
Stůl jídelní	DTD laminovaná, kombinovaná podnož pro jídelní stoly		

N4009 Facility management

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	2
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-506	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/800 mm, kovová podnož kancelářských stolů, vždy 2x průchodka pro kabely, 1x část „b“ 1600/450 – 750 mm, poloměr cca 1200 mm,		

pomocná samostatná noha mezi místy na sezení
s povrchovou úpravou shodnou s podnožemi ostatních stolů,
kotveno k deskám „a“,
2x část „c“ 1150/400 mm,
pouze deska kotvená ke stěnám a k části „a“

Pol. 4-601	Schema + popis	1500+1500/600/3000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4009		

N4010 Asistentka vedoucího

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-402	Schema + popis	2400+1450/600-350/2000 mm	1
Kuchyňská linka	- viz tabulka N4010.1		
Pol. 4-501	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	1
Stolek	DTD laminovaná,		
odkládací	centrální podnož odkládacích stolků		
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	3
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-507	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	1x část „a“ 2000/800 mm, 1x část „b“ 2000/800 mm, zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4010.1) 1x část „c“ 2600/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů (v části „a“ ustoupená před tělesem ÚT)		

Pol. 4-602	Schema + popis	3100/420/2000 mm	1
Sestava skříně a skříněk	- viz tabulka N4010.2		
Pol. 4-603	Schema + popis	3100/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4010.2		
Pol. 4-604	Schema + popis	1600/600/750 mm	1
Sestava nízkých skříněk	- viz tabulka N4010.2		

N4011 Pracovna vedoucího UCB

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-501	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	1
Stolek odkládací	DTD laminovaná, centrální podnož odkládacích stolků		
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	1
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-508	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava jednacího a kancelářských stolů	DTD laminovaná, 1x část „a“ 2300/800 mm, 2x průchodka pro kabely, 1x část „b“ 2600/750 mm, zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4011), čelní clona, kovová podnož kancelářských stolů, 1x část „c“ 2100/1000 mm, zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4011), kovová podnož pro jednací stoly		

Pol. 4-605	Schema + popis	5300/420/2000 mm	1
Sestava skříní, skříněk a akvária	- viz tabulka N4011		

Pol. 4-702	Obklad DTD laminovanou	900/1940 mm	1
Obklad stěny se šatními háčky	tl. min. 18 mm, lepeno na stěnu, H.H. 2000 mm nad podlahou (soklová lišta v. 58 mm), 5x šatní háček ve v. 1700 mm nad podlahou		

N4012 Pracovna RGL I

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-504a	Deska stolu tl. 25-28 mm,	1500/800/750 mm	1
Stůl jednací	DTD laminovaná, kovová podnož pro jednací stoly		
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	3
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-509	Deska stolu tl. 25-28 mm,	1850/600/750 mm	1
Kancelářský stůl	DTD laminovaná, 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 4-510	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava kancelářských stolů	DTD laminovaná, 2x část „a“ 1700/800 mm, kovová podnož kancelářských stolů, vždy 2x průchodka pro kabely, mezi částmi „a“ stolový paravan v. 500 mm (umístění na plochu stolů, celočalouněný paravan se zaoblenými rohy,		

materiál a odstín čalounění nutno koordinovat
 s čalouněním sedacího nábytku),
 1x část „b“ 1600/300 – 600 mm,
 poloměr cca 1200 mm,
 pomocná samostatná noha mezi místy na sezení
 s povrchovou úpravou shodnou s podnožemi ostatních stolů,
 kotveno k deskám „a“,
 2x část „c“ 1200/400 mm,
 pouze deska kotvená ke stěnám, k části „a“ a k dalším prvkům

Pol. 4-606	Schema + popis	6250/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4012		
Pol. 4-607	Schema + popis	1900+1300/550/3000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4012		

N4013 Pracovna RGL II

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-501	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm	d=600/750 mm	1
Stolek	DTD laminovaná,		
odkládací	centrální podnož odkládacích stolků		
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	3
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-511	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/800 mm, 1x část „b“ 2550/650-800 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		

Pol. 4-608	Schema + popis	3000/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4013		

N4014 Zasedací místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-504b	Deska stolu tl. 25-28 mm,	1600/1000/750 mm	3
Stůl jednací	DTD laminovaná, 2x zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4014.1), kovová podnož pro jednací stoly		
Pol. 4-609	Schema + popis	6975/420/1800 mm	1
Sestava nízkých skříněk a polic	- viz tabulky N4014.1 a N4014.2		
Pol. 4-610	Schema + popis	6975/420/1800 mm	1
Sestava nízkých skříněk a polic	- viz tabulky N4014.1 a N4014.2		
Pol. 4-703	Schema + popis	1550+1700/2600 mm	1
Obklad stěny se šatními háčky	- viz tabulky N4014.1 a N4014.2		
Pol. 4-704	Parapetní deska tl. 25-28 mm,	1850/300 mm	1
Parapetní deska	DTD laminovaná, H.H. parapetní desky musí lícovat s H.H. navazujících nízkých skříněk		
Pol. 4-705	Parapetní deska tl. 25-28 mm,	2000/300 mm	1
Parapetní deska	DTD laminovaná, H.H. parapetní desky musí lícovat s H.H. navazujících nízkých skříněk		

N4015 Administrativa 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	3
Pol. 4-512 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 2000/700 mm, 1x část „b“ 2800/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 4-611 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka N4015	7000/420/2000 mm	1
Pol. 4-612 Nízká skříňka	Skříňka s roletovými dvířky na straně rozměru 650 mm (ze strany sedícího u navazujícího stolu), posun horizontální doleva (do zád), 1x police, horní krycí deska tl. 25-28 mm (ná vaznost na sestavu kanc. stolů)	650/700/750 mm	1
Pol. 4-613 Nízká skříňka	Skříňka bez dvířek otevřená na straně rozměru 750 mm (ze strany průchodu do m.č. N4016), 1x police, horní krycí deska tl. 25-28 mm	750/500/750 mm	1

N4016 Administrativa 2

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	4
Pol. 4-513 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 1575/700 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 4-514 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 1x část „a“ 2200/700 mm, 1x část „b“ 2100/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 4-614 Sestava skříní a skříněk	Schema + popis - viz tabulka N4016	7000/420/2000 mm	1
Pol. 4-615 Vysoká skříň	Skříň bez dvířek otevřená na straně rozměru 750 mm (ze strany průchodu do m.č. N4015), 6x police, výškově členěno dle pol. 4-614 Sestava skříní a skříněk	750/500/2000 mm	1

N4017 Projektové oddělení 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	2

Pol. 4-515 Kancelářský stůl	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	2275/700/750 mm	1
Pol. 4-516 Kancelářský stůl	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, Al mřížka nad tělesem ÚT, 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	2275/700/750 mm	1
Pol. 4-616 Sestava skříní	Schema + popis - viz tabulka N4017	3925/425/2700-3000 mm	1
Pol. 4-617 Vysoká skříň	Schema + popis - viz tabulka N4017	900/475/2700 mm	1
Pol. 4-618 Sestava nízkých skříněk	Schema + popis - viz tabulka N4017	2375/450/750 mm	1
Pol. 4-801 Bezrámová magnet. nástěnka	Bílá keramická tabule se zaoblenými rohy magnetická a popisovatelná fixy	1500/1000 mm	1

N4018 Projektové oddělení 2

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	5

Pol. 4-517	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 2000/700 mm, 1x část „b“ 2525/700 mm, 1x část „c“ 2700/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 4-518	Deska stolu tl. 25-28 mm,	2275/700/750 mm	1
Kancelářský stůl	DTD laminovaná, 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 4-619	Schema + popis	2325/475/2700 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4018		
Pol. 4-620	Schema + popis	2375/450/750 mm	1
Sestava nízkých skříněk	- viz tabulka N4018		
Pol. 4-621	Schema + popis	6525/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N4018		

N4019 Zasedací místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-504b	Deska stolu tl. 25-28 mm,	1600/1000/750 mm	3
Stůl jednací	DTD laminovaná, 2x zásuvková krabice do desky stolu (viz tabulka N4019), kovová podnož pro jednací stoly		

Pol. 4-622	Schema + popis	6975/420/1800 mm	1
Sestava nízkých skříněk a polic	- viz tabulka N4019		
Pol. 4-704	Parapetní deska tl. 25-28 mm,	1850/300 mm	2
Parapetní deska	DTD laminovaná, H.H. parapetní desky musí lícovat s H.H. navazujících nízkých skříněk		
Pol. 4-706	Schema + popis	1225+1075/2600 mm	1
Obklad stěny se šatními háčky	- viz tabulka N4019		
Pol. 4-801	Bílá keramická tabule	1500/1000 mm	1
Bezrámová magnet. nástěnka	se zaoblenými rohy magnetická a popisovatelná fixy		

N4020 Pracovna odborných pracovníků 1

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	6
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-519	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava kancelářských stolů	DTD laminovaná, 5x část „a“ 1600/700 mm, 1x část „b“ 3125/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 4-623	Schema + popis	4800/300/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N4020.1		

Pol. 4-624	Schema + popis	1875/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulky N4020.1 a N4020.2		

Pol. 4-625	Schema + popis	3100/450/750-2000 mm	1
Sestava skříně a skříněk	- viz tabulky N4020.1 a N4020.2		

N4021 Pracovna odborných pracovníků 2

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	4
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-520	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	3x část „a“ 1600/700 mm, 1x část „b“ 2750/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 4-626	Schema + popis	4700/450/750-2000 mm	1
Sestava skříně a skříněk	- viz tabulka N4021		
Pol. 4-627	Schema + popis	1200/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4021		

N4022 Pracovna odborných pracovníků 3

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	4
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		

Pol. 4-521	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	3x část „a“ 1600/700 mm, 1x část „b“ 2750/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		

Pol. 4-628	Schema + popis	4700/450/750-2000 mm	1
Sestava skříně a skříněk	- viz tabulka N4022		

Pol. 4-629	Schema + popis	1200/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4022		

N4023 Pracovna odborných pracovníků 4

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	8
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-522	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	6x část „a“ 1600/700 mm, 1x část „b“ 2175/700 mm, 1x část „c“ 2150/700 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 4-630	Schema + popis	1600+1625/1500/750-2000 mm	1
Sestava skříní a skříněk	- viz tabulka N4023		

N4024 Pracovna odborných pracovníků 5

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	9
Pol. 4-523 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 1900/700 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 4-524 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 4x část „b“ 1600/700 mm, 2x část „c“ 2525/700mm, 1x část „d“ 1775/700 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 4-631 Sestava skříní a polic	Schema + popis - viz tabulka N4024	3750/250-600/2700 mm	1
Pol. 4-632 Sestava zavěš. skříněk	Schema + popis - viz tabulka N4024	3375/350/500 mm	1
Pol. 4-633 Nízká skříňka	Skříňka s roletovými dvířky dvoudílnými, posun horizontální do stran (do zád), horní krycí deska tl. 25-28 mm (návaznost na sestavu kanc. stolů)	1400/450/750 mm	1

Pol. 4-801	Bílá keramická tabule	1500/1000 mm	1
Bezrámová	se zaoblenými rohy		
magnet. nástěnka	magnetická a popisovatelná fixy		

N4025 Pracovna odborných pracovníků 6

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	7
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-525	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	3x část „a“ 1450/700 mm, 1x část „b“ 1950/700 mm, 1x část „c“ 1750/700 mm, 1x část „d“ 1825/700 mm, 1x část „e“ 1600/700 mm, 2x Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 4-634	Schema + popis	3425/350/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N4025		
Pol. 4-635	Schema + popis	3675/600/2000 mm	1
Sestava skříní	- viz tabulka N4025		
Pol. 4-636	Schema + popis	2900/375/500 mm	1
Sestava zavěš. skříněk	- viz tabulka N4025		
Pol. 4-637	zrušeno		

N4026 Pracovna odborných pracovníků 7

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	4
Pol. 4-526 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 3x část „a“ 1600/700 mm, 1x část „b“ 2780/350 mm, pouze deska kotvená ke stěnám a k částem „a“ a „c“ 1x část „c“ 1950/700 mm, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1
Pol. 4-638 Sestava skříní a skříněk	Schema + popis - viz tabulka N4026	5150/420/2000 mm	1

N4027 Pracovna odborných pracovníků 8

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505 Kontejner mobilní	Čtyřzásuvkový, tužkovník, centrální zamykání zásuvek	430/600/600 mm	3
Pol. 4-527 Sestava kancelářských stolů	Desky stolů tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, 2x část „a“ 2100/700 mm, 1x část „b“ 2650/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů	v. 750 mm	1

Pol. 4-639	Schema + popis	5150/420/2000 mm	1
Sestava skříní a skříněk	- viz tabulka N4027		

N4028 Pracovna odborných pracovníků 9

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-505	Čtyřzásuvkový, tužkovník,	430/600/600 mm	3
Kontejner mobilní	centrální zamykání zásuvek		
Pol. 4-528	Desky stolů tl. 25-28 mm,	v. 750 mm	1
Sestava	DTD laminovaná,		
kancelářských stolů	2x část „a“ 2225/700 mm, 1x část „b“ 2650/700 mm, Al mřížka nad tělesem ÚT, vždy 2x průchodka pro kabely, kovová podnož kancelářských stolů		
Pol. 4-640	Schema + popis	5150/420/2000 mm	1
Sestava skříní a skříněk	- viz tabulka N4028		

N4029 Kuchyňka

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-403	Schema + popis	4900/600/2000 mm	1
Kuchyňská linka	- viz tabulka N4029		
Pol. 4-503	Deska stolu tl. 25-28 mm,	800/800/750 mm	2
Stůl jídelní	DTD laminovaná, kombinovaná podnož pro jídelní stoly		

N4036 Hala

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 4-501 Stolek odkládací	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm DTD laminovaná, centrální podnož odkládacích stolků	d=600/750 mm	2
Pol. 4-801 Bezrámová magnet. nástěnka	Bílá keramická tabule se zaoblenými rohy magnetická a popisovatelná fixy	1500/1000 mm	2
Pol. 4-802 Skleněná nástěnka/ vitrina	Nástěnná prosklená vitrina s integrovaným LED osvětlením	cca 1000/750 mm	1

5.NP

N5001 Hala

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 5-501 Stolek odkládací	Kruhová deska stolu tl. 25-28 mm DTD laminovaná, centrální podnož odkládacích stolků	d=600/750 mm	4

N5003 Úklidová místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 5-701 Dvojpolice	Schema + popis - viz tabulka N5003	1200/300/400 mm	1

N5008a Sklad

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 5-901 Regál	Policový regál z pozinkované oceli, 5 polic	1200/500/2000 mm	3

N5009 Kuchyňka

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 5-401 Kuchyňská linka	Schema + popis - viz tabulka N5009	3200+2400/600/2100 mm	1

N5010 Učebna/seminární místnost

Pol., název	Popis	Rozměry	Počet ks
Pol. 5-502 Stůl pro výuku	Deska stolu tl. 25-28 mm, DTD laminovaná, kovová podnož pro stoly pro výuku	1400/600/750 mm	15
Pol. 5-503 Katedra	Schema + popis - viz viz tabulky N5010.1 a N5010.2	2800/700/750 mm	1
Pol. 5-702 Obklad stěny se šatními háčky	Schema + popis - viz tabulky N5010.1 a N5010.2	3500/2685 mm	1
Pol. 5-703 Logo UCB	Schema + popis - viz viz tabulky N5010.1 a N5010.2	cca 1800/1200 mm	1
Pol. 5-801	zrušeno		