




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rámcová smlouva **na zajištění dodávek OOPP** **evidenční číslo: 30052014**

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Mendelova univerzita v Brně

Sídlo: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupena: prof. RNDr. Ladislavem Havlem, CSc., rektorem
IČO: 62156489
DIČ: CZ 62156489
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 7200300237/0100
Kontaktní osoba: Bc. Petr Řihánek,
tel: +420 734 161 100, e-mail: petr.rihanek@mendelu.cz

na straně jedné a dále v textu jen „objednatel“ nebo „zadavatel“

a

Název (jméno a příjmení): HOLOUBEK PROTECT a.s.
Sídlo: Vodičkova 682/20, 110 00 Praha 1
Korespondenční adresa: Lelkova 283/69, 637 00 Brno
Za niž jedná: Ing. Jan Vinš, MBA, předseda představenstva
IČO: 64361314
DIČ: CZ64361314
Bankovní spojení: 1351769369/0800
Údaj o zápise v OR: zapsaná Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6803
Zástupce pro věcná jednání: RNDr. Jan Kratochvíl, vedoucí pobočky v Brně
tel., email: +420541220068, brno@holoubekprotect.cz

dále jen „dodavatel“ nebo „uchazeč“



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této rámcové smlouvy je vymezení podmínek mezi objednatelem na straně jedné a dodavatelem na straně druhé, týkající se zajištění dodávek osobních ochranných pracovních pomůcek (dále jen „OOPP“) dodavatelem objednateli, a to na základě jednotlivých objednávek (výzev k plnění). Jednotlivá plnění budou realizována po dobu platnosti této rámcové smlouvy.
2. Dodávka OOPP dle požadavků objednatele bude vždy specifikovaná v objednávce.
3. Cílem veřejné zakázky je zabezpečení ochrany zdraví při práci zaměstnanců a studentů objednatele.
4. Objednatel uzavírá tuto rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem analogicky podle ust. § 92 odst. 1 písm. a) zákona. Dodavatel je po celou dobu účinnosti této rámcové smlouvy vázán svojí nabídkou ze dne 14.5.2014, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena.
5. Smlouva je uzavřena na základě výsledů výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na dodávku OOPP“.

II.

Jednotlivá plnění

1. Jednotlivými plněními se rozumí zajištění a poskytnutí dodávky OOPP dodavatelem objednateli na základě výzvy k plnění (za výzvu k plnění je považována objednávka). Jednotlivá plnění budou vždy blíže vymezena v objednávce (zejm. rozsah a množství položek, termín a místo plnění). Objedávka musí být doručena dodavateli ve lhůtě - nejméně 3 pracovních dnů před plánovaným plněním.
2. Objedávka bude obsahovat požadavky na konkrétní typy OOPP a dále:
 - a) přesný termín požadovaného plnění
 - b) přesné místo dodání plnění
 - c) množství a typ požadovaných OOPP
 - d) požadovanou velikost podle tabulek velikostí
 - e) identifikační údaje zadavatele
 - f) odpovědnou osobu zadavatele, která zkontroluje a převezme plnění (e-mailová adresa a mobilní telefonní číslo), se kterou mohou být řešeny případné nejasnosti.
3. Dodavatel potvrdí objednávku vždy do 2 pracovních dnů. Pokud dodavatel objednávku nepotvrdí, považuje se objednávka za potvrzenou třetí pracovní den po odeslání objednatelem.

III.

Termín, místo a způsob plnění

Dodavatel se zavazuje pro objednatele za podmínek touto smlouvou sjednaných realizovat předmět smlouvy v období od uzavření smlouvy po dobu 12-ti měsíců.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Místa plnění jsou

1. Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
2. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice
3. Institut celoživotního vzdělávání, Zemědělská 5, 61300 Brno
4. MENDELU v Brně, Školní zemědělský podnik Žabčice, 664 63 Žabčice 53
5. MENDELU ŠLP Křtiny, 679 05 Křtiny 175
6. Správa kolejí a menz MENDELU, Kohoutova 1550/11, 613 00 Brno

Dodavatel povinen předat zboží objednateli do 3 pracovních dnů na výše určená místa, pokud si je nevyzvedne zástupce objednatele přímo na provozovně.

Přesné místo plnění bude určeno ve výzvě k dílčímu plnění (objednávce).

Pokud dodavatel nebude schopen zajistit termíny nebo kvalitu dodávek, má objednatel právo od této smlouvy nebo od jejího dílčího plnění odstoupit.

Ke každé dodávce předá dodavatel objednateli příslušné doklady (prohlášení o shodě, návod k použití apod.).

IV.

Záruka za kvalitu dodávky

Dodavatel se zavazuje zabezpečit objednané dodávky v požadované kvalitě v dohodnutých lhůtách a cenách tak, aby byly splněny veškeré zákony a normy platné v ČR.

V.

Cena předmětu veřejné zakázky, platební podmínky

1. Maximální celková cena plnění za dobu trvání této rámcové smlouvy je 1.800.000,- Kč bez DPH.
2. Cena za jednotlivá dílčí plnění bude stanovena podle skutečně realizovaných dodávek a cenové nabídky dodavatele ze dne: 14.5.2014, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Ceny uvedené v nabídce uchazeče (v příloze č. 1 k této smlouvě) se stanovují jako nejvýše přípustné ceny bez DPH za jednotlivé položky obsažené v seznamu. DPH bude vyúčtována dle aktuálních právních předpisů.
4. V ceně za každou jednotlivou položku jsou zahrnuty veškeré související náklady uchazeče jako např. cena dopravy, nakládka a vykládka, pojištění, kurzová rizika atd.
5. Pokud zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „zákon o DPH“) bude v době uskutečnění zdanitelného plnění dodavatele změněn, bude



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

dodavatel fakturovat k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě zákona o DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VI.

Platební podmínky

1. Cenu jednotlivého plnění uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele na základě řádně vystavené a prokazatelně doručené faktury objednateli. Přílohou každé faktury je doklad o poskytnutí dílčího plnění. Faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den předání a převzetí dílčího plnění, jež je doložena dokladem o poskytnutí dílčího plnění (dodací list potvrzený oběma stranami). Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem o DPH. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti (zejm. není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje), je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit dodavateli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností.
3. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Dodavatel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v odst. 1 tohoto článku, a to ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.
4. Objednatel neposkytuje zálohy.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, dodací podmínky

1. Objednatel je povinen zasílat dodavateli objednávky na jeho kontaktní adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli veškerou součinnost nutnou k zajištění řádného plnění dodávek a zejména mu pro tuto činnost včas předat veškeré potřebné informace a materiály (zejména objednávky), o které dodavatel objednatele požádá.
3. Dodavatel se zavazuje poskytovat dodávku a její dílčí plnění řádně a včas, při poskytování plnění postupovat s veškerou odbornou péčí a dodržovat všechny právní předpisy vztahující se k předmětu plnění. V případě jejich porušení vzniká objednateli nárok na náhradu škody způsobenou porušením těchto povinností.
4. Dodavatel neodpovídá za případnou škodu, která bude způsobena tím, že se řídil výslovnými pokyny objednatele, nebo tím, že mu objednatel předal chybné, nepřesné či neúplné podklady.
5. Dodavatel je oprávněn při realizaci plnění a při svých činnostech použít subdodavatele. V tomto případě však odpovídá objednateli ve stejném rozsahu jako by dodávku poskytoval




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

on sám. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získal od objednatele v souvislosti s poskytováním plnění a zavazuje se zajistit, aby dokumenty předané mu objednatelem nebyly zneužity třetími osobami. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Dodavatel zajistí splnění této povinnosti také třetími osobami.

6. Uskutečněním dílčího plnění dodavatelem objednateli se rozumí dodání zboží tak, jak je uvedeno v objednávce.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Dodavatel je povinen realizovat jednotlivá plnění na svůj náklad a nebezpečí.
2. Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění ve standardní kvalitě a v objednaném rozsahu.
3. Případná odpovědnost za škodu se řídí ustanovením § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na kontaktní adresu dodavatele. Dodavatel je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.

IX.

Smluvní sankce

1. V případě neplnění předmětu smlouvy z důvodů náležejících na straně dodavatele, se dodavatel zavazuje nahradit veškeré škody (zejména vrácení dotací a pokuty), které objednateli v této souvislosti vzniknou.
2. V případě, že dodavatel nebude schopen poskytnout objednateli plnění dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které musí navíc vynaložit k zabezpečení náhradního plnění.
3. V případě porušení některé z povinností dodavatele, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, slovy: tisíc korun českých, za každý jednotlivý případ porušení.
4. Objednatel je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné fakturační částky za každý den prodlení.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele domáhat se náhrady škody vzniklé neposkytnutím plnění včas.
6. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne porušení povinnosti, která zakládá její nárok.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

X.

Trvání rámcové smlouvy, ukončení smluvního vztahu

1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od nabytí účinnosti této smlouvy do 31.5.2015.
2. Smlouva může být před uplynutím sjednané doby ukončena v těchto případech:
 - 2.1 dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených nákladů;
 - 2.2 odstoupením od smlouvy ze strany dodavatele po předchozí písemné výzvě k nápravě v případě opakovaného porušování platebních povinností objednatele;
 - 2.3 odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že výdaje na plnění smlouvy nebo její části budou řídicím orgánem OP VK, případně jiným kontrolním subjektem označeny za nezpůsobilé, případně nebude-li vůbec dotace OP VK poskytnuta;
 - 2.3 výpovědí jedné ze smluvních stran z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení. V pochybnostech se má za to, že k doručení výpovědi dodavateli došlo třetího dne po jejím odeslání.
3. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Dodavatel potvrzuje, že je účasten platného pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě při realizaci předmětu této smlouvy.
2. V jednotlivých dílčích objednávkách nejsou smluvní strany oprávněny sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou.
3. Tato rámcová smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Vztahy účastníků z této rámcové smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny smírnou cestou. V případě, že dohoda nebude sjednána, bude spor předložen věcně a místně příslušnému soudu.
6. Dodavatel je povinen:
 - umožnit objednateli provést kontrolu veškerých dokladů souvisejících s plněním této smlouvy;
 - v souladu s obecně závaznými předpisy minimálně do 31.12.2025 archivovat veškeré doklady související s předmětem plnění této smlouvy;
 - umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je poskytnutí služby hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

plněním dle této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dle zákona o DPH);

- v případě potřeby a na žádost objednatele poskytnout materiály a podklady pro zpracování monitorovací zprávy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka (Položkový rozpočet v Kč)

Za objednatele:

V Brně dne 11-06-2014

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor
Mendelovy univerzity v Brně



Za dodavatele:

V Brně dne 26.5.2014

Ing. Jan Vinš, MBA
předseda představenstva
HOLOUBEK PROTECT a.s.

HOLOUBEK PROTECT

Vodičkova 20, Praha 1
Divize Pardubice
Průmyslová 382, 532 08 Pardubice
IČ 64361314 • DIČ CZ64361314
www.holoubekprotect.cz

③

Cenová nabídka - jednotkové ceny

		cena v Kč cena za 1ks bez DPH	cena v Kč cena celkem bez DPH	cena v Kč DPH	cena v Kč cena s DPH
Ochrana hlavy, sluchu, zraku a dýchacích orgánů					
čepice se štítkem - šestipanelová, zapínání mosazným klipem, obšívání větrací otvory, různé barvy, materiál: 100% česaná bavlna	71	29,15	2069,65	434,627	2504,2765
čepice zimní - pletená, dvojitá, zimní	20	23,9	478	100,38	578,38
čepice lékařská (operační s gumičkou) - bez kšiltu, netkaná textilie, materiál: 100% polypropylen 10g/m ² ; balení po 100 ks	550	39	21450	4504,5	25954,5
* čelenka, šátek, síťka - bez kšiltu, netkaná textilie, materiál: 100% polypropylen 10g/m ² ; balení po 100 ks	25	39	975	204,75	1179,75
ochranné brýle - lehké, do 25 g, bez kovových částic, integrovaný chránič obočí, zaoblené provedení poro výborné krytí a neomezené zorné pole; UV min. 385. Materiál: rám, zorník - polykarbonát, zorník čirý. Normy: EN 166, EN 170	77	11,2	862,4	181,104	1043,504
rouška obličejová - pro práci v prašném prostředí, 200g/m ² , tvarovaná, bez ventilku	367	0,6	220,2	46,242	266,442
respirátor RC - 643 s vložkou proti prachu - tvarovaný respirátor třídy P1 s výdechovým ventilkem, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost. Materiál: polypropylen. Normy: EN149:2001	276	8,95	2470,2	518,742	2988,942
Ochranný štít - s náhlavním nosičem, určený k ochraně očí a obličeje proti nárazu pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J, současně chrání dýchací ústrojí před vdechnutím mechanických částic, umožňuje současně použití dioptrických brýlí, materiál: PMMA (plexisklo), tloušťka 2mm	20	91,82	1836,4	385,644	2222,044
ochranné brýle UV - lehké, zaoblené provedení pro výborné krytí a dobré zorné pole	9	25	225	47,25	272,25
brýle pro svářeče - otevřené ochranné brýle s bočními kryty, opatřeny svářečskými filtry, které slouží k ochraně očí před zářením vznikajícím při pájení, svařování a řezání kovů plamenem, vhodné pro svářeče, paliče a jejich pomocníky. Materiál: svářečské filtry SVAR	12	80,3	963,6	202,356	1165,956
Brýle laboratorní ochranné - pružné uzavřené ochranné brýle s univerzálním nosníkem pro dokonalou těsnost, nepřímé větrání v horní a spodní části, elastická a měkká nastavitelná páska, poskytují ochranu proti postřiku kapalinou a chemikáliemi a proti rychle letícím částicím, vhodné přes dioptrické brýle; UV385. Materiál: textilní páska, zorník - polykarbonát. Zorník: Čirý. Normy: EN 166, EN 170	32	55	1760	369,6	2129,6
ochranné brýle - zaoblené provedení, výborné krytí a neomezené zorné pole, měkký a neklouzavý nosník, nepřímé větrání mezi zorníky a rámem, nastavitelný úhel zorníku, nastavitelná délka postranic min do 4 poloh, měkké konce postranic, vyměnitelné zorníky; UV400. Materiál: rám, zorník - polykarbonát. Barva rámu: Černá. Zorník: Čirý. Normy: EN 166, EN 170	27	94,45	2550,15	535,532	3085,6815
čepice zimní - ušanka - zimní, materiál: svrchní: fleece, podšívka: umělá kožesína, 100% akryl	32	46,75	1496	314,16	1810,16
mušlové chrániče sluchu - s uchycením k přilbě, vhodné pro velmi hlučné prostředí, těsnící dosedací linie, malý tlak v místě dotyku, norma: EN 352-3	43	359,69	15466,67	3248	18714,6707
ochrana sluchu - sluchátka - mušlové chrániče sluchu, s náhlavním páskem, lehké a pohodlné, kombinace nízkého profilu s vnitřní hloubkou (k propojení s ostatními ochrannými pomůckami), široká a pohodlná těsnící dosedací linie, k zajištění univerzální ochrany, pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku (dílň), norma: EN 352-1	65	49	3185	668,85	3853,85
ochrana sluchu - zátky - jednorázové, přizpůsobivé tvaru zvukovodu, dokonalé utěsnění a pohodlí (pár)	3040	1,85	5624	1181,04	6805,04

respirátor - skládací respirátor třídy P2, ochrana proti tuhým a kapalným částicím v koncentraci do 12 x OEL nebo 10 x APF, nízký dýchací odpor s vysokou filtrační účinností, tvarovatelná nosní výztuha a vnitřní pěnová výztuha pro dokonalou těsnost; materiál: polypropylén; normy: EN149:2001	185	7,5	1387,5	291,375	1678,875
ochranná přilba - 4-bodové textilní uchycení, elektrická izolační schopnost do 440 Vac, teplotní odolnost -30 °C až +50 °C, Hmotnost do 350 g, materiál: ABS s UV stabilizací, ventilace, upínací kolečko (otočný upínací systém), plastová potní páska, signalizace času na výměnu přilby, krátký štítek zajišťující široké zorné pole, otočný upínací systém, možné umístění sluchátek, ochranné masky a podbradního pásku, norma: EN 397.	112	298	33376	7008,96	40384,96
podbradní pásek - kompatibilní s přilbou, materiál: nylon, norma: EN 397	40	36,6	1464	307,44	1771,44
drátěný štít - včetně držáku štítu, k připevnění na přilbu, materiál: ocel, norma EN 1731	45	158	7110	1493,1	8603,1
jednorázová filtrační polomaska tř. FFP3 NR D proti toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích nepřevyšující 50 násobek NPK/PEL	140	31,9	4466	937,86	5403,86
jednorázová filtrační polomaska tř. FFP2 NR D proti mírně toxickým až středně toxickým pevným částicím a kapalným aerosolům v koncentracích nepřevyšující 12 násobek NPK/PEL	60	8,2	492	103,32	595,32
*lodička - bílá, kuchařská, materiál 100% bavlna min. 240g/m2	55	21	1155	242,55	1397,55
*lodička - bílá, kuchařská, papírová	100	1,5	150	31,5	181,5
Hygienická ústní rouška na ochranu obličeje	50	0,7	35	7,35	42,35
Ochrana rukou					
gumové rukavice - latexové, velurexová úprava interiéru, reliéfní vzorek, norma EN 420, vhodné např. na úklid (pár)	819	6,95	5692,05	1195,33	6887,3805
kožené rukavice pětiprsté - kožené, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	142	20,9	2967,8	623,238	3591,038
rukavice svářečské - kožené, manžeta 15 cm, bavlněná vložka ve dlani, švy kryté kůží, délka 35 cm, norma: EN 12477, EN 388, EN 420 (pár)	13	34,9	453,7	95,277	548,977
ochranné pracovní rukavice pětiprsté -kožené, zdvojená prošívaná dlaň, hřbet z hrubé bavlněné tkaniny, tuhá manžeta, podšívka ve dlani, norma: EN 420, EN 388	2195	20,5	44997,5	9449,48	54446,975
rukavice pryžové, dlouhé, krátké - bavlněná vložka pokrytá silnou vrstvou PVC, norma: EN 420 (pár)	16	19,5	312	65,52	377,52
rukavice kyselinovzdorné - bavlněná vložka pokrytá silnou vrstvou PVC, normy: EN 420, EN 388, EN 374 (pár)	35	30,53	1068,55	224,396	1292,9455
rukavice laboratorní termoizolační - smyčková bavlněná podšívka, dlaň a prsty máčené v kaučuku, úpletová manžeta, norma: EN 388, EN 420, EN 407 (pár)	2	79	158	33,18	191,18
rukavice chirurgické pudrované - vinyl, bez silikonu, lehce pudřené, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	121	46	5566	1168,86	6734,86
rukavice chirurgické nepudrované - nitrilové jednorázové rukavice nepudřené, zdrsňelé konečky prstů, bez latexu, vhodné pro kontakt s potravinami, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	721	73	52633	11052,9	63685,93
rukavice ochranné - úpletová manžeta, povrstvené nitrilem, norma: EN 420, EN 388	180	8,8	1584	332,64	1916,64
*rukavice jednorázové igelitové (výdej jídel) - polyetylenová fólie, norma: EN 420 (100 ks)	248	7,5	1860	390,6	2250,6
rukavice latexové - lehce pudřené, různé velikosti, norma: EN 420 (100 ks)	75	59	4425	929,25	5354,25
rukavice ochranné izolační - tepelně odolné, aramidová tkanina, hřbet pokryt hliníkovou folií, ochrana před sálavým teplem do 600°C, norma: EN 388, EN 407, EN 420 (pár)	11	539	5929	1245,09	7174,09
rukavice kožené - různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	1504	15,3	23011,2	4832,35	27843,552
rukavice celokožené - bez podšívky, různé velikosti, norma EN 420 (pár)	2136	20,9	44642,4	9374,9	54017,304
rukavice latexové - latexové, interiér z česané bavlny, rybí šupiny, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	2200	10,9	23980	5035,8	29015,8
rukavice kasilonové - rukavice z úpletu, materiál: 50% nylon, 50% bavlna, norma: EN 420	950	5,6	5320	1117,2	6437,2
rukavice antivibrační - kožené, ve dlani a dlaňové části prstů všity polštářky z antivibračního materiálu, norma: EN 388, EN 420, EN ISO 108119 (pár)	132	95,4	12592,8	2644,49	15237,288
rukavice zimní - kožené, plyšová podšívka, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	225	52	11700	2457	14157

rukavice neopren - materiál: směs latex - neoprén, velurová úprava interiéru, reliéfní vzorek, různé velikosti, norma: EN 420, EN 374, EN 388 (pár)	300	22,95	6885	1445,85	8330,85
gumové rukavice - latex, velurová úprava, reliéfní vzorek, vhodné na úklid, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	70	6,95	486,5	102,165	588,665
jednorázové rukavice z přírodního kaučukového latexu - tenké, testováno na alergeny, různé velikosti	680	0,59	401,2	84,252	485,452
polokožené rukavice se suchým zipem okolo zápěstí - vnitřní strana středně jemná kůže, vnější velice pevná pletenina směs bavlny a syntetiky, příp. z bavlněného úpletu, suchý zip na zápěstí, norma: EN 420, různé velikosti (pár)	70	23,9	1673	351,33	2024,33
polokožené rukavice se suchým zipem okolo zápěstí, příp. manžeta - vnitřní strana jemná kůže, vnější bavlněná pletenina, dámská, norma: EN 420, různé velikosti (pár)	90	23,9	2151	451,71	2602,71
dielektrické rukavice - ochranná pomůcka pro práci a obsluhu na elektrotechnických zařízeních, dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE. Použití dielektrických rukavic je dáno obecně bezpečnostními předpisy, místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovními postupy. Rukavice dodávány v ochranném obalu. Standardně jsou dodávány rukavice třída 00 (500V) a třída 0 (1 000 V). Možno dodat i rukavice vyšší třídy, až třída 4 (36 000 V).	20	365,8	7316	1536,36	8852,36
celokožené rukavice jemné - dámské, nabírané kolem zápěstí, kožené, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	15	39	585	122,85	707,85
bavlněné pletené polomáčené rukavice - užíjí prsty, nitril, bavlněná vložka, pletená manžeta, různé velikosti, norma: EN 420, EN 388 (pár)	120	8,9	1068	224,28	1292,28
polomáčené rukavice - smyčková bavlněná podšívka, příp. směs bavlny a syntetiky, ze 3/4 povrstvená v lehkém nitrilu, pletená pevná manžeta, různé velikosti, norma: EN 388, EN 420 (pár)	140	32	4480	940,8	5420,8
*rukavice latexové nepodruvané - (bezprašné, výdej jídel) různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	224	1,98	443,52	93,1392	536,6592
rukavice latexové nepodruvané - se zdrsněním, různé velikosti, norma: EN 420 (pár)	20	1,98	39,6	8,316	47,916
Ochrana nohou	(v párech)				
obuv pracovní - kotníková, celokožená, bez ocelové špičky, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár) - typ farmářka	84	449	37716	7920,36	45636,36
obuv pracovní s podrážkou Wibram - kotníková, materiál: svršek z přírodní usně, podšívka z textilního materiálu, gumová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	8	459	3672	771,12	4443,12
gumové holínky - vysoké, materiál: svršek z PVC/Nitril kombinovaného materiálu, PVC/Nitril, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2007 04-FO SRC (pár)	129	170	21930	4605,3	26535,3
gumové holínky s filcovou vložkou - vysoké zimní, materiál: svršek z PVC, zateplená podšívka z Polyesteru, PVC podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	50	199	9950	2089,5	12039,5
obuv s protiskluzovou podrážkou - kotníková, celokožená, bez ocelové špičky, materiál: kvalitní voděodolná kůže s ochrannou opatku, podšívka - kvalitní prodyšná textilie, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2005/A1:2008, 02 FO SRC (pár)	46	459	21114	4433,94	25547,94
obuv pracovní s ocelovou špičkou - kotníková, celokožená s ocelovou špičkou, antistatická, olejivzdorná, kyselinovzdorná podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20345, S1 (pár)	71	199	14129	2967,09	17096,09
obuv zdravotní - sandál, celokožený, perforovaný, 2 přesky na suchý zip, podšívka z prodyšné tkaniny, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 FO SRC (pár)	172	289	49708	10438,7	60146,68
obuv pracovní zimní - kotníková, zimní, celokožená, bez ocelové špičky, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka zateplená umělým kožíškem, pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár)	52	209	10868	2282,28	13150,28
obuv pracovní kožená - kotníková, celokožená, bez ocelové špičky, antistatická, olejivzdorná, kyselinovzdorná podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347, 01 (pár)	71	186	13206	2773,26	15979,26

sandál dámský - celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klínku, zdravotní anatomická stélka, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	66	218,5	14421	3028,41	17449,41
obuv gumofilc - holoňová, gumofilcová s tepelnou filcovou vložkou v celé botě, materiál: svršek z gumy a syntetického materiálu, podšívka z textilu, gumová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	50	279	13950	2929,5	16879,5
obuv protipoměrová - protipoměrová holínka, s ocelovou špicí a planžetou, materiál: kombinovaný svršek z přírodní a syntetické pryže, zesílená nártní část, podšívka kombinovaná (bavlna- PES), protiskluzová, olejivzdorná pryžová podešev, různé velikosti, norma: EN ISO 20345:2004, EN ISO 17249:2004 tř. 3 (pár)	25	890	22250	4672,5	26922,5
obuv polobotky - celokožená, bez ocelové špice, materiál: svršek z kvalitní kůže, podšívka pryžová, olejivzdorná, protiskluzová podešev, různé velikosti, norma EN ISO 20347/A1:2007 SRB (pár) - typ farmářka	54	409	22086	4638,06	26724,06
dielektrické galoše - ochranná pomůcka pro práci a obsluhu na elektrotechnických zařízeních, dle ČSN EN 50110-1 a příslušných PNE. Použití dielektrických galoší je dáno obecně bezpečnostními předpisy, místními provozními a bezpečnostními předpisy a pracovními postupy. Určeno pro práci na napětí do 1 000V, unifikovaná velikost	20	716	14320	3007,2	17327,2
ponožky funkční - zimní, termoizolační vlastnosti, schopnost odvodu vlhkosti z povrchu nohy, materiál: 65% bavlna, 30% polypropylen, 5 % elastan, různé velikosti (pár)	18	39,5	711	149,31	860,31
gumové holínky - dámské, nízké, materiál: svršek z PVC, PVC podešev, různé velikosti, norma: EN 347 (pár)	31	119,1	3692,1	775,341	4467,441
zdravotní pantofle - sandál, celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, zdravotní anatomická stélka, rovná podešev se vzorkem, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347/A1:2007 SRA (pár)	28	169	4732	993,72	5725,72
*Obuv dámská do kuchyně - pracovní obuv sandál kožený, plný nárt - perforovaný, anatomický, s páskem kolem paty, protiskluzová podešev, norma EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 FO SRC	40	289	11560	2427,6	13987,6
*Obuv pánská do kuchyně- pracovní obuv odolná sandál kožený bílý, anatomický, plný nárt - perforovaný, s páskem kolem paty, protiskluzová podešev s pevnou podrážkou, prodyšná podšívka s výbornou absorpcí potu, norma EN ISO 20347:2005/A1:2008 01 FO SRC	10	289	2890	606,9	3496,9
*Holínky - protiskluzové s atestem do gastronomických provozů	3	239	717	150,57	867,57
Pracovní obuv polobotka - celokožená, materiál: svršek z kvalitní přírodní usně, podšívka z textil. materiálu, gumová protiskluzová podešev, norma: EN ISO 20347	8	359	2872	603,12	3475,12
Dámská pracovní obuv - sandál - celokožený s dvěma nártními pásky a páskem kolem paty, podešev na klínku, zdravotní anatomická stélka, svršek z líčové kůže, perforovaná stélka ze semišové kůže, protiskluzová podrážka, vhodné do vlhkého prostředí, různé velikosti, norma: EN ISO 20347 (pár)	25	218,5	5462,5	1147,13	6609,625
Obuv pracovní s ocelovou špicí - kotníková, celokožená s ocelovou špicí, antistatická, olejivzdorná, kyselinovzdorná podešev, různé velikosti	20	199	3980	835,8	4815,8
Návleky na nohy nad kolena, s popruhy na připevnění k pásku, PVC, délka 70 cm	40	177,1	7084	1487,64	8571,64
Obuv pracovní- polobotka špička s ocelovou tužinkou, kožená v kombinaci s textilem se šněrováním. Vkládací stélka anatomicky tvarovaná, antistatická, speciální stélka v patní části, který tlumí nárazy při chůzi. Svršek z usně min. o tloušťce 1,8mm. Podešev olejivzdorná, antistatická a protiskluzová. Norma: EN ISO 20345, S1	4	402	1608	337,68	1945,68
Návleky na boty - jednorázové igelitové návleky, velikost: 15 x 41 cm (10 ks)	875	3,25	2843,75	597,188	3440,9375
protipoměrové návleky na nohy - souprava neprofezných návleků dle ČSN EN 381 - 5. Požadavky Provedení A alternativně B,C. Třída odolnosti 1, (20 m/s). návleky ve 4 různých velikostech po 5 ks)	21	1379	28959	6081,39	35040,39
Návleky extra, vysoké návleky na boty – jednorázové, polyetylen, průhledné	300	3,4	1020	214,2	1234,2
PVC návleky na nohy s druky/par	5	171	855	179,55	1034,55
Pracovní obuv lehká laboratorní pásková	4	218,5	874	183,54	1057,54
Bílé pracovní kotníčkové ponožky, bavlna, pár	20	18	360	75,6	435,6

Dámské pantofle laboratorní se zdravotní vložkou	2	218,5	437	91,77	528,77
Ochrana těla					
plášť do deště - voděodolný, kapuce v límci, délka 120 cm, materiál: 0,18 mm polyester/PVC, různé velikosti, norma EN 340	40	83	3320	697,2	4017,2
plášť do deště s kapucí pogumovaný - voděodolný, s kapucí, délka 120 cm, materiál: 0,28 mm polyester/PVC, různé velikosti, norma EN 340	11	64	704	147,84	851,84
plášť bavlněný barevný s dlouhým rukávem - 3 kapsy, pásek na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % balna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	33	169	5577	1171,17	6748,17
Jednorázový plášť bílý, stiskací knoflíky, elastická manžeta, 40GSM vel XL	500	14,95	7475	1569,75	9044,75
plášť bílý s dlouhým rukávem laboratorní - 3 kapsy, vzadu pásek na stáhnutí, materiál: 100 % bavlna 190 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	274	169	46306	9724,26	56030,26
zástěra celťová - voděodolná, s náprsenkou, materiál: 0,30 mm PVC/polyester/PVC, velikost 90 x 120 cm	6	32	192	40,32	232,32
zástěra igelitová - voděodolná, s náprsenkou, velikost 90 x 120 cm	1	32	32	6,72	38,72
*zástěra igelitová - jednorázová - 100% polyetylén, rozměr 80 x 125 cm, tloušťka 0,018 mm	600	0,83	498	104,58	602,58
zástěra z pogumovaného textilu - voděodolná, s náprsenkou, materiál: 0,30 mm PVC/polyester/PVC, velikost 90 x 120 cm	96	32	3072	645,12	3717,12
zástěra 3/4 - bez límečku, bez rukávů, 2 kapsy, materiál: plátno 100 % bavlna 160 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	25	139	3475	729,75	4204,75
zástěra pracovní vzor 1201 - s náprsenkou, rozměr 80 x 100 cm, upevnění v pase na tkanici, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2	10	69	690	144,9	834,9
*zástěra kuchařská pánská do pasu bílá - v pase na tkanici, bez kapsy, rozměr: 80 x 70 cm, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2	20	59	1180	247,8	1427,8
*zástěra kuchařská s lačlem bílá - s náprsenkou, rozměr 80 x 100 cm, upevnění v pase na tkanici, bez kapsy, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2	20	69	1380	289,8	1669,8
zástěra pánská do pasu - bílá, v pase na tkanici, rozměr: 70 x 65 cm, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m2	20	59	1180	247,8	1427,8
zástěra s lačlem - bílá, s náprsenkou, rozměr 80 x 100 cm, upevnění v pase na tkanici, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2	20	69	1380	289,8	1669,8
pracovní oděv bavlněný dvoudílný - 3 přední kapsy u blůzy, u kalhot zdvojená kolena, volný pas s tkanicí, boční kapsa na metr, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	58	245	14210	2984,1	17194,1
oblek protipožezový - souprava, proti pozezu, blůza s krytým zapínáním, náprsní kapsy, kalhoty s náprsenkou, protipožezová vložka, protiklíšťová úprava, materiál: bavlna, bavlna, polyamid 220 g/ m2, různé velikosti, norma: EN 381, EN 340	28	1249	34972	7344,12	42316,12
oblek PVC - voděodolný, kalhoty v pase do gumy, blůza 3/4 s kapucí v límci, zapínání na zip, materiál: 0,18 mm polyester / PVC	30	109	3270	686,7	3956,7
pracovní kombinéza - zdvojená kolena, kryté zapínání, pruženka v bederní části, náprsní kapsy, boční kapsa na metr, nohavice a rukávy do manžety, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	61	352	21472	4509,12	25981,12
pracovní kalhoty + bunda - bunda (blůza): odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340; kalhoty: do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výstuh, pevný pas s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopy, boční multifunkční kapsy, spodní část nohavic vyztužena, materiál: canvas, polyester, bavlna 270 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	84	373,5	31374	6588,54	37962,54
kalhoty bílé - pánské, pevný pas, klínové přední kapsy, 1 zadní kapsa, poutka s knoflíky na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	182	130	23660	4968,6	28628,6
kalhoty pracovní barevné - do pasu, zesílená kolena s možností vložení kolenních výstuh, pevný pas s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopy, boční multifunkční kapsy, spodní část nohavic vyztužena, materiál: canvas, polyester, bavlna 270 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	31	169,9	5266,9	1106,05	6372,949

kalhoty s náprsníkem - s náprsenkou, zdvojená kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsa na metr, pas v zadní části do gumy, materiál: bavlna 100 % bavlna 240 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	79	199	15721	3301,41	19022,41
kalhoty s náprsníkem - zimní, oteplené, s náprsenkou, zdvojená kolena, náprsní kapsa na zip, boční kapsy na metr a na mobil, pas v zadní části do gumy, materiál: svrchní bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, podšívka flanel, 100% bavlna, různé velikosti, norma: EN 340	8	333	2664	559,44	3223,44
kalhoty do terénu - do pasu, odnímatelné nohavice na zip, pevný pas s poutky na opasek, přední klínové kapsy, zadní kapsy s klopy, boční kapsy, materiál: bavlna, bavlna, spandex, 230 g/m2, různé velikosti	39	313,9	12242,1	2570,84	14812,941
tepláky elastické - dámské, pas do gumy, materiál: úplet, bavlna, spandex, 230 g/m2, různé velikosti	29	142,2	4123,8	865,998	4989,798
kalhoty bílé pánské v pase na šňůrku/knoflíky - přední kapsy, 1 zadní kapsa, poutka s knoflíky na stáhnutí nebo šňůrka na stáhnutí, materiál: bavlna 100 % bavlna 190 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	24	130	3120	655,2	3775,2
kalhoty bílé - dámské zapínání na bok s gumou v pase, klínové přední kapsy, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	159	130	20670	4340,7	25010,7
kalhoty pracovní dlouhé bílé - dámské zapínání na bok, poutka s knoflíky na stáhnutí, 2 přední kapsy, materiál: 100 % bavlna min 190 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	4	130	520	109,2	629,2
pracovní košile bílá - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	197	119	23443	4923,03	28366,03
blůza bílá - dámská, s krátkým rukávem, 3 kapsy, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	58	132,6	7690,8	1615,07	9305,868
košile bílá - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	69	119	8211	1724,31	9935,31
košile zelená - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	83	209	17347	3642,87	20989,87
košile harus - lehká košile ze stálobarevné lehké, pevné apříjemné tkaniny, 2 náprsní kapsy s patkami, vyzkušný límec, knoflíky v barvě košile, barva tmavě zelená, různé velikosti	78	289	22542	4733,82	27275,82
flanelová košile dlouhý rukáv - materiál: flanel 100 % bavlna 145 g/m2, různé velikosti	18	109	1962	412,02	2374,02
pracovní košile - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 145 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	16	119	1904	399,84	2303,84
pracovní blůza barevná - odepínací rukávy do manžety, kryté zapínání, kapsa na mobil, pas do gumy, materiál: bavlna 100 % bavlna 260 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	36	203,6	7329,6	1539,22	8868,816
Termokošile - bavlněná flanelová košile zateplná polyesterovou stříží s bavlněnou podšívkou, materiál: bavlna/polyester, různé velikosti	5	218,5	1092,5	229,425	1321,925
termotričko - krátký, dlouhý rukáv, s úpravou pro rychlé schnutí, materiál: bavlna / polyester, různé velikosti	19	173	3287	690,27	3977,27
termoprádlo pod neoprénové kalhoty - spodky dlouhé, s úpravou pro rychlé schnutí, materiál: bavlna / polyester, různé velikosti	7	165	1155	242,55	1397,55
fleecová mikina - vnitřní strana počesaná fleece, spodní lem, manžety rukávů a lem průkrčníku z žebrovaného úpletu, materiál: bavlna / polyester, 300 g/m2	65	145	9425	1979,25	11404,25
vesta pracovní fleece - na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 2 kapsy na zip, 450 g/m2, různé velikosti	21	189,9	3987,9	837,459	4825,359
bunda pracovní fleecová - na zip, možnost utažení v dolní části vesty, 3 kapsy na zip, 450 g/m2, různé velikosti	28	294,8	8254,4	1733,42	9987,824
tričko - krátký rukáv, kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, trup po stranách beze švů, materiál: 100 % bavlna, min. 170 g/m2, příp. s viskózou, různé barvy, různé velikosti	111	43	4773	1002,33	5775,33
polokošile pánská krátký rukáv - dvojité žebrování na okraji límce a v manžetách rukávů, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní švy, materiál: bavlněný úplet, příp. s viskózou, různé barvy, různé velikosti	71	69	4899	1028,79	5927,79
polokošile pánská krátký rukáv - dvojité žebrování na okraji límce a v manžetách rukávů, 3 knoflíky v barvě polokošile, postranní rozparky, materiál: bavlněný úplet - barvy dle požadavku provozů	55	84,9	4669,5	980,595	5650,095

pracovní tričko dlouhý rukáv a límeček - zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti.	23	100,9	2320,7	487,347	2808,047
tričko dámské krátký rukáv - kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	42	52	2184	458,64	2642,64
tričko dámské dlouhý rukáv - kulatý průkrčník, zdvojené švy, zpevňující ramenní páska, materiál: 100% bavlna, 190 g/m ² , různé barvy, různé velikosti	19	102,1	1939,9	407,379	2347,279
pracovní bunda zimní - zateplená, odepínací kapuce, odepínací rukávy, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní černé výpusky, voděodolnost 3.000 mm, paropropustnost 3.000 g/m ² /24 hod, materiál: polyester s prodyšným povrstvením, různé velikosti	37	648	23976	5034,96	29010,96
kabát 3/4 oteplený - zateplený, impregnovaný proti vodě, 3/4 délka, odnímatelná zateplená kapuce, zapínání na knoflíky, svrchní materiál: plátno 100% bavlna 170 g/m ² , výplň: duté vlákno, podšívka: bavlna, různé velikosti, norma: EN 340	25	309	7725	1622,25	9347,25
bunda - zateplená, odepínací kapuce, rukávy a dolní okraj zakončeny regulovatelnou manžetou, odepínací rukávy, lepené švy, vnitřní kapsa, reflexní výpusky, odolnost proti průniku vody 3.000 mm, paropropustnost 3.000 g/m ² /24 hodin, materiál: polyester s prodyšným povrstvením, vhodná do terénu, různé velikosti	32	504,7	16150,4	3391,58	19541,984
vesta - zateplená, ramena a límeček prošity manžestrem, pružné stažení průramku, možnost stažení v pase, min. 10 kapes, z toho 3 kapsy vnitřní, materiál: polyester, bavlna, různé velikosti	42	203	8526	1790,46	10316,46
ochranné reflexní vesty - výstražná vesta pro práci a pohyb na komunikacích, materiál: 100 % polyester, různé velikosti, norma: EN 471, EN 340	185	23,5	4347,5	912,975	5260,475
ledvinový pás - materiál: svrchní bavlna 100 % bavlna 240 g/m ² , podšívka: umělá kožesína	7	46,3	324,1	68,061	392,161
*plášť bavlněný bílý s dlouhým rukávem - propínací s rozhalenkou, 2 spodní kapsy, vzadu pásek na stažení, materiál: bavlna 100% bavlna 240g/m ² , norma EN340	1	169	169	35,49	204,49
*Kalhoty bílé pánské v pase na šňůrku - 2 přední kapsy, 1 zadní kapsa, v pase šňůrka na stažení - šňůrka vyvedená tunýlkem, zapínání v přední části na knoflíky, materiál: bavlna 100% bavlna 240g/m ² , zpevnění bočních švů prošitím, hustota stehu min 4 stehy do 1 cm	20	130	2600	546	3146
*Kalhoty bílé dámské zapínání na bok - s gumou v pase, klínové přední kapsy, zapínání v boční části na knoflíky, materiál: bavlna 100% bavlna 240g/m ² , zpevnění bočních švů prošitím, hustota stehu min 4 stehy do 1 cm	80	130	10400	2184	12584
*Košíle bílá pánská - propínací s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa v přední části, materiál plátno 100% bavlna 160g/ m2	20	119	2380	499,8	2879,8
*Kimono - dámská pracovní halena - bílá - vepředu 2 kapsy spodní, výstřih tvaru V, krátký rukáv, v pase projmuté zásevky, postranní rozparky, materiál bavlna 100% bavlna 160g/m ²	80	169	13520	2839,2	16359,2
*Tričko bílé - krátký rukáv, kulatý průkrčník, zpevňující ramenní páska, materiál 100% bavlna 190g/m ²	20	52	1040	218,4	1258,4
zástěra 3/4 - propínací, bez límečku, s krátkým rukávem, výstřih typu "V", 2 kapsy, zdvojené podložení kapes a légy pod knoflíky a dírkami, barva: černobílá, materiál: plátno 100 % bavlna 160 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 340	14	159	2226	467,46	2693,46
zástěra 3/4 - bez zapínání, přes hlavu, výstřih typu "V", se spadenými náramenicemi, 2 kapsy, na bocích rozparky, barevné, materiál: plátno 100 % bavlna 160 g/m ² , různé velikosti, norma: EN 341	9	189	1701	357,21	2058,21
tepláky elastické - dámské, široké nohavice, široký pas do gumy, barva: černá, materiál: 90% bavlna +10%lycra, 230 g/m ² , různé velikosti	25	142,2	3555	746,55	4301,55
Montérkové kalhoty s laclem + blůza - s multifunkčními kapsami na kalhotech, zdvojená látka a prošívání sedu, kapsy na obou stranách nohavic, zesílená kolena v kontrastní barvě a dvě zadní kapsy, materiál: 100% bavlna, 260 g/m ² , barva: zelená, černé detaily	5	402,6	2013	422,73	2435,73
Svářečský oblek - blůza s krytým zapínáním, zdvojené lokty a kolena, náprsní kapsa, volný pas se zapínáním na knoflíky, šle, kryty přes obuv, materiál: bavlna 100% bavlna 420g/m ² s nehořlavou úpravou	3	580	1740	365,4	2105,4
pracovní souprava	5	245	1225	257,25	1482,25
pracovní kalhoty s náprsenkou se zpevněnými koleny	2	165	330	69,3	399,3

pracovní kalhoty montérkové	6	125	750	157,5	907,5
pracovní blůza montérková	3	120	360	75,6	435,6
pracovní bunda montérková - odepínací rukáv	5	203,6	1018	213,78	1231,78
pracovní bunda zimní	5	260	1300	273	1573
pracovní kalhoty bílé (bavlněné)	3	130	390	81,9	471,9
pracovní tričko bílé	3	43	129	27,09	156,09
pracovní kalhoty s naprsenkou+bunda, různé velikosti	8	285	2280	478,8	2758,8
košile dámská bílá delší 3 kapsy krátký rukáv do laboratoře 100% bavlna	2	159	318	66,78	384,78
Bílý jednorázový polypropylenový overal s kapucí, materiál polypropylen, 40 g/m2, elastická kapuce, zip, elastické manžety a pas vel. L - XXL	150	19,9	2985	626,85	3611,85
košile bílá - s krátkým rukávem, 1 náprsní kapsa, materiál: plátno 100 % bavlna 250 g/m2, různé velikosti, norma: EN 340	2	119	238	49,98	287,98
První pomoc					
povinná lékárnička do auta - plastová, pro osobní automobily, náplň podle vyhlášky č. 283/2009 Sb. a č. 261/2010 Sb.	5	109	545	114,45	659,45
lékárnička - v praktickém obalu s poutkem k přichycení na opasek, sloužící k poskytnutí 1. předlékařské pomoci; obsah (minimálně): obvaz se 2 polštářky nesterilní - min. 1 ks, obvaz s 1 polštářkem nesterilní - min. 1 ks, náplast s polštářkem 8x4 cm - min. 6 ks, náplast cívka 2,5cmx5m - 1 ks, trojicípy šátek netkaný - min. 1 ks, resuscitační rouška - 1 ks, dezinfekční ubrousek bez alkoholu - min. 1 ks, nůžky - 1 ks, izotermická fólie stříbrná - 1 ks, píšťalka se šňůrkou na krk - 1 ks, obinadlo škrtící 70x2,5cm - 1 ks, rouška plastová 20x20cm - 1 ks, rukavice latexové vel. L v obalu - 1 pár, příručka 1. pomoci - 1 ks.	30	139	4170	875,7	5045,7
CELKOVÁ CENA		1262262,04		1527337,068	