

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	KONCOVÝ PRVEK VODOVODU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VÝVODU NAD PODLAHOU (mm)
D	DŘEZ	NÁSTĚNNÁ BATERIE	1150
S	SPRCHA	NÁSTĚNNÁ BATERIE	1250
U1	UMYVADLO	NÁSTĚNNÁ BATERIE	1150
U2	UMYVADLO	NÁSTĚNNÁ BATERIE	1150
WC	KLOZET KOMBINOVANÝ	ROHOVÝ VENTIL	1045

Klesající svislé potrubí

Stoupací svislé potrubí

Uskok v rámci podlaží

Redukce potrubí

nová

stávající

cirkulace (CV)

studená voda (SV)

teplá voda (TV)

požární voda (PV)

V1 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

KK KULOVÝ KOHOUT

PP PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PLASTOVÉHO POTRUBÍ

VUZ VENTIL UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ

VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

UŠ UZAVÍRACÍ ŠROUBENÍ

TRH TERMOREGULAČNÍ HLAVICE

TRV TERMOSTATICKÝ VENTIL

**POZNÁMKA:**

- Pokud investor neurčí jinak, platí tabulka výšky napojení.
- Vzdálenost podpor pro potrubní systémy musí odpovídat montážnímu předpisu daného výrobce, pro vodorovné trasy PPR potrubí vedené volně pod stropem budou opatřeny Pz žláby
- Nové vodovodní potrubí bude izolováno minerální izolací s Al fólií a PE trubiciemi se sponkami, průměry jsou blíže specifikovány v TZ,
- Veškerý vodovodní rozvod bude proveden z vícevrstvého vodovodního potrubí s čedičovou mezikrystovou jako dimenze potrubí na výkres je použit výrobní rozměr potrubí s uvedeným vnějším průměrem D a tloušťkou stěny
- Potrubí k jednotlivým zařízeníům bude vedeno v drážkách zdiva, případně v SDK předstěnách, vysekané drážky bude dodávku profese, zapravení drážek bude dodávku stavby.
- Typy a standardy nových zařízeníských předmětů jsou specifikovány v příloze TZ.
- Dřezy a vybavení kuchyní bude dodávku stavby, dřezové baterie zůstávají součástí profese.

Přesná finální poloha dřezové baterie a odpadní výpustky bude koordinována s dodavatelem kuchyňské linky!

POZNÁMKA:  
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ  
DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY  
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

