

## ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název DNS: Dynamický nákupní systém na dodávky informačních technologií 2023-2027

Název dílčí veřejné zakázky: 2042025 Dodávka monitorů pro Ústav chemie a biochemie

### Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele	Mendelova univerzita v Brně
Sídlo	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO	62156489
Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat zadavatele	prof. Dr. Ing. Jan Mareš rektor

URL dílčí veřejné zakázky: [https://zakazky.mendelu.cz/contract\\_display\\_7728.html](https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_7728.html)

Zadavatel ve věci výběrového řízení k výše uvedené dílčí veřejné zakázce oznamuje, že

### ROZHODUJE

o vyloučení níže uvedeného účastníka z další účasti ve výběrovém řízení:

### Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Obchodní firma nebo název:	YOUR SYSTEM, spol. s r.o.
Sídlo:	Pikrtova 1737/1a, Nusle, 140 00 Praha 4
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	00174939

### Odůvodnění:

Zadavatel v technické specifikaci stanovil v parametru *Připojení* požadavek „*DisplayPort, HDMI, USB-C min. 2x, dokovací stanice s USB-C i LAN*“. Účastník nabízí monitory modelu „*31,5“ Acer CB3221K*“, které mají podle veřejně dostupných informací pouze jeden vstup USB-C.

Zadavatel v Příloze č. 1 – Technická specifikace uvádí, že „Nesplnění kteréhokoliv parametru v technické specifikaci povede k vyloučení účastníka z dílčí zakázky.“

Z výše uvedeného vyplývá, že účastník YOUR SYSTEM, spol. s r.o. nesplnil minimální požadavky zadavatele u jednoho z nabízených zařízení, což je důvodem k jeho vyloučení z výběrového řízení.

V Brně

.....  
prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor