

Oprava BP u VN Schindler II


Vzorový výkres pracovní spáry

M 1 : 10

DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY


(S VÝZTUŽÍ)

M 1:10



DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY (S JEDNOSTRANOU VÝZTUŽÍ)


M 1:10



DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY

(BEZ VÝZTUŽE)

M 1:10





POZNÁMKA:

- TĚSNÍCÍ PÁS PRO PRACOVNÍ SPÁRU KDE JE OBOUSTRANNÁ VÝZTUŽ, MUSÍ BÝT VYBRANÁ TAK ABY, NEPROCHÁZEL VÝZTUŽÍ
- STŘEDNÍ ČÁST PÁSU MUSÍ BÝT UMÍSTĚNA TAK, ABY PŘES NÍ PROCHÁZELA PRACOVNÍ SPÁRA
- VŠECHNY PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU PŘED NÁSLEDUJÍCÍ BETONÁŽÍ ŘÁDNĚ OČIŠTĚNY A ZDRSNĚNY TAK, ABY DOŠLO K LEPŠÍMU PŘILNUTÍ NOVÉHO BETONU
- POUŽITÍ MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S NÁVODEM POUŽITÍ A TECHNICKÝM LISTEM
- VZOR PLATÍ PRO SVISLÉ I VODOROVNÉ PRACOVNÍ SPÁRY

Polohopisný systém:

Výškopisný systém:

Vedoucí projektant:	Kreslil:	Archivační č.:	24038-14XR-DM	 REGIOPROJEKT BRNO <small>Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství U Svítavy 2, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 606 033 120</small>	
Ing. Petr Marčák	Ing. Michal Doubek 	Stupeň PD:	DSP+DPS		
Stavebník: Mendelova univerzita v Brně, ŠLP Masarykův les Křtiny		Datum:	11/2024		
		Formát:	1 x A4		
K.ú.: Křtiny		Kraj: Jihomoravský		Zodp. projektant: Ing. Petr Marčák	
Název akce / stavebního objektu:					
Oprava BP u VN Schindler II					
Obsah:				Měřítko:	Výkres číslo:
Vzorový výkres pracovní spáry				1 : 10	D.5