

Příloha č. 2

KUPNÍ SMLOUVA**č. 261/2025/677****„Rekonstrukce laboratoří geologie a pedologie - dodávka interiéru“**

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

Kupující:

se sídlem:

zastoupen:

ke smluvnímu jednání oprávněni:

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem

prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor

xxx, kvestor

kontaktní osoba

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

xxx

62156489

CZ62156489

na straně jedné a dále v textu pouze jako „**kupující**“**a****Prodávající:**

se sídlem:

adresa pro doručování:

zastoupen:

VWR International s.r.o.

Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice

Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ing. Patrik Joannidis,

Product Specialist Manager v plné moci

IČO:

DIČ:

63073242

CZ63073242

bankovní spojení:

xxx.

číslo účtu:

xxx

zápis do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 35986

kontaktní e-mail:

xxx

na straně druhé a dále v textu pouze jako „**prodávající**“společně též jako „**smluvní strany**“**Článek I.****Předmět smlouvy**

- 1.0** Kupující, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce laboratoří geologie a pedologie – dodávka interiéru“ (dále jen „*veřejná zakázka*“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ“), rozhodl o výběru prodávajícího ke splnění veřejné zakázky. Smluvní strany uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen „*smlouva*“).

- 1.1 Předmětem smlouvy je dodávka laboratorního nábytku a digestoří do laboratoří geologie a pedologie. Vybavení zahrnuje laboratorní pracovní stoly, skříňky nástěnné, skříňky zásuvkové, kameninovou výlevku, laboratorní směšovací armatury, odkapávač a laboratorní digestoře s bezpečnostním oknem a keramickou pracovní deskou. Předmět dodávky je podrobně specifikovaný v příloze č. 1 – Technická specifikace, dále též jako „zařízení“ nebo „předmět koupě“. Demontáž původního vybavení laboratoří **není** předmětem plnění této veřejné zakázky.
- 1.2 Účelem je zlepšení podmínek pro výzkum geologie a pedologie. Nové vybavení laboratoří nahrazuje staré nevyhovující či nefunkční.
- 1.3 Prodávající se tímto zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a splnit s ním související závazky uvedené v této smlouvě. Kupující se zavazuje, že řádnou dodávku se všemi součástmi a příslušenstvími, právy a povinnostmi, převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu ve výši sjednané dle této smlouvy.
- 1.4 Předmět koupě je dodáván za podmínek uvedených v této smlouvě a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
- 1.5 Množství, jakost a provedení, jakož i další specifikace a vlastnosti zařízení jsou uvedeny podrobně v příloze č. 1 této smlouvy.
- 1.6 Dodávka zahrnuje:
 - a) dopravu zařízení do místa plnění;
 - b) kompletní instalaci v místě plnění;
 - c) koordinaci se zhotovitelem stavby před a v průběhu instalace a montáže interiéru dle projektové dokumentace a pokynů kupujícího, a to zejména v případech, kde na sebe provedení stavebních prací a dodávka interiéru navazují nebo jsou vzájemně závislé a bude potřeba řešit koordinaci a součinnost s prováděním stavebních prací, např. provázanost dodávaných koncových prvků (ZTI, VZT) s dodávkou interiéru prodávajícím;
 - d) vyžaduje-li to předmět koupě, pak provedení veškerých předepsaných revizí vč. vystavení dokladů o jejich provedení, předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě věci s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem;
 - e) zaškolení k obsluze v českém jazyce v rozsahu nejméně 3 hodin pro alespoň 4 osoby kupujícího v sídle kupujícího, o zaškolení bude prodávajícím vyhotoven protokol;
 - f) předání dokladů, které jsou nutné k užívání zařízení, zejména technické dokumentace, instrukcí a návodů k obsluze i údržbě zařízení (manuálů); v případě dodávky digestoří kupující požaduje předložení návodu k obsluze (návodů k obsluze) v českém jazyce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě;
 - g) odvoz a likvidace obalů a dalších materiálů použitých při dodávce zařízení, v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

1.7 Prodávající prohlašuje, že ke dni předání předmětu koupě:

- a) je výlučným vlastníkem zařízení, které kupujícímu odevzdá,
- b) zařízení je nové, tzn. nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím;
- c) na předmětu koupě nevážnou žádná zatížení, zástavní práva, omezení převodu, předkupní práva, nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob, nájmy, podnájmy, užívací nebo jiná práva třetích osob bez ohledu na to, zda jde o práva zapisovaná do veřejných registrů a rejstříků či nikoliv
- d) prodávající má oprávnění uzavřít a splnit tuto smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou prodávající uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
- e) zařízení odpovídá této smlouvě; tzn., že má vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zařízení a na základě reklamy jimi prováděné, že se hodí k účelu, který vyplývá zejména z této smlouvy, že vyhovuje požadavkům právních předpisů, že je vůbec bez jakýchkoli jiných vad, a to i právních, a má-li být na základě této smlouvy odevzdáno více zařízení, že zařízení odevzdá v odpovídajícím množství.
- f) zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a prodávající je povinen je bez zbytečného odkladu kupujícímu předložit. Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za její podstatné porušení.
- g) bude se v souvislosti s plněním smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, třídit odpad, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

1.8 Prodávající dále prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy:

- a) není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost řádného plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, zejména není na majetek prodávajícího prohlášen konkurz, či nebylo vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, či není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
- b) není v úpadku ani v hrozícím úpadku;
- c) nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního

práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, již by mohl podléhat i dodávka dle této smlouvy.

Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků kupujícího uvedených v této smlouvě potřebné i další dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je prodávající povinen tyto dodávky či služby na své náklady obstarat či provést jako součást závazku podle této smlouvy, a to bez dopadu na kupní cenu.

Článek II.

Dodací lhůta, místo plnění, instalace, vlastnické právo

- 2.1** Prodávající se zavazuje pořídit či vyrobit poptávané interiérové vybavení **na základě přijetí písemné objednávky zaslané kupujícím, a to ve lhůtě, která nebude kratší než 12 týdnů od výzvy objednatele k zaměření prostorů** pro výrobu či pořízení interiérového vybavení. Montáž interiérového vybavení proběhne neprodleně po ukončení souvisejících stavebních prací, a to na základě výzvy objednatele. **Lhůta pro vlastní montáž** interiérového vybavení včetně zaškolení obsluhy **bude činit 2 týdny**.
- 2.2** Prodávající není v prodlení, jestliže dojde k pozastavení dodávky způsobeného vyšší mocí; o této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.
- 2.3** Prodávající se zavazuje tuto dodávku realizovat v místě plnění: budova B, 2.NP, místnosti N2036, N2037, N2038 a N2039 stojící na pozemku p.č. 2/1 v katastrálním území Černá Pole v areálu Objednatele, na adrese Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – Černá Pole, k rukám Ing. Terezy Agnes Pokorné, která je oprávněna převzít dodávku a podepsat protokol o předání a převzetí (dále jen „Protokol o předání a převzetí zařízení“).
- 2.4** Vyžaduje-li to povaha dodávky, bude prodávající v průběhu přípravy dodávky zařízení konzultovat navrhovaná napojení zařízení na technické instalace s kupujícím. Navržené řešení předloží prodávající kupujícímu ke schválení v dostatečném předstihu. Prodávající nesmí zahájit instalační práce před schválením navrženého řešení kupujícím, k čemuž si kupující vyhrazuje lhůtu 3 pracovních dnů.
- 2.5** Nainstalované a odzkoušené zařízení může být prodávajícím předáno kupujícímu. Pro tyto účely předá prodávající kupujícímu Protokol o předání a převzetí zařízení obsahující:
- a) identifikační údaje o prodávajícím, případně o poddodavateli,
 - b) popis dodávky, která je předmětem předání a převzetí,
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - d) datum podpisu Protokolu o předání a převzetí zařízení (toto datum je současně datem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o DPH“).

Současně prodávající kupujícímu předá doklady nutné k užívání zařízení a doklady, které se k zařízení jinak vztahují.

- 2.6** Kupující není povinen převzít zařízení, které vykazuje vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání zařízení nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nepřevezme-li kupující z těchto důvodů zařízení, hledí se na něj, jako by prodávajícím nebylo odevzdáno. Prodávající je v prodlení oproti dodací lhůtě se všemi důsledky, které se s tím pojí.
- 2.7** Převzetím kompletního zařízení přechází na kupujícího vlastnické právo k věci, jakož i nebezpečí vzniku škody na věci.

Článek III. Kupní cena

- 3.1** Kupní cena za splnění závazků je stanovena na základě nabídky prodávajícího podané do výběrového řízení k veřejné zakázce a činí:

Kupní cena:		
Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč / %	Cena v Kč s DPH
960 000,-	204 600,- / 21%	1 161 600,-

- 3.2** Prodávající prohlašuje, že kupní cena obsahuje jeho veškeré nutné náklady na dodávky a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze uvažovat během plnění závazků dle této smlouvy. Prodávající dále prohlašuje, že kupní cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby splnění závazků dle této smlouvy.
- 3.3** Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.4** Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této smlouvě uvedené se rozumí bez daně z přidané hodnoty, která bude prodávajícím účtována podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1** Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku kupní cenu ve výši uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, na základě jím vystaveného a kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu, a to až do výše 85 % celkové ceny plnění. Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu na zbylých 15 % celkové ceny plnění po předání plnění bez vad a nedodělků. Objednatel si vyhrazuje uplatnit v případě vad a nedodělků zjištěných při předání díla, které nebrání užívání díla, pozastávku ve výši 15 % z celkové ceny díla. Takto uplatněná pozastávka bude uvolněna (uhrazena) až po odstranění poslední vady a nedodělku.

- 4.2** Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou a součástí daňového dokladu musí být:
- a) kupujícím podepsaný Protokol o předání a převzetí potvrzující převzetí zařízení bez vad, nebo
 - b) kupujícím podepsaný Protokol o předání a převzetí zařízení a doklad o odstranění všech vad dodávky uvedených v předávacím protokolu.
- 4.3** Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona o DPH. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
- 4.4** Splatnost daňového dokladu je **30 kalendářních dnů** od prokazatelného doručení daňového dokladu kupujícímu.
- 4.5** Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v této smlouvě. Uvede-li prodávající na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na daňovém dokladu. Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.6** Prodávající se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu kupní ceny uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou kupní ceny. Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících ze zákona o DPH, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 4.7** Daňový doklad je prodávající povinen doručit do sídla kupujícího k rukám xxx (e-mail: xxx; tel: +420 xxx). Kupující akceptuje rovněž elektronické faktury.
- 4.8** Daňový doklad bude doručen kupujícímu **nejpozději do 5 pracovních** ode dne převzetí předmětu koupě. V případě nesplnění této lhůty je prodávající v prodlení, které vylučuje prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny.
- 4.9** Prodávající odpovídá za škodu, která vznikne kupujícímu z důvodů nedodržení vystavení daňového dokladu v uvedených lhůtách, zejména za pozdní odvod DPH kupujícím z důvodů pozdního dodání daňového dokladu prodávajícím.
- 4.10** Prodávající se zavazuje uvádět na daňovém dokladu název veřejné zakázky, tj. „Rekonstrukce laboratoří geologie a pedologie – dodávka interiéru“.

Článek V. Odpovědnost za vady, záruka

- 5.1** Záruční doba se sjednává v délce min. **24 měsíců** a počíná běžet dnem převzetí zařízení kupujícím. Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena:
- kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce podle předchozí věty tohoto článku smlouvy;
 - delší záruční doba, platí ustanovení o záruce podle technické či výrobní dokumentace výrobce.
- 5.2** Prodávající je odpovědný za to, že po celou záruční dobu bude mít zařízení vlastnosti sjednané touto smlouvou.
- 5.3** Podmiňuje-li prodávající účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak je běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo kupující bez přítomnosti prodávajícího, a to v souladu s manuálem, přičemž složitější údržbu je oprávněn provádět pouze prodávající.
- 5.4** Požaduje-li prodávající, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo prodávajícím určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese prodávající s tím, že je zahrnul do kupní ceny. Kupující je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti prodávajícího přístup k zařízení.
- 5.5** Prodávající odpovídá za vady, jež má zařízení v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které kupující od prodávajícího převzal při převjímce (např. záruční listy) nebo o kterých prodávající kupujícího písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním.
- 5.6** Reklamac vady musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy byla vada zjištěna (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení e-mailem). Kupující bude vady oznamovat k rukám kontaktní osoby prodávajícího na níže uvedené údaje:
- telefonní číslo: xxx
 - e-mail: xxx
 - adresu: xxx
- Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
- 5.7** Prodávající se zavazuje na odstranění reklamovaných vad nastoupit bezodkladně, nejpozději však **7 pracovních dnů** ode dne doručení reklamac.
- 5.8** Reklamované vady se prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem kupujícího bezodkladně, nejpozději však **do 7 pracovních dnů** bez použití náhradních dílů a **do 10 pracovních dnů** při použití náhradních dílů ode dne nástupu na odstranění vad, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

5.9 Neodpovídá-li zařízení této smlouvě, má kupující právo zejména na:

- a) odstranění vady dodáním nového zařízení bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti zařízení, může kupující požadovat jen výměnu součásti,
- b) odstranění vady opravou zařízení, je-li vada opravou odstranitelná,
- c) odstranění vady dodáním chybějící součásti zařízení nebo, mělo-li být na základě této smlouvy odevzdáno více zařízení, dodáním chybějících zařízení,
- d) přiměřenou slevu z kupní ceny,
- e) odstoupení od smlouvy.

Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv.

5.10 Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad zařízení veškerou potřebnou součinnost tak, aby byly vady řádně a včas odstraněny. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je prodávající povinen zejména:

- 1. v případě odstranění vady dodáním nového zařízení dodat nové zařízení do místa plnění, a
- 2. zařízení, jehož vada má být odstraněna opravou, převzít k opravě v místě, kde bylo kupujícímu odevzdáno, a po provedení opravy opravené zařízení opět v tomto místě předat kupujícímu.

Převzetí zařízení k odstranění vad a následně předání zařízení po odstranění vad proběhne vždy **v pracovní dny v pracovní době od 8:00 do 16:00 hod.**, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak

5.11 Uplatnění práv dle tohoto článku kupujícím, jakož i plnění jim odpovídajících povinností prodávajícího není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty kupujícího prodávajícímu, příp. jiné osobě; kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv. To neplatí pro ustanovení odstavce následujícího.

5.12 V případě, že prodávající neodstraní vadu ve lhůtě dle tohoto článku nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to **do 10 dnů** ode dne jejich písemného uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

Článek VI. Smluvní pokuty

- 6.1** V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení, a to do maximální výše 10 % z kupní ceny bez DPH.
- 6.2** V případě, že nebude prodávajícím dodávka dodána ve lhůtě podle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy, a bude-li rovněž vyčerpána možnost smluvní sankce podle bodu 6.1 této smlouvy, má kupující právo odstoupit od smlouvy.
- 6.3** Pokud Prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě nebo – nebyla-li tato lhůta sjednána – ve lhůtě podle čl. V. bodu 5.8 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je prodávající v prodlení, za každý den prodlení.
- 6.4** V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky podle čl. I. odst. 1.7 písm. f) a povinnosti minimalizovat dopad na životní prostředí podle čl. I. odst. 1.7 písm. g) této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.
- 6.5** Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 6.6** Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Smluvní pokuty budou uplatněny a požadovány od 1 000,- Kč.
- 6.7** Na jakoukoli smluvní pokutu je oprávněná strana smlouvy oprávněna vystavit daňový doklad. Jakákoli smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení oznámení o jejím uplatnění druhé straně smlouvy. Náhrada případné škody není zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dotčena.
- 6.8** Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti prodávajícího, na niž se sankce vztahuje.

Článek VII

Ukončení smluvního vztahu

- 7.1** Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy.
- 7.2** Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím a dále v případě nebude-li kupujícím uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícím.
- 7.3** Kupující je kromě zákonných důvodů oprávněn od smlouvy odstoupit také:
- a) v případě, byť nepodstatného porušení smlouvy prodávajícím,
 - b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování prodávajícího nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu kupujícího přiměřenou jistotu,

- c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku prodávajícího dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- d) v případě, že prodávající v nabídce podané do výběrového řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto výběrového řízení.

7.4 Účinnost odstoupení od smlouvy nastává doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7.5 Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Článek VIII. Další ujednání

8.1 Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v záhlaví smlouvy, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (datovou zprávou, formou doporučeného dopisu nebo e-mailové zprávy), ve znění pozdějších předpisů, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde k prokazatelnému vzniku škody, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit druhé smluvní straně v plné výši.

8.2 Prodávající se v rámci plnění této smlouvy zavazuje neprovádět činnosti, které významně poškozují životní prostředí, tj. zejména činnosti, při kterých se vstupní materiál využívá výrazně neehospodárně, a které generují velké množství skleníkových plynů nebo odpadu.

Článek IX. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací

9.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících s prodávajícím, se kterými se prodávající seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

9.2 Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě

čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

- 9.3** Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.
- 9.4** Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezalohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělřit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- 9.5** Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
- 9.6** Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- 9.7** Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,
 - měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
 - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
 - jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.
- 9.8** Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může prodávajícího zprostit

jen kupující svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.

- 9.9** Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 9.10** Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost kupujícího stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Článek X.

Ustanovení společná a závěrečná

- 10.1** Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2** Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
- 10.3** Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.4** Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je tato smlouva vyhotovena v elektronické formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
- 10.5** Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí kupující.
- 10.6** Ustanovení odst. 10.4 a 10.5 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.
- 10.7** Prodávající bere na vědomí, že je osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Prodávající povinen zavázat i svoje subdodavatele.

- 10.8** Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny kupujícího a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče zavazuje archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim kupujícímu, orgánům státní správy, orgánům Evropské unie a dalším oprávněným institucím umožnit přístup a zajistit potřebnou součinnost při provádění kontrol; po uplynutí této doby je kupující oprávněn tyto písemnosti od prodávajícího bezplatně převzít.
- 10.9** Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

V Brně

V Rožnově p.R.

za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. Dr. Ing. Jan Mareš
rektor

.....
Product Specialist Manager
Ing. Patrik Joannidis

.....
xxx
kvestor

Smlouva uzavřena dne 25. 9. 2025

Technická specifikace zakázky		
Minimální požadované parametry zařízení (nabídka musí splňovat všechny níže uvedené parametry)		Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE, tj. zda zařízení splňuje nebo nesplňuje daný parametr. Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je dodavatel povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zařízení. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení z další účasti v zadávacím/výběrovém řízení.
"Rekonstrukce laboratoří geologie a pedologie - dodávka interiéru"		
Nabízené zařízení:		VWR International s.r.o. / výroba laboratorního nábytku na míru. Digestoře VWR 1800 ; VWR 1200
1	Skříň laboratorní dveřová (sokl, bez zámku), čtyři police, dvoudveřová, dveře plné, rozměr: 900x600/1960 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
2	Skříňová nadstavba dveřová (bez zámku), jedna police, dvoudveřová, rozměr: 900x600/600 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
3	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (vnější), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo, rozměr: 1200x900/2500 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
4	Ovládání pro DIG (digestoř), počet kusů: 1 ks	ANO
5	Instalace digestoře, počet kusů: 1 ks	ANO
6	Deska pracovní digestoře, keramika, minimální tloušťka 28 mm se zvýšeným okrajem s minimální tloušťkou zvýšeného okraje 35 mm, rozměr: 1200x0/35 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
7	Vyložení digestoře, keramika - digestoř nelze vybavit vnitřními zásuvkami	ANO
8	Skříňka (pod digestoř) z lamina bez odtahu, plastový sokl, rozměr: 900x520/720 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
9	Zakrytování spodní skříňky, počet kusů: 1 ks	ANO
10	Hadice flexibilní průměr 250 mm pro napojení digestoře, délka: 2 m	ANO
11	Skříňka laboratorní kombinovaná dvoudveřová (nohy, bez zámku), jedna police, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 900x570/870 mm, počet kusů: 2 ks	ANO
12	Skříňka laboratorní zásuvková (nohy, bez zámku), čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 600x570/870 mm, počet kusů: 2 ks	ANO
13	Skříňka laboratorní kombinovaná jednodveřová (nohy, bez zámku), jedna police, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 450x570/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
14	Podpěra zadní části pracovní desky, lamino, pro výšku stolu 900mm, počet kusů: 4 ks	ANO
15	Doměr rovný, rozměr: 300x18/770 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
16	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 1000x900/35 mm, celková metráž: 3,460 m	ANO
17	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police, celoplastová z PVC, rozměr: 900x400/740 mm, počet kusů: 3 ks	ANO
18	Konstrukce (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, rozměr: 1500x695/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
19	Výztuha rohová, počet kusů: 2 ks	ANO
20	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 1000x750/35 mm, celková metráž: 1,520 m	ANO
21	Skříňka laboratorní kombinovaná jednodveřová (nohy, bez zámku), jedna police, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 450x570/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
22	Skříňka laboratorní výlevková dvoudveřová (nohy, bez zámku), bez police, falešné čelo, rozměr: 900x570/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
23	Doměr rovný, rozměr: 18x150/770 mm, počet kusů: 2 ks	ANO
24	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 1000x750/35 mm, celková metráž: 1,370 m	ANO
25	Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá, počet kusů: 1 ks	ANO
26	Sifon k výlevce PP bez odbočky, počet kusů: 1 ks	ANO
27	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, počet kusů: 1 ks	ANO
28	Odkapávač-sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, rozměr: 450x0/630 mm, počet kusů: 2 ks	ANO
29	Konstrukce PS svařovaná (stojan pod přístroj), rozměr: 600x400/250 mm, počet kusů: 1 ks	ANO

30	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 620x420/35 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
31	Skříňka laboratorní kombinovaná dvoudveřová (sokl, bez zámku), jedna police, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 900x570/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
32	Skříňka laboratorní zásuvková (sokl, bez zámku), čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 600x570/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
33	Skříňka laboratorní kombinovaná jednodveřová L (sokl, bez zámku), jedna police, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 600x570/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
34	Skříňka laboratorní výlevková jednodveřová P (sokl, bez zámku), bez police, falešné čelo, rozměr: 600x570/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
35	Doměr rovný se soklem L, rozměr: 18x150/867 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
36	Doměr rovný se soklem P, rozměr: 18x150/867 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
37	Konstrukce PS (montovaná), bez pracovní desky, rozměr: 1500x695/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
38	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 1000x750/35 mm, celková metráž 4,220 m	ANO
39	Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá, počet kusů: 1 ks	ANO
40	Sifon k výlevce PP bez odbočky, počet kusů: 1 ks	ANO
41	Armatura laboratorní stojánková - SMESOVACI, VODA, s klinickou pákou, vysoká, počet kusů: 1 ks	ANO
42	Skříňka nástěnná dveřová (bez zámku), dvoudveřová, dveře plné, rozměr: 900x350/370 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
43	Skříňka nástěnná dveřová L (bez zámku), jednodveřová, dveře plné, jedna police, rozměr: 600x350/740 mm, počet kusů: 2 ks	ANO
44	Skříňka nástěnná dveřová P (bez zámku), jednodveřová, dveře plné, jedna police, rozměr: 600x350/740 mm, počet kusů: 2 ks	ANO
45	Skříňka nástěnná dveřová (bez zámku), dvoudveřová, dveře plné, rozměr: 900x350/740 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
46	Konstrukce PS (montovaná), bez pracovní desky, rozměr: 1200x545/720 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
47	Výztuha rohová pro OK, počet kusů: 2 ks	ANO
48	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 1000x600/35 mm, celková metráž: 1,220 m	ANO
49	Konstrukce PS (montovaná), bez pracovní desky, rozměr: 1200x695/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
50	Výztuha rohová pro OK, počet kusů: 2 ks	ANO
51	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 1000x750/35 mm, celková metráž: 1,220 m	ANO
52	Konstrukce PS (montovaná), bez pracovní desky, rozměr: 1200x695/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
53	Výztuha rohová pro OK, počet kusů: 2 ks	ANO
54	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 1000x750/35 mm, celková metráž: 1,220 m	ANO
55	Skříňka laboratorní kombinovaná jednodveřová L (sokl, bez zámku), jedna police, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 600x570/870 mm, počet kusů: 3 ks	ANO
56	Skříňka laboratorní kombinovaná jednodveřová P (sokl, bez zámku), jedna police, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 600x570/870 mm, počet kusů: 3 ks	ANO
57	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 1000x750/35 mm, celková metráž: 3,650 m	ANO
58	Skříňka nástěnná dveřová L (bez zámku), jednodveřová, dveře plné, jedna police, rozměr: 600x350/740 mm, počet kusů: 3 ks	ANO
59	Skříňka nástěnná dveřová P (bez zámku), jednodveřová, dveře plné, jedna police, rozměr: 600x350/740 mm, počet kusů: 3 ks	ANO
60	Skříňka laboratorní kombinovaná dvoudveřová (sokl, bez zámku), jedna police, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 900x570/870 mm, počet kusů: 2 ks	ANO
61	Skříňka laboratorní zásuvková (sokl, bez zámku), čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 600x570/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
62	Skříňka laboratorní výlevková P (sokl, bez zámku), jednodveřová, bez police, falešné čelo, rozměr: 600x570/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
63	Doměr rovný se soklem L, rozměr: 18x150/867 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
64	Doměr rovný se soklem P, rozměr: 18x150/867 mm, počet kusů: 1 ks	ANO

65	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 1000x750/35 mm, celková metráž: 3,020 m	ANO
66	Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá, počet kusů: 1 ks	ANO
67	Armatura laboratorní stojánková - SMĚSOVACI, VODA, s klinickou pákou, vysoká, počet kusů: 1 ks	ANO
68	Sifon k výlevce PP bez odbočky, počet kusů: 1 ks	ANO
69	Skříňka nástěnná dveřová (bez zámku), dvoudveřová, jedna police, dveře plné, rozměr: 900x350/740 mm, počet kusů: 2 ks	ANO
70	Konstrukce PSPK se spodní polici a kolečky (2 s brzdou), bez pracovní desky, rozměr: 1165x545/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
71	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 1000x600/35 mm, celková metráž: 1 220 m	ANO
72	Skříňka laboratorní kombinovaná (sokl, bez zámku), dvoudveřová, jedna police, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 900x570/870 mm, počet kusů: 3 ks	ANO
73	Skříňka laboratorní zásuvková (sokl, bez zámku), čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 600x570/870 mm, počet kusů: 2 ks	ANO
74	Skříňka laboratorní kombinovaná L (sokl, bez zámku), jednodveřová, jedna police, horní zásuvka bez zámku, rozměr: 600x570/870 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
75	Doměr rovný se soklem P, rozměr: 18x150/867 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
76	Deska pracovní, laminát vysokotlaký (tloušťka min. 30 mm) + hrana (tloušťka min. 35 mm), rozměr: 1000x750/35 mm, celková metráž: 4,510 m	ANO
77	Skříňka nástěnná dveřová (bez zámku), dvoudveřová, jedna police, dveře plné, rozměr: 900x350/740 mm, počet kusů: 3 ks	ANO
78	Skříňka nástěnná dveřová (bez zámku), jednodveřová, jedna police, dveře plné, rozměr: 600x350/740 mm, počet kusů: 3 ks	ANO
79	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (vnější), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. Sklo, rozměr: 1800x900/2500 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
80	Ovládání pro DIG (digestoř), počet kusů: 1 ks	ANO
81	Instalace digestoře, počet kusů: 1 ks	ANO
82	Deska pracovní digestoře, keramika, minimální tloušťka 28 mm se zvýšeným okrajem s minimální tloušťkou 35 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
83	Výložení digestoře, laminát vysokotlaký	ANO
84	Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, počet kusů: 1 ks	ANO
85	Sifon k výlevce PP bez odbočky, počet kusů: 1 ks	ANO
86	Skříňka (pod digestoř) z lamina bez odtahu, plastový sokl, rozměr: 1200x520/720 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
87	Zakrytování spodní skříňky, počet kusů: 1 ks	ANO
88	Hadice flexibilní průměr 250 mm pro napojení digestoře, délka: 2 m	ANO
89	Ventil do digestoře - STUDENÁ VODA, počet kusů: 1 ks	ANO
90	Rameno výtokové nástěnné s olivkou - STUDENÁ VODA, počet kusů: 1 ks	ANO
91	Skříň laboratorní dveřová (sokl, bez zámku), dvoudveřová, čtyři police, dveře plné, rozměr: 900x600/1960 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
92	Skříň laboratorní dveřová (sokl, bez zámku), jednodveřová, čtyři police, dveře plné, rozměr: 450x600/1960 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
93	Skříňová nadstavba dveřová (bez zámku), dvoudveřová, jedna police, dveře plné, rozměr: 900x600/600 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
94	Skříňová nadstavba dveřová (bez zámku), jednodveřová, jedna police, dveře plné, rozměr: 600x600/600 mm, počet kusů: 1 ks	ANO
Dodavatel jako součást nabídky předloží zadavateli doklady prokazující splnění výše uvedených a potvrzených parametrů, a to v souladu s Požadavky zadavatele na obsah nabídky. Technické listy lze rovněž požadovat na základě výzvy zadavatele		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **3223_1** **STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR**

Zadavatel **Mendelova univerzita v Brně** IČO: **62156489**
Zemědělská 1665/1 DIČ: **CZ62156489**
61300 Brno-Černá Pole

Zhotovitel: **VWR International s.r.o.** IČO: **63073242**
Pražská 442 DIČ: **CZ63073242**
281 67 Stříbrná Skalice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			958 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			960 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	960 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	201 600,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **1 161 600,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	2 000,00	420,00	2 420,00	0
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	2 000,00	420,00	2 420,00	0
	Stavební objekt			0,00		
001	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V	0,00	958 000,00	201 180,00	1 159 180,00	100
D.1	Architektonicko-stavební řešení	0,00	958 000,00	201 180,00	1 159 180,00	100
Celkem za stavbu		0,00	960 000,00	201 600,00	1 161 600,00	100

Popis stavby: 3223_1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 001 - STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR

Popis rozpočtu: D.1 - Architektonicko-stavební řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
797	Vnitřní vybavení	PSV			958 000,00	99,8
VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	0,2
Cena celkem					960 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	3223_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00		
1	0043T	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
		vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek						
		Zaškolení obsluhy laboratorních digestoří :						
		1 hodina pro 5-10 lidí :						
		1,00		1,00000				
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
		Koordinace se zhotovitelem stavby :						
		1,00		1,00000				
Celkem						2 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3223_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
O:	001	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
R:	D.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 797		Vnitřní vybavení	958 000,00					
1	797-001	Montáž interiérového nábytku	soubor	1,00000	73 662,00	73 662,00		Vlastní
2	797-002	Doprava nábytku	soubor	1,00000	19 556,00	19 556,00		Vlastní
3	797-003	Revize elektro	ks	1,00000	3 833,00	3 833,00		Vlastní
4	N2036-01	Úložná skříň o rozměrech 900x600/2560mm	ks	1,00000	8 760,00	8 760,00		Vlastní

Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová o rozměrech 900x600/1960mm

Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, bez zámku (jedna police) dvoudveřová o rozměrech 900x600/600mm

Základní barevné provedení světle šedá. Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :

1,00

1,00000

5	N2036-02	Laboratorní digestoř o rozměrech 1200x900x2500mm	ks	1,00000	214 773,00	214 773,00		Vlastní
---	----------	--	----	---------	------------	------------	--	---------

Laboratorní digestoř plechová, výška pracovní desky 900mm, 4x 230V / IP 44 (vnější),

LED světlo, příprava pro ovládací jednotku,

Dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo,

Instalace pro digestoře pro manuální posun okna s bezpečnostními alarmy (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500mm, nadlimitní teploty a kontrola zavřeného okna)

Pracovní deska digestoře keramika tl. 28mm se zvýšeným okrajem tl. 35mm

Vyložení digestoře 1200/900mm keramika

Skříňka pod pracovní desku s lamina bez odtahu s plastovým soklem o rozměrech 900x520/720mm

Zakrytování spodní skříňky

Flexibilní hadice pro laboratorní použití průměr 250mm - pro připojení digestoře, odtahového dílu s vyústěním do VZT o délce 2000mm

Pozn.:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3223_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
O:	001	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
R:	D.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!
 - Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :

1,00

1,00000

6	N2037-01	Stůl laboratorní s nástěnnými skřínkami, celkový rozměr 3460x900/900mm	ks	1,00000	69 647,00	69 647,00		Vlastní
---	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

2x Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová o rozměrech

900x570/870mm

2x Skříňka laboratorní zásuvková na nožkách, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku o rozměrech 600x570/870mm

Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová pravá o rozměrech

450x570/870mm

4x Podpěra zadní části pracovní desky pro výšku stolu 900mm, lamino

Doměr rovný o rozměrech 300x18/770mm

Deska pracovní z vysokotlakého laminátu tl. 30mm s hranou tl. 35mm o rozměrech 3460x900/35

3x Skříňka nástěnná otevřená s jednou policí, celoplastová z PVC RAL 7035 o rozměrech 900x400/740

Základní barevné provedení světle šedá. Čílka horních zásuvek v místnosti N2037 budou modrá včetně ohranění.

Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :

1,00

1,00000

7	N2037-02	Stůl laboratorní o rozměrech 1520x750/900mm	ks	1,00000	14 457,00	14 457,00		Vlastní
---	----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Ocelová konstrukce pracovního stolu, montovaná, pro práci ve stoje, s rohovou výztuhou, rozměry 1500x695/870

Pracovní deska z vysokotlakého laminátu tl. 30mm s hranou tl. 35mm o rozměrech 1520x750/35mm

Základní barevné provedení světle šedá. Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3223_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
O:	001	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
R:	D.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :

1,00

1,00000

8	N2037-03	Stůl laboratorní mycí, celkový rozměr 1370x750/900mm	ks	1,00000	35 105,00	35 105,00		Vlastní
---	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Skříňka laboratorní kombinovaná na nožkách, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová levá

o rozměrech 450x570/870

Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na nožkách, s podpěrou pro výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné

čelo, dvoudveřová o rozměrech 900x570/870mm

2x Doměr rovný o rozměrech 18x150/770mm

Deska pracovní z vysokotlakého laminátu o tl. 30mm s hranou tl. 35mm o rozměrech 1370x750x35mm

Výlevka kameninová s přepadem, pro zabudování do pracovní desky, rozměry 445x445/265mm, šedá

Sifon k výlevce bez odbočky

Armatura laboratorní stojánková - směšovací, voda, s klinickou pákou, vysoká, rozměry 15x250/300mm

2x Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic s průměrem bodlin 15mm o rozměrech 450x0/630

Hadice PVC bezbarvá 10/13mm o délce 2m

Základní barevné provedení světle šedá. Čílka horních zásuvek v místnosti N2037 budou modrá včetně ohranění.

Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :

1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3223_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
O:	001	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
R:	D.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	N2037-04	Stojan pod přístroj o rozměrech 620x420/280mm	ks	1,00000	5 651,00	5 651,00		Vlastní

Ocelová konstrukce podkládacího stolku, svařovaná, rozměry 600x400/250mm
 Deska z vysokotlakého laminátu tl.30mm s hranou 35mm o rozměrech 620x420/35mm
 Základní barevné provedení světle šedá. Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!
- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"
- [přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres l.04 :](#)

1,00

1,00000

10	N2038-01	Stůl laboratorní mycí s nástěnnými skříňkami, celkový rozměr 4220x750/900mm	ks	1,00000	70 681,00	70 681,00		Vlastní
----	----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová o rozměrech 900x570/870mm
 Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku o rozměrech 600x570/870mm
 Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová o rozměrech levá 600x570/870mm
 Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu, s podpěrrou pro výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová pravá o rozměrech 600x570/870mm
 Doměr rovný se soklem levý o rozměrech 18x150x867mm
 Doměr rovný se soklem pravý o rozměrech 18x150x867mm
 Ocelová konstrukce pracovního stolu montovaná, pro práci ve stoje o rozměrech 1500x695/870mm
 Deska pracovní z vysokotlakého laminátu tl. 30mm s hranou tl. 35mm o rozměrech 4220x750/35mm
 Výlevka kameninová s přepadem, pro zabudování do pracovní desky, šedá, rozměry 445x445/265mm
 Sifon k výlevce bez odbočky
 Armatura laboratorní stojánková - směšovací, voda, s klinickou pákou, vysoká, rozměry 15x250/300mm
 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová o rozměrech 900x350/370mm
 2x Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová levá o rozměrech 600x350/740mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3223_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
O:	001	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
R:	D.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2x Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová pravá o rozměrech 600x350/740mm
 Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová o rozměrech 900x350/740mm
 Základní barevné provedení světle šedá. Čílka horních zásuvek v místnosti N2038 budou gafitově šedá včetně ohranění.
 Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!
- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"
- [přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :](#)

1,00

1,00000

11	N2038-02	Stůl laboratorní o rozměrech 1220x600/750mm	ks	1,00000	12 058,00	12 058,00		Vlastní
----	----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Ocelová konstrukce pracovního stolu montovaná, pro práci v sedě, s rohovou výztuhou, rozměry 1200x545/720mm
 Pracovní deska z vysokotlakého laminátu tl. 30mm s hranou tl. 35mm o rozměrech 1220x600/35mm
 Základní barevné provedení světle šedá. Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!
- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"
- [přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :](#)

1,00

1,00000

12	N2038-03	Stůl laboratorní o rozměrech 1220x750/900mm	ks	1,00000	11 399,00	11 399,00		Vlastní
----	----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Ocelová konstrukce pracovního stolu montovaná, pro práci ve stoje, s rohovou výztuhou, rozměry 1200x695/870mm
 Pracovní deska z vysokotlakého laminátu tl. 30mm s hranou tl. 35mm o rozměrech 1220x750/35mm
 Základní barevné provedení světle šedá. Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3223_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
O:	001	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
R:	D.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres l.04 :

1,00

1,00000

13	N2038-04	Stůl laboratorní o rozměrech 1220x750/900mm	ks	1,00000	11 399,00	11 399,00		Vlastní
----	----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Ocelová konstrukce pracovního stolu montovaná, pro práci ve stoje, s rohovou výztuhou, rozměry 1200x695/870mm

Pracovní deska z vysokotlakého laminátu tl. 30mm s hranou tl. 35mm o rozměrech 1220x750/35mm

Základní barevné provedení světle šedá. Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres l.04 :

1,00

1,00000

14	N2038-05	Stůl laboratorní s nástěnnými skříňkami, celkový rozměr 3650x750/900mm	ks	1,00000	46 370,00	46 370,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

3x Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová levá

o rozměrech 600x570/870mm

3x Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová

pravá o rozměrech 600x570/870mm

Deska pracovní z vysokotlakého laminátu tl. 30mm s hranou tl. 35mm o rozměrech 3650x750/35mm

3x Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová levá o rozměrech 600x350/740mm

3x Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová pravá o rozměrech 600x350/740mm

Základní barevné provedení světle šedá. Čílka horních zásuvek v místnosti N2038 budou gafitově šedá včetně ohranění.

Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3223_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
O:	001	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
R:	D.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :
1,00

1,00000

15	N2039-01	Stůl laboratorní mycí s nástěnnými skříňkami, celkový rozměr 3020x750/900mm	ks	1,00000	55 087,00	55 087,00		Vlastní
----	----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

2x Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová o

rozměrech 900x570/870mm

Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku o rozměrech 600x570/870mm

Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu, s podpěrou pro výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo,

jednodveřová pravá o rozměrech 600x570/870mm

Doměr rovný se soklem levý o rozměrech 18x150x867mm

Doměr rovný se soklem pravý o rozměrech 18x150x867mm

Deska pracovní z vysokotlakého laminátu tl. 30mm s hranou tl. 35mm o rozměrech 3020x750/35mm

Výlevka kameninová s přepadem, pro zabudování do pracovní desky, šedá, rozměry 445x445/265mm

Sifon k výlevce bez odbočky

Armatura laboratorní stojánková - směšovací, voda, s klinickou pákou, vysoká, rozměry 15x250/300mm

2x Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová o rozměrech 900x350/740mm

Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic s průměrem bodlin 15mm o rozměrech 450x0/630

Hadice PVC bezbarvá 10/13mm o délce 2m

Základní barevné provedení světle šedá. Čílka horních zásuvek v místnosti N2039 budou zelená včetně ohranění.

Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :

1,00

1,00000

16	N2039-02	Stůl laboratorní pojízdný o rozměrech 1220x600/900mm	ks	1,00000	13 887,00	13 887,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3223_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
O:	001	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
R:	D.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Ocelová konstrukce pracovního stolu, svařovaná, pro práci ve stoje, se spodní policí (lamino) a kolečky (dvě s brzdou), rozměry 1165x545/870mm

Pracovní deska z vysokotlakého laminátu tl. 30mm s hranou tl. 35mm o rozměrech 1220x600/35mm

Základní barevné provedení světle šedá. Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :

1,00

1,00000

17	N2039-03	Stůl laboratorní s nástěnnými skříňkami, celkový rozměr 4510x750/900mm	ks	1,00000	61 549,00	61 549,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

3x Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová o

rozměrech 900x570/870mm

2x Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku o rozměrech 600x570/870mm

Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová levá o

rozměrech 600x570/870mm

Doměr rovný se soklem, pravý, o rozměrech 18x150/867

Deska pracovní z vysokotlakého laminátu tl. 30mm s hranou tl. 35mm o rozměrech 4510x750/35

3x Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová o rozměrech 900x350/740mm

3x Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová levá o rozměrech 600x350/740mm

Základní barevné provedení světle šedá. Čílka horních zásuvek v místnosti N2039 budou zelená včetně ohranění.

Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3223_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
O:	001	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
R:	D.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :
1,00

1,00000

18	N2039-04	Laboratorní digestoř o rozměrech 1800x900x2500mm	ks	1,00000	210 890,00	210 890,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	------------	------------	--	---------

Laboratorní digestoř plechová, výška pracovní desky 900mm, 4x 230V / IP 44 (vnější),
LED světlo, příprava pro ovládací jednotku,
Dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo,
Instalace pro digestoře pro manuální posun okna s bezpečnostními alarmy (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500mm, nadlimitní teploty a kontrola zavřeného okna)
Pracovní deska digestoře keramika tl. 28mm se zvýšeným okrajem tl. 35mm
Vyložení digestoře 1800/900mm vysokotlaký laminát
Instalace pro digestoř studená voda, olivka 100mm, sifon k výlevce bez odbočky
Skříňka pod pracovní desku s lamina bez odtahu s plastovým soklem o rozměrech 1200x520/720mm
Zakrytování spodní skříňky
Flexibilní hadice pro laboratorní použití průměr 250mm - pro připojení digestoře, odtahového dílu s vyústěním do VZT o délce 2000mm

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!
- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :
1,00

1,00000

19	N2039-05	Sestava vestavných skříní, celkový rozměr 1350x600x2560mm	ks	1,00000	13 544,00	13 544,00		Vlastní
----	----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), dvoudveřová o rozměrech 900x600/1960mm
Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová pravá o rozměrech 450x600/1960mm
Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, bez zámku (jedna police) dvoudveřová o rozměrech 900x600/600mm
Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, bez zámku (jedna police) jednodveřová pravá o rozměrech 450x600/600mm
Základní barevné provedení světle šedá. Přesné provedení bude odsouhlaseno investorem na základě vzorku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3223_1	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
O:	001	STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B - INTERIÉR
R:	D.1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pozn.:

- Všechny rozměry je nutno doměřit na stavbě!

- Podrobná specifikace a definice standardů viz technická zpráva část "Standardy nábytkových prvků"

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :

1,00

1,00000

20	NX-01	Rámeček pro zavěšení provozního řádu laboratoře	ks	4,00000	1 423,00	5 692,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Hliníkový rámeček s krycím plexisklem pro zavešení provozního řádu laboratoře pro formát A3. Barva rámečku přírodní elox. Umístění

v jednotlivých místnostech dle půdorysu interiéru spodní

hrana do výšky 1500mm nad podlahou.

Způsob kotvení: kotveno do SDK

přesná specifikace dle výpisu nábytkových prvků_výkres I.04 :

4,00

4,00000

Celkem						958 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

SKP

12 Budovy nebytové

12.6 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví

12.63 Školy, univerzity a budovy pro výzkum

12.63.11 Budovy škol a univerzit