

## KUPNÍ SMLOUVA

### Dodávka a instalace přídržných magnetů na požární dveře v budovách B, C, E, M

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

|                                                 |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kupující:</b>                                | <b>Mendelova univerzita v Brně</b>                                                                                        |
| se sídlem:                                      | Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno                                                                                            |
| zastoupen:                                      | prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem                                                                                    |
| ke smluvnímu jednání oprávněni:                 | prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor<br>doc. Ing. Pavlína Adam, Ph.D., příkazce operace<br>Mgr. Luděk Hanák, správce rozpočtu |
| kontaktní osoba v technických<br>záležitostech: | xxxxxx                                                                                                                    |
| IČO:                                            | 62156489                                                                                                                  |
| DIČ:                                            | CZ62156489                                                                                                                |
| bankovní spojení:                               | xxxxxx                                                                                                                    |
| číslo účtu:                                     | xxxxxx                                                                                                                    |

na straně jedné a dále v textu pouze jako „**kupující**“

**a**

|                                                                                         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Prodávající:</b>                                                                     | <b>Besys s.r.o.</b>          |
| se sídlem:                                                                              | Tovární 1613, 769 01 Holešov |
| adresa pro doručování<br>(je-li odlišná od shora uvedené):                              | -                            |
| zastoupen:                                                                              | Martin Kašík, jednatel       |
| ke smluvnímu jednání oprávněn:                                                          | Martin Kašík, jednatel       |
| v technických záležitostech:                                                            | xxxxxx                       |
| kontaktní e-mail:                                                                       | xxxxxx                       |
| IČO:                                                                                    | 06876650                     |
| DIČ:                                                                                    | CZ06876650                   |
| bankovní spojení:                                                                       | xxxxxx                       |
| číslo účtu:                                                                             | xxxxxx                       |
| zápis do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 104845 |                              |
| kontaktní osoba (jméno, e-mail, telefon): xxxxxx                                        |                              |

na straně druhé a dále v textu pouze jako „**prodávající**“

Společně též jako „**smluvní strany**“

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

**1.1** Prodávající se tímto zavazuje kupujícímu dodat a instalovat přídržné magnety na požární dveře, které drží požární dveře v otevřené poloze s parametry stanovenými v příloze č. 1 – Technická specifikace, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „**Dodávka a instalace přídržných magnetů na požární dveře v budovách B, C, E, M**“ (dále též „dodávka“, „předmět koupě“ nebo „zboží“), a která je vyplněná rovněž nedílnou přílohou č. 1 této Kupní smlouvy (dále také „smlouva“). Prodávající se rovněž



zavazuje, že umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě a splní související závazky uvedené v této smlouvě.

Součástí předmětu plnění je rovněž:

- dodávka a montáž v celém rozsahu, dle platných požárních norem, včetně zapojení a funkční zkoušky
- zaškolení obsluhy v rozsahu 1 až 2 hodin pro celkem 5 osob
- dodání návodů k obsluze v ČJ, v tištěné i elektronické podobě

**1.2** Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků kupujícího uvedených v této smlouvě potřebné i další dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je prodávající povinen tyto dodávky či služby na své náklady obstarat či provést jako součást závazku odevzdat věc bez dopadu na kupní cenu.

**1.3** Kupující je příjemcem dotace na veřejnou zakázku, a to z Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci projektu Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA), reg. č. CZ.02.02.01/00/23\_023/0009082 (dále jen „projekt“).

**1.4** Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoli, byť jen částečné, neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, ať už na straně kupujícího či prodávajícího, může ohrozit čerpání dotace, příp. může vést k udělení sankcí kupujícímu ze strany orgánů oprávněných k výkonu kontroly projektu. Škoda, která může kupujícímu neplněním povinností smluvních stran stanovených smlouvou vzniknout, tak může i přesáhnout kupní cenu.

**1.5** Proávající prohlašuje, že:

- a) je výlučným vlastníkem předmětu koupě;
- b) předmět koupě je nový, tzn. nikoli dříve použitý;
- c) předmět koupě odpovídá této smlouvě, tzn. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu předmětu koupě, splňuje účel koupě, vyhovuje požadavkům právních předpisů i technických norem a je bez jakýchkoliv jiných vad, a to i právních, zejména na něm nevážnou zástavy ani žádná jiná práva třetích osob;
- d) prodávající bude při plnění této smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy, touto smlouvou, zadávacími podmínkami a rovněž i příslušnými technickými normami;
- e) zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a prodávající je povinen je bez zbytečného odkladu kupujícímu předložit. Proávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za její podstatné porušení.
- f) bude se v souvislosti s plněním smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, třídit odpad, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.

- 1.6** Prodávající se zavazuje dodat zboží, které nebylo předmětem odpisu, tedy kupující bude prvním uživatelem předmětu koupě. Nejedná se o repasované zboží nebo o zboží, které bylo používáno již u jiných subjektů.
- 1.7** Prodávající je povinen zajistit před realizací dodávky veškeré povinnosti související s vyřízením případných celních deklarací.
- 1.8** Účelem koupě je zvýšení bezpečnosti areálu kampusu MENDELU.

## **Článek II.**

### **Kupní cena**

- 2.1** Kupní cena za splnění závazků prodávajícího podle této smlouvy je shodná s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce prodávajícího ze dne 14.11.2025 předložené do výběrového řízení veřejné zakázky a přílohou č. 2 – Rozpočet požadovaných položek, která je nedílnou součástí této smlouvy, a je stanovena následovně:

| <b>Dodávka a instalace přídržných magnetů na požární dveře v budovách B, C, E, M</b> |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Kupní cena v Kč bez DPH                                                              | <b>493 216,00</b>        |
| DPH v Kč a v %                                                                       | <b>103 575,36 / 21 %</b> |
| Kupní cena v Kč včetně DPH                                                           | <b>596 791,36</b>        |

- 2.2** Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit. Prodávající prohlašuje, že kupní cena obsahuje veškeré nutné náklady na dodávky a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění dodávky včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména náklady na pořízení předmětu koupě včetně nákladů na výrobu, náklady na dopravu předmětu koupě do místa plnění, instalaci zboží, daně, clo a poplatky vč. recyklačních poplatků, náklady na doklady vztahující se ke zboží, náklady na likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou a instalací při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během plnění předmětu smlouvy uvažovat. Prodávající dále prohlašuje, že kupní cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru.
- 2.3** Prodávající přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 2.4** Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této smlouvě uvedené se rozumí bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“), která bude prodávajícím účtována podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## **Článek III.**

### **Platební podmínky**

- 3.1** Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za dodávku kupní cenu ve výši uvedené v čl. II odst. 2.1 této smlouvy na základě jím vystaveného a kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu (dále také jako „faktura“). Daňový doklad může být vystaven pouze na základě kupujícím potvrzeného protokolu o předání a převzetí dodávky.
- 3.2** Cena uvedená v čl. II této smlouvy je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek.
- 3.3** Kupní cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění. DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou a součástí daňového dokladu musí být:
- a) kupujícím podepsaný předávací protokol, potvrzující předání a převzetí dodávky a provedení instalace bez vad, nebo



- b) kupujícím podepsaný předávací protokol o předání a převzetí dodávky a provedení instalace a kupujícím podepsaný doklad o odstranění všech vad a nedodělků dodávky uvedených v předávacím protokolu.

- 3.4** Kupní cenu uhradí kupující prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí věci. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení daňového dokladu kupujícímu.
- 3.5** Fakturu je prodávající povinen doručit na e-mailovou adresu: xxxxxx, přičemž jiné doručení nebude považováno za řádné.
- 3.6** Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
- 3.7** Prodávající se zavazuje uvádět na daňovém dokladu název a registrační číslo projektu, tj. „Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA), reg. č. CZ.02.02.01/00/23\_023/0009082“.
- 3.8** Faktura musí být prodávajícím vystavena bezodkladně a předána kupujícímu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů od okamžiku splnění dodávky.
- 3.9** Faktura vystavená v jiném než českém jazyce, musí být předložena v originálním znění a současně v překladu do jazyka českého.
- 3.10** Prodávající odpovídá za škodu, která vznikne kupujícímu z důvodů nedodržení vystaveného daňového dokladu v uvedených lhůtách, zejména za pozdní odvod DPH kupujícím z důvodů pozdního dodání daňového dokladu prodávajícím.
- 3.11** Prodávající se zavazuje na daňovém dokladu uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Prodávající a kupující se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a nebude tak v prodlení s úhradou kupní ceny. Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících ze zákona o DPH, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 3.12** Nebude-li uhrazena kupní cena do 60 dnů ode dne splatnosti daňového dokladu kupujícím, má prodávající právo odstoupit od této smlouvy.

#### Článek IV.

##### Dodací doba, místo plnění, vlastnické právo

- 4.1** Prodávající se zavazuje dodat a instalovat předmět koupě kupujícímu **ve lhůtě do 4 týdnů od data účinnosti smlouvy.**



- 4.2** Prodávající splní svou povinnost dodat předmět koupě tím, že tento bude protokolárně převzat kupujícím. Součástí dodání zboží je instalace na požární dveře.
- 4.3** Osobou oprávněnou k převzetí dodávky a k podpisu předávacích protokolů je: xxxxxx.
- 4.4** Prodlení prodávajícího se lhůtou plnění o více než 30 kalendářních dnů a prodlení s doručením daňového dokladu ve lhůtě podle této smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 4.5** Prodávající není v prodlení, jestliže dojde k pozastavení dodávky způsobeným vyšší mocí; o této skutečnosti jsou smluvní strany povinny se navzájem neprodleně informovat písemnou formou a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.
- 4.6** Nebude-li dohodnuto jinak, je prodávající povinen oznámit kupujícímu (kontaktní osobě kupujícího) nejpozději 3 pracovní dny předem, že dodávka bude dodávána na místo plnění.
- 4.7** Prodávající se zavazuje tuto dodávku dodat do místa plnění na adrese: **Mendelova univerzita, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno a provést instalaci v budovách kampusu MENDELU dle pokynů kupujícího.**
- 4.8** Zjevné vady zjištěné v průběhu předávání či instalace předmětu koupě kupujícímu je prodávající povinen neprodleně odstranit, jinak není kupující povinen předmět koupě převzít. To neplatí v případě drobných vad zásadně nebránících řádnému užívání předmětu koupě; v takovém případě může kupující přistoupit k převzetí dodávky i s takovými vadami či nedodělkami.
- 4.9** Nainstalované zboží může prodávající odevzdat kupujícímu k převzetí. Pro tyto účely předá prodávající kupujícímu **Protokol o předání a převzetí**. Současně prodávající kupujícímu předá doklady nutné k užívání zboží a doklady, které se k předmětu koupě jinak vztahují, a uvede:
- a) identifikační údaje o prodávajícím, případně o poddodavatelích,
  - b) popis dodávky, která je předmětem předání a převzetí,
  - c) termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
  - d) datum podpisu protokolu o předání a převzetí věci (toto datum je současně datem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH).
- 4.10** Kupující není povinen převzít dodávku, která vykazuje vady a nedodělkami, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání dodávky. Nevyužije-li kupující svého práva nepřevzít dodávku vykazující vady a nedodělkami, uvedou kupující a prodávající v protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě kupujícího a prodávajícího o termínu odstranění, musí být vady a nedodělkami odstraněny do deseti pracovních dnů ode dne předání a převzetí dodávky.
- 4.11** V případě nepřevzetí dodávky kupujícím bude přejímací řízení zahájeno znovu; v takovém případě bude opětovně postupováno podle bodů 4.6 až 4.10 této smlouvy.
- 4.12** Vlastnické právo k předmětu koupě přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím, za který se považuje podpis kupujícího na předávacím protokolu. Tato skutečnost nezabavuje prodávajícího odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad dodávky. Do doby předání a převzetí dodávky nese nebezpečí vzniku škody na dodávce prodávající.



## Článek V. Záruční doba

**5.1** Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního převzetí předmětu této smlouvy a sjednává se v délce **12 měsíců**. Pokud je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena:

- a) kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce podle předchozí věty tohoto článku smlouvy;
- b) delší záruční doba, platí ustanovení o záruce podle technické či výrobní dokumentace výrobce.

Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže kupující předmět koupě řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost prodávající.

**5.2** Proávající je odpovědný za to, že po celou záruční dobu bude mít přístroj vlastnosti sjednané touto smlouvou, zejména vlastnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

**5.3** Proávající odpovídá za vady, jež má předmět plnění v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu přístroje, které kupující od prodávajícího převzal při převímce (např. záruční listy) nebo o kterých prodávající kupujícího písemně poučil. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.

**5.4** Reklamac vady musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení e-mailem).

Kupující bude vady oznamovat na kontakty prodávajícího:

Jméno: xxxxxx  
telefonní číslo: xxxxxx  
e-mail: xxxxxx  
adresa: xxxxxx

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. Proávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak na výměnu předmětu koupě za plnění bezvadné (dále také jen „výměna“), tak na případnou přepravu vadného plnění a další s touto výměnou související náklady.

**5.5** Kupující je oprávněn požadovat

- a) odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná;
- b) odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná;
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny;
- d) odstoupením od smlouvy.

**5.6** Kupující je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje, ze způsobů odstranění vady navržených prodávajícím.

**5.7** Proávající se zavazuje na odstranění reklamovaných vad nastoupit bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamac.

**5.8** Reklamované vady se prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem kupujícího bezodkladně, nejpozději však do **15 pracovních dnů**, nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

**5.9** V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo – nebyla-li tato lhůta sjednána – ve lhůtě dle bodu 5.8 této smlouvy nebo pokud prodávající odmítne vady odstranit, je kupující oprávněn zajistit si záruční opravu předmětu plnění prostřednictvím třetí osoby či ve vlastní režii,



příčemž kupující je oprávněn cenu této opravy předmětu koupě vyúčtovat prodávajícímu (či náklady vzniklé opravou ve vlastní režii). Prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u prodávajícího.

- 5.10** Funkční předmět koupě po provedené záruční opravě prodávající předá kupujícímu písemným protokolem.

## **Článek VI. Smluvní pokuty**

- 6.1** V případě prodlení prodávajícího s dodáním a instalací předmětu koupě je kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každý započatý den prodlení.
- 6.2** Pokud bude kupující v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.3** Pokud Prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednané lhůtě nebo – nebyla-li tato lhůta sjednána – ve lhůtě podle čl. V. bodu 5.8 této smlouvy, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny za každou reklamovanou vadu, u níž je prodávající v prodlení, za každý den prodlení.
- 6.4** V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky podle čl. I. odst. 1.5 písm. e) a povinnosti minimalizovat dopad na životní prostředí podle čl. I. odst. 1.5 písm. f) této smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.
- 6.5** Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 6.6** Na jakoukoli smluvní pokutu je oprávněná strana smlouvy oprávněna vystavit daňový doklad – fakturu. Jakákoli smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejím uplatnění druhé straně smlouvy. Náhrada případné škody není zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dotčena.
- 6.7** Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti prodávajícího, na niž se sankce vztahuje.
- 6.8** Smluvní pokuty dle tohoto článku nebudou kupujícím ani prodávajícím uplatněny v situaci, kdy dojde k prodlení působením vyšší moci; o této skutečnosti jsou smluvní strany povinny se navzájem neprodleně informovat písemnou formou a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat.

## **Článek VII. Ukončení smluvního vztahu**

- 7.1** Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen splněním, dohodou smluvních stran nebo odstoupením.
- 7.2** Kupující je kromě zákonných důvodů oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že:
- a) prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, na základě kterého je tato smlouva uzavřena;

- b) bude prodávající v prodlení s dodáním a instalací předmětu koupě o více než 60 kalendářních dní.

**7.3** Účinnost odstoupení od smlouvy nastává doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## **Článek VIII.**

### **Další ujednání**

**8.1** Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli z údajů uvedených v záhlaví smlouvy, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (datovou zprávou, formou doporučeného dopisu nebo e-mailové zprávy), ve znění pozdějších předpisů, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde k prokazatelnému vzniku škody, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit druhé smluvní straně v plné výši.

**8.2** Prodávající se v rámci plnění této smlouvy zavazuje neprovádět činnosti, které významně poškozuji životní prostředí, tj. zejména činnosti, při kterých se vstupní materiál využívá výrazně ne hospodárně, a které generují velké množství skleníkových plynů nebo odpadu.

**8.3** V případě zboží s životností alespoň 5 let, je Prodávající povinen provádět prověřování zboží z hlediska klimatického dopadu (climate proofing). Všechny nové spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče (je-li relevantní). Způsob dokladování:

- dokument dokládající energetickou třídu výrobku, např. kopie energetického štítku výrobku (je-li relevantní);
- průzkum trhu se spotřebiči obdobných typových a technických specifikací, ze kterého je patrné, že pořízený spotřebič má nejvyšší možnou energetickou třídu (je-li relevantní; pouze v případech, kdy energetická třída spotřebiče je nižší než „A“).

Prodávající je povinen tyto doklady předložit Kupujícímu na základě písemné výzvy.

## **Článek IX.**

### **Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací**

**9.1** Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opomenutím, či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob, se kterými se prodávající a kupující seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou smluvní strany povinny zachovávat mlčenlivost.

**9.2** Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

**9.3** Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé smluvní





strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu.

- 9.4** Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, neoprávněně nesdělít, nepřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- 9.5** Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
- 9.6** Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- 9.7** Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
- se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana,
  - měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
  - jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
  - jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.
- 9.8** Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. Povinnosti mlčenlivosti může prodávajícího zprostit jen kupující svým písemným prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
- 9.9** Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 9.10** Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost kupujícího stanovená zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek X.

### Ustanovení společná a závěrečná

- 10.1** Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



- 10.2** Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Obě smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- 10.3** V případě, že nastane rozpor mezi smlouvou a její přílohou, budou přednostně aplikována ustanovení smlouvy.
- 10.4** Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
- 10.5** Prodávající bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Prodávající se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Prodávající se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky doklady související s plněním předmětné veřejné zakázky.
- 10.6** Případné spory z této smlouvy vzniklé budou řešeny dohodou zástupců smluvních stran. V případě neúspěchu jednání bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud.
- 10.7** Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o jakékoliv změně svého právního postavení, jakož i jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této smlouvy.
- 10.8** V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.9** Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí kupující.
- 10.10** Ustanovení odst. 10.7, 10.8 a 10.9 tohoto článku se použijí obdobně i na dodatky.
- 10.11** Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

#### **Nedílné součásti této smlouvy:**

Příloha č. 1: Technická specifikace

Příloha č. 2: Rozpočet požadovaných položek

V Brně

V Holešově

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

*elektronicky podepsáno dne 09.03.2026*

*elektronicky podepsáno dne 05.03.2026*

.....  
prof. Dr. Ing. Jan Mareš  
rektor

.....  
Martin Kašík, jednatel



Spolufinancováno  
Evropskou unií



elektronicky podepsáno dne 09.03.2026

.....  
doc. Ing. Pavlína Adam, Ph.D.  
příkazce operace

elektronicky podepsáno dne 09.03.2026

.....  
Mgr. Luděk Hanák  
správce rozpočtu



Spolufinancováno  
Evropskou unií



| Příloha č. 1 Technická specifikace zakázky                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Minimální požadované parametry zařízení</b><br/><b>(nabídka musí splňovat všechny níže uvedené parametry)</b></p>                                                                      | <p><i>Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE, tj. zda zařízení splňuje nebo nesplňuje daný parametr. Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je dodavatel povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zařízení. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.</i></p> |
| Dodávka a instalace přídržných magnetů na požární dveře v budovách B, C, E, M                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nabízené zařízení:                                                                                                                                                                           | dodavatel doplní výrobce a model - typové/výrobní označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 Přídržný magnet, přídržná síla 65 kg a vyšší                                                                                                                                               | ANO - přídržný MG DH-60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 Konzole pro přídržný magnet bílá                                                                                                                                                           | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 Jistič                                                                                                                                                                                     | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 Relé                                                                                                                                                                                       | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 Patice pro hlásiče ECO1000                                                                                                                                                                 | ANO - patice ECO100012NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 ECO1000 konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice                                                                                                           | ANO - hlásič kombinovaný ECO1002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7 Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast                                                                                                                 | ANO - tlačítko zelené M4A-G000SF-K013-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 Spínaný zdroj na DIN lištu                                                                                                                                                                 | ANO - zdroj 12V Meanwell SCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 Instalační kabel                                                                                                                                                                           | ANO - PraFlaCom 2x2x0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 Lišta na kabely                                                                                                                                                                           | ANO - 17x17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 Instalační krabice - rozhraní pro napojení signálu z EPS                                                                                                                                  | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 Výchozí revize                                                                                                                                                                            | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 Projektová dokumentace                                                                                                                                                                    | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14 Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                          | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15 Protipožární ucpávky                                                                                                                                                                      | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16 Funkční zkoušky                                                                                                                                                                           | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 Drobný instalační materiál                                                                                                                                                                | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Dodavatel jako součást nabídky předloží zadavateli doklady prokazující splnění výše uvedených a potvrzených parametrů, a to v souladu s Požadavky zadavatele na obsah nabídky.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Spolufinancováno  
Evropskou unií



OPJAK.cz  
MSMT.cz



Příloha č. 2: Rozpočet požadovaných položek

Příloha č. 2 Rozpočet požadovaných položek

| Dodávka a instalace přídržných magnetů na požární dveře v budovách B, C, E, M |                                                                            |            |                              |                                 |                           |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Typové číslo                                                                  | Název položky                                                              | MJ<br>ks/m | cena bez DPH<br>MJ materiálu | cena bez DPH<br>celkem materiál | cena bez DPH<br>MJ montáž | cena bez DPH<br>celkem montáž |
| <b>Budova B/1</b>                                                             |                                                                            |            |                              |                                 |                           |                               |
|                                                                               | Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                  | 1          | 1 955,00 Kč                  | 1 955,00 Kč                     | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1          | 88,00 Kč                     | 88,00 Kč                        | 550,00 Kč                 | 550,00 Kč                     |
|                                                                               | Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1          | 415,00 Kč                    | 415,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2          | 511,00 Kč                    | 1 022,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2          | 1 015,00 Kč                  | 2 030,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1          | 641,00 Kč                    | 641,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1          | 990,00 Kč                    | 990,00 Kč                       | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Instalační kabel                                                           | 35         | 14,00 Kč                     | 490,00 Kč                       | 100,00 Kč                 | 3 500,00 Kč                   |
|                                                                               | Lišta na kabely                                                            | 10         | 26,50 Kč                     | 265,00 Kč                       | 120,00 Kč                 | 1 200,00 Kč                   |
|                                                                               | <b>Celkem</b>                                                              |            |                              | <b>7 896,00 Kč</b>              |                           | <b>9 850,00 Kč</b>            |
| <b>Budova B/2</b>                                                             |                                                                            |            |                              |                                 |                           |                               |
|                                                                               | Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                  | 1          | 1 955,00 Kč                  | 1 955,00 Kč                     | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1          | 88,00 Kč                     | 88,00 Kč                        | 550,00 Kč                 | 550,00 Kč                     |
|                                                                               | Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1          | 415,00 Kč                    | 415,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2          | 511,00 Kč                    | 1 022,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2          | 1 015,00 Kč                  | 2 030,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1          | 641,00 Kč                    | 641,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1          | 990,00 Kč                    | 990,00 Kč                       | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Instalační kabel                                                           | 35         | 14,00 Kč                     | 490,00 Kč                       | 100,00 Kč                 | 3 500,00 Kč                   |
|                                                                               | Lišta na kabely                                                            | 10         | 26,50 Kč                     | 265,00 Kč                       | 120,00 Kč                 | 1 200,00 Kč                   |
|                                                                               | <b>Celkem</b>                                                              |            |                              | <b>7 896,00 Kč</b>              |                           | <b>9 850,00 Kč</b>            |
|                                                                               | konzole pro přídržný magnet bílá                                           | 1          | 961,00 Kč                    | 961,00 Kč                       | 550,00 Kč                 | 550,00 Kč                     |
|                                                                               | Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                  | 1          | 1 955,00 Kč                  | 1 955,00 Kč                     | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1          | 88,00 Kč                     | 88,00 Kč                        | 550,00 Kč                 | 550,00 Kč                     |
|                                                                               | Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1          | 415,00 Kč                    | 415,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2          | 511,00 Kč                    | 1 022,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2          | 1 015,00 Kč                  | 2 030,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1          | 641,00 Kč                    | 641,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1          | 990,00 Kč                    | 990,00 Kč                       | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Instalační kabel                                                           | 35         | 14,00 Kč                     | 490,00 Kč                       | 100,00 Kč                 | 3 500,00 Kč                   |
|                                                                               | Lišta na kabely                                                            | 10         | 26,50 Kč                     | 265,00 Kč                       | 120,00 Kč                 | 1 200,00 Kč                   |
|                                                                               | <b>Celkem</b>                                                              |            |                              | <b>8 857,00 Kč</b>              |                           | <b>10 400,00 Kč</b>           |
| <b>Budova B/4</b>                                                             |                                                                            |            |                              |                                 |                           |                               |
|                                                                               | konzole pro přídržný magnet bílá                                           | 1          | 961,00 Kč                    | 961,00 Kč                       | 550,00 Kč                 | 550,00 Kč                     |
|                                                                               | Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                  | 1          | 1 955,00 Kč                  | 1 955,00 Kč                     | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1          | 88,00 Kč                     | 88,00 Kč                        | 550,00 Kč                 | 550,00 Kč                     |
|                                                                               | Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1          | 415,00 Kč                    | 415,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2          | 511,00 Kč                    | 1 022,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2          | 1 015,00 Kč                  | 2 030,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1          | 641,00 Kč                    | 641,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1          | 990,00 Kč                    | 990,00 Kč                       | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Instalační kabel                                                           | 35         | 14,00 Kč                     | 490,00 Kč                       | 100,00 Kč                 | 3 500,00 Kč                   |
|                                                                               | Lišta na kabely                                                            | 10         | 26,50 Kč                     | 265,00 Kč                       | 120,00 Kč                 | 1 200,00 Kč                   |
|                                                                               | <b>Celkem</b>                                                              |            |                              | <b>8 857,00 Kč</b>              |                           | <b>10 400,00 Kč</b>           |
| <b>Budova B/5</b>                                                             |                                                                            |            |                              |                                 |                           |                               |
|                                                                               | konzole pro přídržný magnet bílá                                           | 1          | 961,00 Kč                    | 961,00 Kč                       | 550,00 Kč                 | 550,00 Kč                     |
|                                                                               | Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                  | 1          | 1 955,00 Kč                  | 1 955,00 Kč                     | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1          | 88,00 Kč                     | 88,00 Kč                        | 550,00 Kč                 | 550,00 Kč                     |
|                                                                               | Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1          | 415,00 Kč                    | 415,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2          | 511,00 Kč                    | 1 022,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2          | 1 015,00 Kč                  | 2 030,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1          | 641,00 Kč                    | 641,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1          | 990,00 Kč                    | 990,00 Kč                       | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Instalační kabel                                                           | 35         | 14,00 Kč                     | 490,00 Kč                       | 100,00 Kč                 | 3 500,00 Kč                   |
|                                                                               | Lišta na kabely                                                            | 10         | 26,50 Kč                     | 265,00 Kč                       | 120,00 Kč                 | 1 200,00 Kč                   |
|                                                                               | <b>Celkem</b>                                                              |            |                              | <b>8 857,00 Kč</b>              |                           | <b>10 400,00 Kč</b>           |
| <b>Budova B/6</b>                                                             |                                                                            |            |                              |                                 |                           |                               |
|                                                                               | konzole pro přídržný magnet bílá                                           | 1          | 961,00 Kč                    | 961,00 Kč                       | 550,00 Kč                 | 550,00 Kč                     |
|                                                                               | Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                  | 1          | 1 955,00 Kč                  | 1 955,00 Kč                     | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1          | 88,00 Kč                     | 88,00 Kč                        | 550,00 Kč                 | 550,00 Kč                     |
|                                                                               | Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1          | 415,00 Kč                    | 415,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2          | 511,00 Kč                    | 1 022,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2          | 1 015,00 Kč                  | 2 030,00 Kč                     | 400,00 Kč                 | 800,00 Kč                     |
|                                                                               | Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1          | 641,00 Kč                    | 641,00 Kč                       | 400,00 Kč                 | 400,00 Kč                     |
|                                                                               | Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1          | 990,00 Kč                    | 990,00 Kč                       | 1 100,00 Kč               | 1 100,00 Kč                   |
|                                                                               | Instalační kabel                                                           | 35         | 14,00 Kč                     | 490,00 Kč                       | 100,00 Kč                 | 3 500,00 Kč                   |
|                                                                               | Lišta na kabely                                                            | 10         | 26,50 Kč                     | 265,00 Kč                       | 120,00 Kč                 | 1 200,00 Kč                   |
|                                                                               | <b>Celkem</b>                                                              |            |                              | <b>8 857,00 Kč</b>              |                           | <b>10 400,00 Kč</b>           |
| <b>Budova B/7</b>                                                             |                                                                            |            |                              |                                 |                           |                               |
|                                                                               | konzole pro přídržný magnet bílá                                           | 1          | 961,00 Kč                    | 961,00 Kč                       | 550,00 Kč                 | 550,00 Kč                     |



Příloha č. 2: Rozpočet požadovaných položek

|                                                                            |    |             |                    |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|-------------|---------------------|
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                           | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                            | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova B/8</b>                                                          |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přidržený magnet bílá                                          | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                           | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                            | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova B/9</b>                                                          |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přidržený magnet bílá                                          | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                           | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                            | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova C/1</b>                                                          |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přidržený magnet bílá                                          | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                           | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                            | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova C/2</b>                                                          |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přidržený magnet bílá                                          | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                           | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                            | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova C/3</b>                                                          |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přidržený magnet bílá                                          | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                           | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                            | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova C/4</b>                                                          |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přidržený magnet bílá                                          | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                       | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice   | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |

Příloha č. 2: Rozpočet požadovaných položek

|                                                                              |    |             |                    |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|-------------|---------------------|
| Zelené tlačítko, dv ojítý NC/NO v ýstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                   | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                             | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                              | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                                |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova C5</b>                                                             |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přídržný magnet bílá                                             | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                    | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                     | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                                | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                         | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice     | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dv ojítý NC/NO v ýstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                   | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                             | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                              | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                                |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova C6</b>                                                             |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přídržný magnet bílá                                             | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                    | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                     | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                                | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                         | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice     | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dv ojítý NC/NO v ýstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                   | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                             | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                              | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                                |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova E/1</b>                                                            |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přídržný magnet bílá                                             | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                    | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                     | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                                | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                         | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice     | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dv ojítý NC/NO v ýstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                   | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                             | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                              | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                                |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova E/2</b>                                                            |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přídržný magnet bílá                                             | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                    | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                     | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                                | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                         | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice     | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dv ojítý NC/NO v ýstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                   | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                             | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                              | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                                |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova E/3</b>                                                            |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přídržný magnet bílá                                             | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                    | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                     | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                                | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                         | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice     | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dv ojítý NC/NO v ýstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                   | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                             | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                              | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                                |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova E/4</b>                                                            |    |             |                    |             |                     |
| konzole pro přídržný magnet bílá                                             | 1  | 961,00 Kč   | 961,00 Kč          | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Přídržný magnet, přídržná síla min. 65 Kg                                    | 1  | 1 955,00 Kč | 1 955,00 Kč        | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                     | 1  | 88,00 Kč    | 88,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč           |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                                | 1  | 415,00 Kč   | 415,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V                         | 2  | 511,00 Kč   | 1 022,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| konvenční komb. (optickokouřový a teplotní - tř. A1R) hlásič, bez patice     | 2  | 1 015,00 Kč | 2 030,00 Kč        | 400,00 Kč   | 800,00 Kč           |
| Zelené tlačítko, dv ojítý NC/NO v ýstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč   | 641,00 Kč          | 400,00 Kč   | 400,00 Kč           |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                   | 1  | 990,00 Kč   | 990,00 Kč          | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč         |
| Instalační kabel                                                             | 35 | 14,00 Kč    | 490,00 Kč          | 100,00 Kč   | 3 500,00 Kč         |
| Lišta na kabely                                                              | 10 | 26,50 Kč    | 265,00 Kč          | 120,00 Kč   | 1 200,00 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                                |    |             | <b>8 857,00 Kč</b> |             | <b>10 400,00 Kč</b> |
| <b>Budova M/1</b>                                                            |    |             |                    |             |                     |



Příloha č. 2: Rozpočet požadovaných položek

|                                                                            |    |                      |                     |             |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč          | 1 955,00 Kč         | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč          |
| konzole pro přidržený magnet bílá                                          | 1  | 961,00 Kč            | 961,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč            |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč             | 88,00 Kč            | 550,00 Kč   | 550,00 Kč            |
| Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč            | 641,00 Kč           | 400,00 Kč   | 400,00 Kč            |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč            | 415,00 Kč           | 400,00 Kč   | 400,00 Kč            |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1  | 990,00 Kč            | 990,00 Kč           | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč          |
| Instalační kabel                                                           | 55 | 14,00 Kč             | 770,00 Kč           | 100,00 Kč   | 5 500,00 Kč          |
| Lišta na kabely                                                            | 20 | 26,50 Kč             | 530,00 Kč           | 120,00 Kč   | 2 400,00 Kč          |
| instalační krabice - rozhraní pro napojení signálu z EPS                   | 1  | 611,00 Kč            | 611,00 Kč           | 200,00 Kč   | 200,00 Kč            |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |                      | <b>6 961,00 Kč</b>  |             | <b>12 200,00 Kč</b>  |
| <b>Budova M/2</b>                                                          |    |                      |                     |             |                      |
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč          | 1 955,00 Kč         | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč          |
| konzole pro přidržený magnet bílá                                          | 1  | 961,00 Kč            | 961,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč            |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč             | 88,00 Kč            | 550,00 Kč   | 550,00 Kč            |
| Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč            | 641,00 Kč           | 400,00 Kč   | 400,00 Kč            |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč            | 415,00 Kč           | 400,00 Kč   | 400,00 Kč            |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1  | 990,00 Kč            | 990,00 Kč           | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč          |
| Instalační kabel                                                           | 55 | 14,00 Kč             | 770,00 Kč           | 100,00 Kč   | 5 500,00 Kč          |
| Lišta na kabely                                                            | 20 | 26,50 Kč             | 530,00 Kč           | 120,00 Kč   | 2 400,00 Kč          |
| instalační krabice - rozhraní pro napojení signálu z EPS                   | 1  | 611,00 Kč            | 611,00 Kč           | 200,00 Kč   | 200,00 Kč            |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |                      | <b>6 961,00 Kč</b>  |             | <b>12 200,00 Kč</b>  |
| <b>Budova M/3</b>                                                          |    |                      |                     |             |                      |
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč          | 1 955,00 Kč         | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč          |
| konzole pro přidržený magnet bílá                                          | 1  | 961,00 Kč            | 961,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč            |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč             | 88,00 Kč            | 550,00 Kč   | 550,00 Kč            |
| Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč            | 641,00 Kč           | 400,00 Kč   | 400,00 Kč            |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč            | 415,00 Kč           | 400,00 Kč   | 400,00 Kč            |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1  | 990,00 Kč            | 990,00 Kč           | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč          |
| Instalační kabel                                                           | 55 | 14,00 Kč             | 770,00 Kč           | 100,00 Kč   | 5 500,00 Kč          |
| Lišta na kabely                                                            | 20 | 26,50 Kč             | 530,00 Kč           | 120,00 Kč   | 2 400,00 Kč          |
| instalační krabice - rozhraní pro napojení signálu z EPS                   | 1  | 611,00 Kč            | 611,00 Kč           | 200,00 Kč   | 200,00 Kč            |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |                      | <b>6 961,00 Kč</b>  |             | <b>12 200,00 Kč</b>  |
| <b>Budova M/4</b>                                                          |    |                      |                     |             |                      |
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč          | 1 955,00 Kč         | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč          |
| konzole pro přidržený magnet bílá                                          | 1  | 961,00 Kč            | 961,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč            |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč             | 88,00 Kč            | 550,00 Kč   | 550,00 Kč            |
| Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč            | 641,00 Kč           | 400,00 Kč   | 400,00 Kč            |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč            | 415,00 Kč           | 400,00 Kč   | 400,00 Kč            |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1  | 990,00 Kč            | 990,00 Kč           | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč          |
| Instalační kabel                                                           | 55 | 14,00 Kč             | 770,00 Kč           | 100,00 Kč   | 5 500,00 Kč          |
| Lišta na kabely                                                            | 20 | 26,50 Kč             | 530,00 Kč           | 120,00 Kč   | 2 400,00 Kč          |
| instalační krabice - rozhraní pro napojení signálu z EPS                   | 1  | 611,00 Kč            | 611,00 Kč           | 200,00 Kč   | 200,00 Kč            |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |                      | <b>6 961,00 Kč</b>  |             | <b>12 200,00 Kč</b>  |
| <b>Budova M/5</b>                                                          |    |                      |                     |             |                      |
| Přidržený magnet, přidrzná síla min. 65 Kg                                 | 1  | 1 955,00 Kč          | 1 955,00 Kč         | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč          |
| konzole pro přidržený magnet bílá                                          | 1  | 961,00 Kč            | 961,00 Kč           | 550,00 Kč   | 550,00 Kč            |
| Jistič (6kA) 6A 1-pólový                                                   | 1  | 88,00 Kč             | 88,00 Kč            | 550,00 Kč   | 550,00 Kč            |
| Zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrchová montáž, prolamovací plast | 1  | 641,00 Kč            | 641,00 Kč           | 400,00 Kč   | 400,00 Kč            |
| Relé modulové 1x16A přepínací                                              | 1  | 415,00 Kč            | 415,00 Kč           | 400,00 Kč   | 400,00 Kč            |
| Spínaný zdroj na DIN lištu                                                 | 1  | 990,00 Kč            | 990,00 Kč           | 1 100,00 Kč | 1 100,00 Kč          |
| Instalační kabel                                                           | 55 | 14,00 Kč             | 770,00 Kč           | 100,00 Kč   | 5 500,00 Kč          |
| Lišta na kabely                                                            | 20 | 26,50 Kč             | 530,00 Kč           | 120,00 Kč   | 2 400,00 Kč          |
| instalační krabice - rozhraní pro napojení signálu z EPS                   | 1  | 611,00 Kč            | 611,00 Kč           | 200,00 Kč   | 200,00 Kč            |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |                      | <b>6 961,00 Kč</b>  |             | <b>12 200,00 Kč</b>  |
| <b>Ostatní položky</b>                                                     |    |                      |                     |             |                      |
| Výchozí revize                                                             | 1  | 6 900,00 Kč          | 6 900,00 Kč         |             | 0,00 Kč              |
| Projektová dokumentace                                                     | 1  | 3 500,00 Kč          | 3 500,00 Kč         |             | 0,00 Kč              |
| Dokumentace skutečného provedení                                           | 1  | 3 500,00 Kč          | 3 500,00 Kč         |             | 0,00 Kč              |
| Protipožární ucpávky                                                       | 1  | 5 750,00 Kč          | 5 750,00 Kč         |             | 0,00 Kč              |
| Funkční zkoušky                                                            | 1  | 4 600,00 Kč          | 4 600,00 Kč         |             | 0,00 Kč              |
| Drobný instalační materiál                                                 | 1  | 5 200,00 Kč          | 5 200,00 Kč         |             | 0,00 Kč              |
| Projektové řízení stavby                                                   | 1  | 3 500,00 Kč          | 3 500,00 Kč         |             | 0,00 Kč              |
| doprava                                                                    | 1  | 12 000,00 Kč         | 12 000,00 Kč        |             | 0,00 Kč              |
| <b>Celkem</b>                                                              |    |                      | <b>44 950,00 Kč</b> |             | <b>0,00 Kč</b>       |
| <b>Materiál celkem</b>                                                     |    | <b>246 116,00 Kč</b> |                     |             |                      |
| <b>Práce celkem</b>                                                        |    | <b>247 100,00 Kč</b> |                     |             |                      |
| <b>Celková nabídková cena bez DPH</b>                                      |    |                      |                     |             | <b>493 216,00 Kč</b> |
| DPH                                                                        |    |                      |                     |             | 103 575,36 Kč        |
|                                                                            |    |                      |                     |             | 596 791,36 Kč        |



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

OPJAK.cz  
MSMT.cz



Spolufinancováno  
Evropskou unií



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY