


ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC, PP

a) V KOMUNIKACI b) VE VOLNÉM TERÉNU



- 1 ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm NEBO OPRAVA DLE STÁVAJÍCÍ STAVU

2 ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH (ZEMINA Z VÝKOPU)

3 ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ (MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

4 OBSYP Z NESOUDRŽNÉHO MATERIÁLU (MAX. ZRNITOST 20 mm PŮVODNÍ ZEMINY)
- 5 LOŽE VÝKOPU

6 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ (V PŘÍP. ODVODNĚNÍ STAVBY)

7 PVC, PP POTRUBÍ

8 ŠTĚRKOPÍSEK

KRESLIL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER HRADEC NAD MORAVICÍ OPAVSKÁ 228 tel. 572 549 928		
Ing. Zbyněk Remeš		Ing. Zbyněk Remeš			
KRAJ:	Jihomoravský	Obec:	Žabčice	STUPEŇ	DPS
INVESTOR			ŠZP ŽABČICE, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice	DATUM	07/2014
STAVBA : MENDELU - Splnění podmínek welfare ustájení telat				FORMÁT	2A4
				ARCH. ČÍSLO	—
				MĚŘÍTKO	—
SO-PS : D.2.1 Splašková a dešťová kanalizace				Č. VÝKRESU:	
OBSAH : ULOŽENÍ POTRUBÍ				06	