



K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688

STAVEBNÍ PROJEKCE

<b>INVESTOR</b>		MENDELOVA UNIVERZITA, Zahradnická fakulta, Zemědělská 1, 61300 Brno		<b>KONTROLOVAL</b>	Ing. Stojan Z.
				<b>ODP. PROJEKTANT</b>	Ing. Stojan Z.
<b>MÍSTO STAVBY</b>	Lednice, Valtická 331	<b>OKRES</b>	Břeclav	<b>VYPRACOVAL</b>	Ing. Schwarz M.
<b>STAVBA</b> <i>Labyrint přírody a ráj zahrad - I. etapa</i>				<b>ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO</b>	214-13/PP
				<b>STUP. DOKUMENTACE</b>	PP
				<b>DATUM – FORMÁT</b>	09/2014
				<b>MERÍTKO VÝKRESU</b>	
<b>OBJEKT</b>	Stavebně konstrukční řešení			<b>ČÁST DOKUMENTACE</b>	<b>C. PRÍLOHY</b>
<b>VÝKRES</b>	Specifikace schodiště			D.11a.1	<b>08</b>

OCELOVÉ PROFILY						
Ozn.	Profil	dl. 1 ks	hm./bm	ks	celková dl.	celková hm.
		[mm]	[kg/m]		[m]	[kg]
<b>SCHODY</b>						
<b>SC0</b>	L45/45/5	1350	3,400	20	27,00	<b>91,80</b>
<b>SC1</b>	UPN140	3500	16,000	2	7,00	<b>112,00</b>
<b>SC2</b>	UPN140	1000	16,000	2	2,00	<b>32,00</b>
<b>SC3</b>	UPN120	1350	13,400	2	2,70	<b>36,18</b>
<b>SC4</b>	JKL50/50/5	1000	6,700	8	8,00	<b>53,60</b>
<b>SC5</b>	TR60/5	3500	6,800	2	7,00	<b>47,60</b>
<b>SC6</b>	TR60/5	1000	6,800	2	2,00	<b>13,60</b>
<b>SC7</b>	JKL40/40/5	1720	5,100	4	6,88	<b>35,09</b>
<b>SC8</b>	JKL40/40/5	900	5,100	2	1,80	<b>9,18</b>
<b>PA1</b>	P10/300	300	23,550	2	0,60	<b>14,13</b>
<b>PA2</b>	P10/300	300	23,550	2	0,60	<b>14,13</b>
<b>PA3</b>	P10/100	200	7,850	2	0,40	<b>3,14</b>
						<b>370,65</b>
celé schodiště je žárově pozinkováno jako jeden kus, vyjma zábradlí, které je pozinkováno samostatně ve dvou kusech						
žárově pozinkované pororošty vkládány dodatečně						
<b>CELKOVA HMOTNOST [kg]</b>						<b>370,65</b>

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY SCHODŮ							
Ozn.	Popis	Specifikace	Poznámka	Profil	Prvků	Délka	Celkem
				[mm]	[ks]	[mm]	[ks]
KOTVY							
F1	kotva	Hilti HIT HY150	kotvení profilu SC3 k objektu	2xM20	2	250	4
F2	kotva	Hilti HIT HY150	kotvení profilu SC1 k základu přes PA1	2xM24	2	250	4
F3	kotva	Hilti HIT HY150	kotvení profilu SC2 k základu přes PA2	2xM24	2	250	4
							12
ŠROUBY				třída	4.6		
G1	2 matice	+závitová tyč	kotvení sloupku zábradlí	2xM10	8	80	16
							16
CELKEM [ks]							28