

Xp\i^•Á\ [ }•ci~\&äFÈPÚ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ  
BETON C 20/25 XC1 S VÝZTUŽÍ 2xR12 SVISLE DO KAŽDÉ DUTINY (ã 200 MM) A 2xR10 VODOROVNĚ DO KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁRY
- GABIONY  
ULOŽENY NA ZHUTNĚNÉM ŠTĚRKOVÉM LOŽÍ fr. 16-32 tl.400 mm NA ZHUTNĚNOU PLÁŇ
- DLAŽBA KOSTKA VELKÁ SP2  
DLAŽEBNÍ KOSTKA 15-17 CM
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY A UPRAVENÉ PLOCHY  
NOVĚ ZATRAVNĚNÉ A OSÁZENÉ PLOCHY, VYUŽÍT ZEMINU Z VÝKOPŮ PRO KOMUNIKACE A TŮŇKY, HUTNIT PO VRSTVÁCH
- VÝPLNĚ OTVORŮ  
OCELOVÉ DVEŘE S OKNEM Z DRÁTOSKLA V HORNÍ ČÁSTI A PLECHOVÝMI LAMELAMI DOLE, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
- PŘÍVOD VODY ZÁVLAH
- IZOLACE PROTI VLHKOSTI Z MODIFIKOVANÝCH ASF. PÁSŮ
- GEOTEXTILIE A DRENÁŽNÍ VRSTVA, DLE POLOHY

POZNÁMKY

VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ. TERÉNNÍ ÚPRAVY V PROJEKTU PŘÍMO NESOUVISEJÍCÍ S OBJEKTEM JSOU UVEDENY V CELKOVÉ SITUACI NOVÉHO STAVU.



±0,000 = cca. +181,700 m.n.m BpV

K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688

STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA, Zahradnická fakulta, Zemědělská 1,61300 Brno			KONTROLOVAL	Ing. Stojan Z.
				ODP. PROJEKTANT	Ing. Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	Lednice, Valtická 331	OKRES	Břeclav	VYPRACOVAL	Ing. Schwarz M.
STAVBA	Labyrint přírody a ráj zahrad I.etapa			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	214-13/PP
				STUP. DOKUMENTACE	PP
				DATUM – FORMÁT	09/2014
				MERÍTKO VÝKRESU	1:50
OBJEKT	Stavebně konstrukční řešení			ČÁST DOKUMENTACE	C.PRÍLOHY
VÝKRES	Výkres konstrukcí 1.NP			D.11b.2	5.

a ò š ò z u á ó ò n v u p á á á á ô g € d g í ç ý ô f d  
ó ò n v u p á z m s š œ ö º á á ô f î d g € ç ý u d  
x ð z v w º á ü á f € í € í  
u ô ò š á ù g h í  
ö t ò x u á ù q