


ULOŽENÍ POTRUBÍ Z PE


STANDARDNÍ PODMÍNKY,
NEZPEVNĚNÝ TERÉN



LEGENDA:

- 1 - ROSTLÝ TERÉN
- 2 - ZHUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPOVOU ZEMINOU
(ZEMINY SOUDRŽNÉ A PÍSKY S3, S4, S5 S PŘEDEPSANOU MÍROU ZHUTNĚNÍ,
ZEMINY NESOUDRŽNÉ S PŘEDEPSANOU RELATIVNÍ ULEHLOSTÍ)
NEJMENŠÍ MÍRY ZHUTNĚNÍ A RELATIVNÍ ULEHLOST ZEMIN DLE ČSN 72 1006
- 3 - HUTNĚNÝ OBSYP PŘSČITOU ZEMINOU, FRAKCE 0-4
- 4 - VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PE + KOVOVÝ SIGNÁLNÍ VODIČ
- 5 - PÍSKOVÉ LOŽE
- 6 - PAŽENÍ VÝKOPU
- 7 - PRACOVNÍ DRENÁŽ V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY VE VÝKOPU
- 8 - OBNOVENÍ POVRCHU TERÉNU V TRASE VÝKOPOVÉ RÝHY

PŘI SOUBĚHU POTRUBÍ



K Hrušovu 2/293, 10203, Praha 10, 281004688 *STAVEBNÍ PROJEKCE*

INVESTOR		MENDELOVA UNIVERZITA, Zahradnická fakulta Zemědělská 1, 613 00, Brno		KONTROLOVAL	ing.Stojan Z.
MÍSTO STAVBY		Lednice, Valtická 331	OKRES	Břeclav	ODP. PROJEKTANT ing.Stojan Z.
STAVBA		Labyrint přírody a ráj zahrad - I.etapa Kanalizace - objekt SO.07, Vodovod - SO.08		VYPRACOVAL	ing.Mrňák R.
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	214-13/PP
				STUP.DOKUMENT.	PP
				DATUM	09/2014
CAST DOK		VÝKRES		MERÍTKO	1 : 25
				CÁST DOKUMENTACE	C.PRÍLOHY
		Příčný řez potrubí vodovodu		SO.07, SO.08	10