



POZNÁMKY:

- PŘED BOURACÍMI PRACEMI BUDOU VŠECHNY ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI VYKLIZENY OD VOLNÉHO MOBILIÁŘE - ZAJISTÍ INVESTOR (NENÍ ZAHRNUTO V ROZPOČTU).
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU MÍSTNOSTI ODPJOYENY OD SÍTÍ (EL, VODA), PONECHANÉ A PROCHÁZEJÍCÍ INSTALACE (TOPENÍ, SL, DATA, TELEFON) DO NAVAZUJÍCÍCH PODLAŽÍ NEBO MÍSTNOSTÍ PONECHAT, NEPOŠKODIT.
- PONECHANÉ PRVKY NUTNO CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ (NAPŘ. STÁVAJÍCÍ OKNA, OTOPNÁ TĚLESA, SVÍTIDLA...).
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ZE STĚN A PŘÍPADNĚ STROPŮ ODSTRANĚNY NESOUDRŽNÉ MALBY.

- POZN.01:** STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ŽALUZIE A GARNÝŽE DEMONTOVAT, POUŽITELNÉ PRVKY NABÍDNOUT INVESTOROVÍ.
- POZN.02:** TELEFONNÍ ROZVOD A ZAŘÍZENÍ NEPOŠKODIT, CHRÁNIT.
- POZN.03:** NAVAZUJÍCÍ MÍSTNOSTI (KANCELÁŘ, CHODBA) CHRÁNIT PROTI PRONIKÁNÍ STAVEBNÍHO PRACHU NAPŘ. SDK ZÁSTĚNOU S FOLIÍ. DVEŘNÍ OTVORY NEBUDOU VYUŽÍVÁNY STAVBOU.
- POZN.04:** STÁVAJÍCÍ ROHOŽ BUDE STRŽENA. NÁSLEDNĚ POVRCH BUDE VYBROUŠEN A BUDE PROVEDENA NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA cca 1,4 m².
- POZN.05:** V OBVODOVÉ STĚNĚ BUDE PROVEDEN PRŮRAZ PRO ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VZT. PRŮŘEZ A POLOHA VIZ NÁVRH A PŘÍLOHA VZT. V PŘEDSTIHU ODSTRANIT OMÍTKU ZDA V URČENÉM MÍSTĚ NEVEDOU SÍTĚ. PRŮRAZ KOORDINOVAT S NAVRŽENÝM ŘEŠENÍM A VZT.
- POZN.06:** KONSTRUKCI VYBOURAT NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI A NEPRODLENĚ PROVÉST ZAZDĚNÍ VYBOURANÉ ČÁSTI, SOUVISÍ S POZN.07.
- POZN.07:** FOLIOVÁ ZÁSTĚNA PROTI ŠÍŘENÍ PRACHU DO DOBY UZAVŘENÍ OTVORU VIZ POZN.06 A 07.
- POZN.08:** STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ VÝPLŇ VYBOURAT A NEPRODLENĚ NAHRADIT NOVOU DVEŘNÍ VÝPLŇ VIZ NÁVRH.
- POZN.09:** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVOU DVEŘNÍ VÝPLŇ JE NUTNO PROVÉST V SOUBĚHU SE ZAZDĚNÍM PŮVODNÍHO OTVORU A PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ - VIZ NÁVRH.
- POZN.10:** VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY, OSEKÁNY OBKLADY STĚN A VYBOURANÁ DLAŽBA. POZOR NEPORUŠIT INSTALACE ZTI. PŘÍVOD K AUTOMATU MUSÍ BÝT ZACHOVÁN A POLOHOVÉ BUDE UPRAVEN V RÁMCI ÚPRAVY ROZVODŮ ZTI.
- POZN.11:** PO VYBOURÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU BUDE PROVĚŘENÁ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO STROPU (V 1.PP NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR, PRAVDĚPODOBNĚ BUDE NUTNÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE).
- POZN.12:** DO NADPRAŽÍ NIKY BUDE PROVEDENÁ SONDA PRO ZJIŠTĚNÍ ZDE SE JEDNÁ O ZASLEPENÉ HLUCHÉ MÍSTO NEBO JESTLI TAM PROBÍHÁJÍ INSTALACE. POKUD SE BUDE JEDNAT O HLUCHÉ MÍSTO, NADPRAŽÍ NIKY BUDE ODSTRANĚNO AŽ NA VÝŠKU MÍSTNOSTI A STYK SE SVISLÝMI STĚNAMI ZAPRAVEN.
- POZN.13:** PŘED VYBOURÁNÍM ZDĚNÉ PŘÍČKY BUDE ŠETRNĚ ODŘEZÁNA SOKLOVÁ LIŠTA A BUDE OPĚTOVNĚ POUŽITA PO VYZDĚNÍ PŘÍČKY.
- POZN.14:** STÁVAJÍCÍ SDK ZÁKRYT BUDE Z ČÁSTI DEMONTOVÁN PRO ZJIŠTĚNÍ JEHO FUNKCE A PRO ZJIŠTĚNÍ ZDA ZDE NEPROBÍHÁ NADPRAŽÍ PŮVODNÍ PŘÍČKY. PD PŘEDPOKLÁDÁ ODSTRANĚNÍ SDK ZÁKRYTU, ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VZT POTRUBÍ, DEMONTÁŽ VENTILÁTORU A ZAZDĚNÍ OTVORU V OBVODOVÉ STĚNĚ. ODVĚTRÁNÍ M.Č. N1008-N1010 BUDE NOVĚ ŘEŠENO VIZ NÁVRH.
- POZN.15:** STÁVAJÍCÍ STROPNÍ SVÍTIDLA BUDOU DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA NOVÝM OSVĚTLENÍM VIZ NÁVRH. SVÍTIDLA BUDOU NEJPRVE NABÍDNUTA INVESTOROVÍ.
- POZN.16:** PŘÍVOD VODY K AUTOMATU BUDE V PRŮBĚHU STAVBY DOČASNĚ ZRUŠEN A NÁSLEDNĚ NAHRAZEN NOVÝM PŘÍVODEM V NIŽŠÍ POLOZE VIZ ZTI. DOBU OMEZENÍ PROVOZU AUTOMATU MINIMALIZOVAT.
- POZN.17:** PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ VZT A PROVEDENÍ NOVÉ TRASY ODVĚTRÁNÍ BUDE PROSTUP VE STĚNĚ ZRUŠEN, DOZDĚN A NA VNĚJŠÍ STRANĚ BUDE DOPLNĚN ETICS VIZ STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ
- POZN.18:** V MÍSTĚ NAVRŽENÍ PODRUŽNÉ ROZVODNÉ SKŘÍNĚ EL BUDE PROVEDENA SONDA PRO ZJIŠTĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA, PŘEDPOKLÁDANÝ ROZMĚR EL SKŘÍNĚ 500/800(1000) hl. 150mm, NADPRAŽÍ VYNĚST NAPŘ. L 50/50/5 dl. 800 mm.
- POZN.19:** STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ PRAHY BUDOU ŠETRNĚ ODSTRANĚNY, ABY NÁŠLAPNÁ VRSTVA PODLAHY PROBÍHALA. PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ PRAHŮ NEPONIČIT DVEŘNÍ KŘÍDLA, ŽÁRUBNĚ.
- POZN.20:** POD ODBOURANOU PŘÍČKOU A ODSTRANĚNOU ROHOŽÍ BUDE BETON VYBROUŠEN A OPATŘEN SAMONIVELAČNÍ VRSTVOU K VYROVNÁNÍ POVRCHU JAKO V MÍSTNOSTI Č. M1011 A SKLADBA PODLAHY BUDE P1 cca 0,5 m².

LEGENDA ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ:

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	PODLAHA
N1012	KANCELÁŘ	13,56	STÁVAJÍCÍ - PVC + DŘEVĚNÉ LIŠTY
N1007	KANCELÁŘ	14,31	STÁVAJÍCÍ - KOBEREC + PVC
N1008	PŘEDSÍŇ	2,84	STÁVAJÍCÍ - PVC + PVC LIŠTY
N1009	SPRCHA	2,62	STÁVAJÍCÍ - DLAŽBA
N1010	WC	1,26	STÁVAJÍCÍ - DLAŽBA
N1011	SKLAD	7,25	STÁVAJÍCÍ - KOBEREC + PVC LIŠTY
N1005	KANCELÁŘ	9,45	STÁVAJÍCÍ - KOBEREC + PVC LIŠTY

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ:

- STRŽENÍ A DEMONTÁŽ STÁVAJÍ PODLAHOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY (PVC, KOBEREC, DLAŽBA) I SE SOKLOVÝMI LIŠTAMI, OPRAVA PODKLADU
- VYBOURÁNÍ DLAŽEB V URČENÝCH MÍSTNOSTECH, ZACHOVÁNÍ PODKLADU
- OKENNÍ BETONOVÉ PARAPETY (cca 2100x400x50mm) URČENÉ K VYBOURÁNÍ - ŠETRNĚ VYŘEZAT, NEPOŠKODIT A CHRÁNIT TOPNÉ TĚLESA A OKNA
- STAVEBNÍ PRVKY URČENÉ K DEMONTÁŽI - VYBOURÁNÍ, POUŽITELNÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU NEJPRVE NABÍDNUTY INVESTOROVÍ
- DVEŘNÍ KŘÍDLA URČENÉ K ZACHOVÁNÍ A OPRAVĚ - CHRÁNIT, NEPOŠKODIT, POPŘÍPADĚ VYSADIT A DOČASNĚ USKLADNIT
- OCHRANNÉ KONSTRUKCE - NAPŘ. SDK ZÁSTĚNA NA VÝŠKU MIN. DVEŘNÍHO OTVORU, TYP ZÁSTĚNY BUDE URČEN PŘED REALIZACÍ DLE POTŘEB INVESTORA
- ZDIVO/SDK KONSTRUKCE URČENÉ K VYBOURÁNÍ
- TRASA SMĚRU ODNOSU SUTIN A POHYBU STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- SONDA
- SANITÁRNÍ VYBAVENÍ BUDE DEMONTOVÁNO, PŘED DEMONTÁŽÍ ZASTAVIT PŘÍVOD VODY. NEPOŠKODIT INSTALACE (VODA, KANALIZACE). SANITÁRNÍ VYBAVENÍ BUDE PŘEDNOSTNĚ NABÍDNUTO INVESTOROVÍ

LEGENDA PŘEKLADŮ:

POPIS	ROZMĚR	KS
OCELOVÝ L PROFIL	50x50x5, délka 800 mm	1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH. JINDŘICH KANĚK	ING.ARCH. JINDŘICH KANĚK AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT VÝHOLEC 17, BRNO 624 00 IČ: 12145581, DIČ: 511117280	
ZPRACOVATELÉ PROJEKTU	ING.ARCH. JINDŘICH KANĚK BC. TOMÁŠ JUCHELKA		
INVESTOR	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO		
AKCE:	BUDOVA T V AREÁLU MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1 VYBUDOVÁNÍ LABORATORÍ PRO ÚSTAV EKOLOGIE LESA - BUDOVA T V AREÁLU MENDELU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	PROFESE	AS ČÁST
		STUPEŇ PD	DPS
		Č. ZAKÁZKY	2020-04
		DATUM	04/2020
		FORMÁT	3 A4
		MĚŘÍTKO	1:50
		Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
		02	
	BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.NP		