



PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NA STŘEŠE BUDE NUTNO OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ SKLADBU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, PROJEKTANT POSUZOVAL SKLADBU POUZE DLE VRTANÉ SONDY, KTERÁ JE NEDOSTAČUJÍCÍ K ŘÁDNÉMU VYHODNOCENÍ. BUDE PROVEDENO KONTROLNÍ ODKRYTÍ VRSTEV STŘECHY NA PLOŠE CCA 2x2 M, V PROSTORU URČENÉM PROJEKTANTEM NA STAVBĚ. PO ZHODNOCENÍ SONDÁŽE BUDE MOŽNO POKRAČOVAT DLE PD NEBO DOJDE V ZÁVISLOSTI NA ZJIŠTĚNÍ K ÚPRAVĚ ŘEŠENÍ.

POKUD JSOU V ZADÁNÍ (PROJEKTU) UVEDENY JMENOVITĚ VÝROBKY KONKRÉTNÍCH VÝROBCŮ MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN KVALITATIVNÍ STANDARD. DANÉ POLOŽKY MOHOU BÝT NAHRAZENY PRODUKTY JINÝCH VÝROBCŮ, POKUD BUDOU NAPLNĚNY KVALITATIVNÍ PARAMETRY VLASTNÍ UVÁDĚNÝM VÝROBKŮM.

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVALA	<b>LÉTAJÍCÍ - INŽENÝŘI</b>	
Ing. Pavel Magnusek	Ing. Pavel Magnusek	Ing. Veronika Vojtová		
INVESTOR:			ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKČNÍ ATELIÉR	
Mendelova univerzita v Brně, Školní a lesní podnik, Masarykův les, Křtiny 175, 679 05			KOUNICOVA 23, 602 00 BRNO	
AKCE:			e - mail : info@letajici-inzenyri.cz	
REVITALIZACE OBJEKTU STŘEDISKA VÝZKUMNÉ STANICE KŘTINY JEHO ZATEPLENÍ, VÝMĚNA OKEN, DVEŘÍ, VRAT VČETNĚ SOUVIS. STAVEB. ÚPRAV			DATUM	12/2014
			STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
			FORMÁT	2 x A4
OBSAH:			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
D1.2 - NAVRHOVANÝ STAV			1: 10	D1.2-15
D1.2-15 DETAIL H - ŘEŠENÍ SVĚTLÍKU				