
Vyřizuje/tel. Ing. Klára Štiasna, Ph.D. / +420 545 135 253
V Brně dne 12. 5. 2021

**Veřejná zakázka s názvem
„0042021 Dodávka webkamer pro PEF“**

**v rámci dynamického nákupního systému s názvem: Dynamický
nákupní systém na dodávku audiovizuální techniky**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu vzneseného dodavatelem. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata.

Zadavatel obdržel dne 10. 5. 2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Žádost o vysvětlení č. 1:

„Dobrý den,
v technické specifikaci je požadována podpora operačního systému Android 5.0 a vyšší.
Je tento parametr nezbytný?“

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel provedl revizi technické specifikace v parametru „podporovaný operační systém“ a uvádí, že konkrétní požadavek na operační systém **Android v 5.0 nebo vyšší nevyžaduje**.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou Přílohu č. 1 – Technická specifikace, kterou jsou dodavatelé při podávání nabídek povinni použít.

V souvislosti s uvedenou změnou zadávací dokumentace upozorňuje zadavatel dodavatele, že prodlužuje lhůtu pro podání a otevírání nabídek do **24. 5. 2021 9:00 hod.**

.....
Ing. Klára Štiasna, Ph.D.
Referát nákupů v DNS
Mendelova univerzita v Brně