

**Rozhodnutí a oznámení zadavatele o vyloučení účastníka  
z výběrového řízení s názvem:  
„MOBILNÍ TERMINÁL S INTEGROVANOU ČTEČKOU  
ČÁROVÉHO KÓDU“**

**Identifikační údaje o zadavateli**

<b>Zadavatel</b>	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO 621 56 489 DIČ CZ62156489
<b>Název zakázky</b>	Mobilní terminál s integrovanou čtečkou čárového kódu
<b>Předmět zakázky</b>	Dodávky
<b>Druh zakázky</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel analogicky s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

## **ROZHODL**

**o vyloučení níže uvedeného účastníka z další účasti ve výběrovém řízení:**

<b>Název společnosti:</b>	Dataflex Security, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 – Vokovice
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>IČO:</b>	036 31 061

### **Odůvodnění:**

Hodnotící komise v rámci posouzení nabídky účastníka Dataflex Security, s.r.o. vyzvala dne 15. 9. 2021, analogicky s ust. § 46 odst. 1 zákona, prostřednictvím elektronického nástroje E-

ZAK tohoto účastníka mj. k poskytnutí 1 ks nabízeného plnění pro ověření deklarované kompatibility.

Účastník si dne 15. 9. 2021 výzvu přečetl a dne 21. 9. 2021 doručil hodnotící komisi 1 ks nabízeného plnění (mobilní terminál) pro ověření deklarované kompatibility. Hodnotící komise hodlala ověřit deklarovanou kompatibilitu buď potvrzáním výrobce aplikace mAsset, příp. zapůjčením nabízeného zařízení, příp. jiným vhodným způsobem.

Hodnotící komise provedla dne 21. 9. 2021 test kompatibility nabízeného zařízení s mobilní aplikací mAsset (dle technické specifikace).

Výsledky testu kompatibility přinesly následující zjištění:

- u předloženého vzorku chybí český návod. Účastník nedodal ani popis a postup instalace zařízení, aby zařízení mohlo být použito pro deklarované použití při inventarizaci pomocí mobilní aplikace mAsset. Proto hodnotící komise postupovala dle svého nejlepšího vědomí a postupně nainstalovala na zařízení Google účet, certifikáty pro připojení do bezdrátové sítě Eduroam, certifikát SAP serveru a vlastní aplikaci mAsset. Zařízení při instalaci místy vykazovalo evidentní známky zpoždování a pozdních reakcí, ale vzhledem k omezenému času na testování toto nebylo rozporováno a hodnotící komise nedokládá výkonnostními testy, které by ověřily hardwarovou dostatečnost, dle zadávacích podmínek;
- při instalaci zařízení bylo shledáno, že menu přístroje je lokalizováno do českého jazyka jen částečně, tedy nesplňuje jeden z technických požadavků zadavatele;
- dále při instalaci bylo zjištěno, že roletka ze stavového řádku se jen velmi obtížně roztahuje. Bylo testováno i pomocí dotykového pera;
- aplikace mAsset šla nainstalovat. Do aplikace se přihlásil člen inventarizační komise a zařízení bylo vyzkoušeno v reálném provozu aktuálně spuštěných inventur zadavatele. Zařízení se správně zesynchronizovalo se SAP serverem a načetlo majetek příslušné inventarizační komise. Problém nastal při načtení štítku místnosti pro omezení výběru položek seznamu, což je závažný problém. Následně místnost byla vybrána ručně a při načítání pomocí laserového čtení čárových kódů majetků se aplikace zastaví. Otevře první položku seznamu majetku, kterou ještě inverzně označí a tím skončí. Z položky je možné potom odejít, ale inventuru tímto způsobem není možné provádět. Při delší nečinnosti bylo zjištěno, že se laser vypne a není možné ho aktivovat pomocí tlačítek laseru na boku přístroje, ale nutné jít do menu a tak vypnout a zapnout laserové čtení.

Závěr hodnotící komise:

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním se hodnotící komise usnesla, že předložené zařízení nesplňuje požadavky zadavatele především v těchto bodech:


- kompatibility s inventarizační aplikací mAsset,
- plná česká lokalizace,
- chybějící český návod.

Hodnotící komise se z výše uvedených důvodů usnesla, že nabídkou účastníka Dataflex Security, s.r.o. se již nebude dále zabývat a navrhne zadavateli, aby účastníka Dataflex Security, s.r.o., analogicky s ust. § 48 odst. 2 a) vyloučil, jelikož na základě jeho odpovědi na výzvu k objasnění a doplnění nabídky analogicky s ust. § 46 zákona bylo při otestování nabízených zařízení zjištěno, že účastníkem nabízené plnění není v souladu s požadavky zadavatele na plnou kompatibilitu s aplikací mAsset, není lokalizováno zcela v českém jazyce a nebylo poskytnuto s českým návodem.

Zadavatel se ztotožnil s usnesením hodnotící komise.

Zadavatel tedy účastníka Dataflex Security, s.r.o., analogicky s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona, vylučuje z výběrového řízení.

V Brně dne 27. 9. 2021



prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.  
rektorka Mendelovy univerzity v Brně

prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.