

# ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## ZADÁVANÉ V RÁMCI DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU

Název veřejné zakázky: 3052021 Dodávka serverů a datového úložiště

Název DNS: Dynamický nákupní systém pro dodávku stolních počítačů, monitorů, síťových prvků, úložišť a IT příslušenství

Kategorie DNS: 3. Síťové prvky, úložiště a příslušenství

Evidenční číslo: Z2017-025114

### Identifikační údaje o zadavateli

Název/obchodní firma zadavatele	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Sídlo/místo podnikání	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
IČO	62156489
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. rektorka Mendelovy univerzity v Brně

Systémové číslo VZ: **P21V00000668**

Datum zahájení: **07.10.2021 08:18**

Lhůta pro podání nabídek: **18.10.2021 09:00**

URL veřejné zakázky: [https://zakazky.mendelu.cz/contract\\_display\\_5395.html](https://zakazky.mendelu.cz/contract_display_5395.html)

Zadavatel

## **rozhodl**

**o vyloučení účastníka**

**FLAME System s.r.o., Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava, IČO 26846888**

### **a tímto toto rozhodnutím oznamuje**

#### **Odůvodnění:**

Zadavatel vylučuje účastníka FLAME System s.r.o., (dále jen „účastník“), neboť účastník předložil nabídku, která nesplnila technické požadavky zadavatele. Zadavatel dne 1. 11. 2021 poslal účastníkovi prostřednictvím elektronického profilu zadavatele (dále jen „E-ZAK“) výzvu k objasnění a doplnění nabídek. Účastník včas dne 3. 11. 2021 emailem doručil objasnění a doplnění nabídky, kde uvedl technické listy a odkazy na ověřitelné zdroje. Zadavatel však i po kontrole objasnění nabídky nalezl v nabídce následující nedostatky:

- U zařízení „Server“, položky „USB a Flash úložiště“ nabízené zařízení nesplňuje požadavek „bude možnost využít duální SD jednotky“ – z předložených dokumentů vyplývá, že nabízené zařízení obsahuje microSD jednotky, což je rozdíl.
- U zařízení „Server“, položky „Výrobce garantovaná kompatibilita pro provozování“ nabízené zařízení nesplňuje požadavek „VMware ESXi 7.0, Red Hat Enterprise Linux 8, Windows Server 2019, Ubuntu 20.04 LTS.“ – v odkázaných datasheetech není uvedena podpora pro OS Ubuntu. Ve výpisu ovladačů je možné stáhnout ovladače pouze pro Ubuntu verze 16.04 a tak jak je u jiných poznámka supported, tak zde není.
- U zařízení „Server“, položky „Vzdálená správa a management“ nabízené zařízení nesplňuje požadavek „Monitorování stavu hardware (ventilátory, napájecí zdroje, procesory, RAM paměti, disky, síťové karty)“ – z informací uvedených v odkázaných datasheetech vyplývá, že nabízené zařízení nesplňuje monitorování stavu HW disků a síťových karet.



Na základě výše uvedeného zadavatel v souladu s ust. § 48 odst. (2) písm. a) ZZVZ vylučuje účastníka z další účasti ve veřejné zakázce pro nesplnění požadavků zadavatele.

V Brně

.....  
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.,  
rektorka Mendelovy univerzity v Brně