

SO.901-4: LAVICE Č. 4

M 1:25

PŮDORYS

VZOROVÝ ŘEZ A - A

M 1:25

POHLED BOČNÍ

POHLED ČELNÍ

AXONOMETRICKÝ POHLED

POZNÁMKY

- V rámci řešení tohoto stavebního objektu je pro následnou realizaci nutná koordinace s ostatními řešeními navazujícími stavebními objekty specifikovanými v obsahu PD "Rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu černá pole MENDELU, část A: vstup ze severovýchodu".
- Všechny ostatní stavební objekty, inženýrské sítě, plochy, řešené parcely a k nim příslušná legenda viz výkres c.3 koordinační situační výkres a všeobecné poznámky.
- PD je zpracována dle podkladů: GOLEŠ, Petr. Architektonická studie vstupu ze severovýchodu Brno listopad 2017
- POZN.1: Lavice budou uloženy do zhutněné štěrkodrtě tloušťky 100 mm, frakce kameniva 8-16 mm, pod kterou je štěrkodrt' tloušťky 50 mm, frakce kameniva 16-32 mm
- POZN.2: Lavice se skládá ze čtyř dílů. napojení jednotlivých dílů bude řešeno ve výrobní dokumentaci výrobce prvku.
- POZN.3: Váha bloků včetně výztuže: 4a = 3 110 kg  
4b = 3 110 kg  
4c = 3 628 kg  
4d = 3 628 kg

- POZN.4: Přesné vyztužení a hloubka založení dle zpracované výrobní dokumentace od výrobce
- POZN.5: Nové zemní těleso bude odvodněno svahováním do štěrkové lože

BETON C25/30 - XC4, XF1

- NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1; ČSN EN 206+A1.
- KRYTÍ VÝZTUŽE c = 50 mm.

VÝZTUŽ B500B



- LAVICE BUDE KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENA, MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE 20 kg/m³.
- PŘED ZADÁNÍM LAVIC DO VÝROBY JE ZHOTOVITEL STAVBY POVINEN VYTVOŘIT ARMOVACÍ VÝKRES.

±0,000=246,010 m. n. m. VE VÝŠKOVÉM SYSTÉMU BPV

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVEDENÍ STAVBY V ROZSAHU DLE VYHL.Č. 146/2008 SB. JE URČENA SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY A NÁSLEDNOU REALIZAČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACI. DOKUMENTACE STANOVUJE ZÁSADY, PODMÍNKY, NÁVRHY A PRINCIPY PRO DALŠÍ PŘÍPRAVU STAVBY. ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI , KTERÁ MĚNÍ JEJÍ ZÁSADY, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE, BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAŽUJE PRÁVO PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TÉTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.

Z1			
OZNAČENÍ	PODROBNOSTI O ZMĚNĚ	DATUM	PODPIS

	Zodpovědný projektant	 <b>D2C</b> PROJEKT group s.r.o.  Gebauerova 4502/18 615 00 Brno - Židenice +420 728 187 310  IČ: 07289227 DIČ: CZ07289277 www.d2c.cz
	Doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D	
	Ing. et Ing. Lukáš Císař	
	Vypracoval	
	Ing. Jakub Jirčík	
	Jan Soukup	

Místo stavby:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	Zakázkové číslo:	2019_127
Investor:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno	Datum:	08/2022
Stavba:	Rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí a zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU Část A: Vstup ze severovýchodu	Stupeň:	DPS/DVZ
		Měřítko:	1:25
Část stavby:	SO.901 - Betonové lavice	Číslo výkresu:	Číslo paré:
Část PD:	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
Obsah výkresu:	SO.901-4: LAVICE Č. 4		
	D.1.9.SO.901.2.5		

Tato dokumentace je duševním majetkem D2C PROJEKT group s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu D2C PROJEKT group s.r.o.