



BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1-5NP (TYPICKÉ PODLAŽÍ)




N4.004
HLAVNÍ CHODBA




POPIS BOURACÍCH PRACÍ 1-5NP:

- B01 vybourání a likvidace stávající sprchové hlavice včetně zazděného výtokového potrubí
B02 demontáž nástěnných věšáků
B03 demontáž a likvidace stávající směšovací baterie, včetně montážní krabice a nerezového krytu
B04 vybourání a likvidace stávajícího obkladu ve v. 2200mm
B05 vybourání a likvidace stávajících podlahových odpadních vpustí včetně nerezové krycí mřížky
B06 vybourání a likvidace vrstev podlahy v rozsahu dle PD
B07 vybourání a likvidace zděných příček mezi sprchami tl. 100mm
B08 demontáž a likvidace ventilátoru
B09 příprava zárubně dveří na nový nátěr– obroušení starého nátěru, odmaštění a zdrsnění povrchu
B10 demontáž a likvidace dveřního křídla
B11 demontáž dvojháček na čelech mezisprchových příček
B12 demontáž topného tělesa a příprava na nový nátěr – odstranění starého nátěru, zboušení, odmaštění a očištění
B13 oškrábání omítky v celé místnosti, pokud je potřeba ošetřit plíseň

NOVÝ STAV - PŮDORYS 1-5NP (TYPICKÉ PODLAŽÍ)



N4.004
HLAVNÍ CHODBA



POPIS PRACÍ 1-5NP:

- N01 nová antivandalová nerezová sprchová hlavice, pevně kotvena do stěny včetně nového výtokového potrubí
N02 montáž topného tělesa s novým nátěrem
N03 nová antivandalová směšovací baterie, včetně montážní krabice, nerezového krytu a směšovací kartuše, spouštění stlačením tlačítka, elektronika je napájena z rozvaděče přes trafostanici
N04 nová víceúčelová heterogenní vinylová stěnová krytina do mokrých prostor, kladena po celé výšce
N05 nový podlahový žlab s mosaznou krycí mřížkou a zápachovou uzávěrkou, umístěný v zadní části sprchové kóje, napojený na stávající odpadní potrubí
N06 nová skladba podlahy R1, ve sprchovém koutu vyspádovaná ke žlabu, mimo sprchy k podlahové vpusti, vyspádovaná 2% pomocí spádového betonu, opatřena protiskluzovou vinylovou podlahovou krytinou tl. 2mm
N07 montáž nástěnných věšáků
N08 nový nástěnný axiální radiátor 290x290mm
N09 nové zděné příčky mezi sprchami tl. 100mm
N10 nový nátěr zárubně dveří 1–2 vrstvy, barva bude projednána s investorem
N11 nové dveřní křídlo– nutno podřezat kvůli výšce podlahy
N12 nová podlahová vpust 130x130mm s mosaznou krycí mřížkou a zápachovou uzávěrkou, umístěná uprostřed místnosti v chodbičce mezi sprchami
N13 montáž dvojháček na čela mezisprchových příček
N14 nová vápenocementová omítka na strop

KOLEJE BLOK "C"

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1-5NP:



Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHOVÁ ÚPRAVA	STĚNY	PODHLIED / STROP	POZNÁMKA
N4.004	HLAVNÍ CHODBA	140,07	KER.DLAŽBA	VPC ŠTUK. OM.	VPC ŠTUK. OM.	
N4.006	CHODBA	4,6	KER.DLAŽBA	VPC ŠTUK. OM.	VPC ŠTUK. OM.	
N4.007	SPRCHY	16,5	SR1, R1 KER.DLAŽBA, PVC	VPC ŠTUK. OM., PVC	VPC ŠTUK. OM. VÁPENOCEMENTOVÁ OM.	KER.OBKLADEK v.2200,
N4.008	UMÝVÁRNA	8,6	KER.DLAŽBA	VPC ŠTUK. OM.	VPC ŠTUK. OM.	

LEGENDA HMOT - STAV A BOURACÍ PRÁCE

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		BOURANÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLEDU		BOURANÁ KERAMICKÁ DLAŽBA VČETNĚ SKLADBY PODLAHY
	STÁVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE A DALŠÍ PRVKY		BOURANÁ SKLADBA STÁVAJÍCÍ PODLAHY


LEGENDA HMOT - NOVÝ STAV

	NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
	NOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB S NEREZOVOU KRYCÍ MŘÍŽKOU, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
	NOVÁ VINYLOVÁ STĚNOVÁ KRYTINA DO MOKRÝCH PROSTOR
	NOVÁ PODLAHOVÁ VPUŠŤ 130x130mm S MOSAZNOU KRYCÍ MŘÍŽKOU A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU



POZNÁMKA:

–ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
–ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
0,000=241,500 m n.m. Bp (výška pouze orientační, nebylo provedeno geodetické zaměření)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	 Lazaretní 11, 615 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
vypracoval	Tamara Melicharová		
investor	Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně		
místo stavby	Kohoutova 1265/3, 613 00 Brno–Husovice p.č. 1789/1, k.ú. Husovice [610844]		
akce		datum	02/2024
Oprava společných sprch, koleje JAK blok "C"		formát	A3
		č. zakázky	24_007
		stupeň	DPS
		měřítko	1:50
		číslo výkresu	číslo paré
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		201	
obsah výkresu			
BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV			
PŮDORYS 1-5NP			

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
– zákon č.121/2000 Sb. –