



LEGENDA :

A VÝSTAVNÍ STOJAN

Dýhované desky DUB dle podmíněných standardů ( PS ) půda /dno 40 (38,5) mm, boky 20mm s vloženou zásuvkou dle PS , bez madla ( madlo je řešeno odsazením od horní půdy o 20 mm) opatřené cylindrickým zásuvkovým černým zámkem D16,5 mm  
Žáda jsou pevná , řešená stejně jako přední čelo zásuvky

B PRODEJNÍ PULT

Dýhované desky DUB obestavby a pracovní plochy dle PS ( po dohodě lze nahradit deskou HPL - černou )  
Vlastní korpus je vyroben z DTDL Antracit dle PS čela zásuvek pak z HPL - AM/AF DEEP Black Mat, stejně tak sokl.

C1 VÝSTAVNÍ SESTAVA

Zavěšené moduly se zásuvkami, dvířky, či volně přístupnými policemi jsou vyrobeny z dýhované DTD - dle PS 30-40 mm horizontální plochy 20 mm vertikální plochy stejně jako u sestavy A. Otevřené plochy jsou pak doplněny LED podsvcením. viz detailní výkresy sestavy C1

C2 ZKUŠEBNÍ KABINA

Zkušební kabina je třístranná konstrukce, složená z nosného ocelového rámu svařeného z profilu HTR 80 x 30 x 2 mm - komaxit RAL 9005 mat  
Z vnitřní strany je DTDL Antracit tl. 18 mm dle PS, z vnější strany pak desky dýhované 20 mm DUB dle PS. Součástí je venkovní a vnitřní zrcadlo lepené na opláštění viz detailní výkresy sestav C2. Součástí je 3x háček dle knihy výrobků, a případně malý taburet a odkládací police.

D SKLADOVÉ SKŘÍNĚ

Skladové policové skříně, po dohodě doplnitelné o vnitřní ocelové zásuvky dle PS.  
Vyrobeno z DTDL Antracit dle PS, dveře dýhované, rozměr korpusu cca 625 x 450 x 2600 mm na plastových stavitelných nožkách dle PS se soklem- kompaktní a nosná deska.  
Dveře jsou jednokřídlé dýhované desky DUB 20 mm dle podmíněných standardů ( PS ) bez madla / tipon opatřené cylindrickým černým zámkem D16,5 mm, panty jsou černé dle PS, Žáda jsou pevná - MDF 3 mm

E1 OBKLAD STĚNY

Dýhované desky DUB dle podmíněných standardů ( PS ) 20 mm výška 3.30 m na nosném rámu s distanční mezerou 10 mm ( podklady černý.  
Nad skříněmi pak výška cca 600 mm

E2 OBKLAD STĚNY

DITTO E1, jen s dvířky na zabudovaný podružný rozvaděč.

F1 ZRCADLO

Zrcadlo tl. 5 mm lepené na desku ( černá mat oboustranně jak z exteriéru zkušební kabiny, tak z interiéru zkušební kabiny

G1 VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ

Dva ocelové držáky ramínek, pro vystavení textilních propagačních výrobků univerzity.  
Kotveno do nosné části obkladu, vyrobeno z ocelových plechů ( laser )

G2 VĚŠÁK PROSTOROVÝ

Zavěšená šatní tyč, z podhledu, kde bude pomocí ocelové konstrukce kotvena do stávající stropní desky, vyrobeno z pásoviny ( vyřezané na Laseru) dle konkrétní části PD. - Komaxit černá mat RAL 9005. ( variantně řešeno jako lankový systém)

H TABURET / PUF

Posezení složené ze tří látkových taburetů - puřů (například Zahradní PUF vyrobený z recyklovaných PET lahvi) viz vzor. v knize výrobků

MENDELU Shop - Brno  
DSP

místo stavby Pavilon X  
Mendelova univerzita v Brně  
Zemědělská 1/1665, Černá Pole,  
investor Mendelova universita v Brně  
Zemědělská 1/1665, Černá Pole,  
Brno-sever

HIP David Vrtek, Ing.arch.  
ČKA 02 530  
Dulánek 13, 615 00 Brno  
+420 724 023 707  
minihouse@seznam.cz  
datová schránka svpmw8x

datum 06/2024  
revize 28.06.2024

Podmíněné standardy projektu:

**Dýhované desky :**  
Dýhované desky budou zadýhovány oboustranně pravá / levá ve směru let sesazené v případě velkých ploch s návazností přes jednotlivé nábytkové komponenty

Nosič DTDS 18 mm  
Dýha **Dub 1,2 mm** (rovnoletý) dle výběru architekta projektu  
Povrchová úprava **Kartáčovaný povrch** - hloubka a druh kartáče bude vzorkován  
Transparentní lak PUR, **mat G5**

Ostatní desky

Laminátové deska Antracit - DTDL 18mm - RAL 7043

HPL Deep **Black Mat** / AM - AF případně Basalt s úpravou proti otiskům prstů.  
(pozn: vnitřní pohledová strana prodejního pultu, a pohledové části pevných soklů)

Kompaktní desky Deep **Black Mat** DTTO jako HPL (pozn: soklové části skříní)

Kování Veškeré spoje a kotvení bude provedeno skrytě

Korpusy zásuvek **Tenká zdvojená bočnice** z oceli barva antracit korpusové listy s nosností min 40kg (70kg) DTDL antracit

Soklové nohy Noha s rektifikací **nosnost 450kg** s možností osazení soklové clony.

Panty Nábytkový pant s integrovaným tlumením, beznářadová montáž (Clip), barva černá

Zámky Černé zásuvkové zámky pravé 16,5 mm

Všechny spoje nábytkového kování **eurovrut**, nebo vrut s rozpěrným plastovým pouzdrům. (platí pro panty, zásuvky i nožky)

Kovové prvky Hliníkový profil lakovaný práškovou barvou černou matnou RAL 9005, případně z konstrukční důvodů ocelový profil, JAKL  
Po dohodě bude upřesněno v dodavatelské dokumentaci.

POHLED 6

měřítko 1:25

D2.7