

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1NP:

| Č. M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | m² | PODLAHOVÁ ÚPRAVA | STĚNY | PODHLÉD / STROP | POZNÁMKA |
|--------|-----------------|------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| N1024 | WC | 7,08 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM. | PODHLÉD SDK PODHLÉD SDK | KERAM. OBKLAD v. 1500 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm |
| N1025 | PŘEDSÍŇ WC | 5,58 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM. | PODHLÉD KAZETOVÝ PODHLÉD SDK | KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm |
| N1025a | PŘEDSÍŇ WC | 3,48 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM. | PODHLÉD SDK PODHLÉD SDK | KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm |
| N1025b | WC | 1,26 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM. | PODHLÉD SDK PODHLÉD SDK | KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm |
| N1025c | WC | 1,26 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM. | PODHLÉD SDK PODHLÉD SDK | KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm |
| N1026 | PŘEDSÍŇ WC | 5,68 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM. | PODHLÉD KAZETOVÝ PODHLÉD SDK | KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm |
| N1026a | PŘEDSÍŇ WC | 3,48 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM. | PODHLÉD SDK PODHLÉD SDK | KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm |
| N1026b | WC | 1,26 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM. | PODHLÉD SDK PODHLÉD SDK | KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm |
| N1026c | WC | 1,26 | KER. DLAŽBA | KER. OBKLAD /VPC. ŠTUK. OM. | PODHLÉD SDK PODHLÉD SDK | KERAM. OBKLAD v. 2000 mm KERAM. OBKLAD v. 2000 mm |

LEGENDA HMOT - STAV A BOURACÍ PRÁCE

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE | | BOURANÉ KONSTRUKCE |
| | STÁVAJÍCÍ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE A DALŠÍ PRVKY | | |

LEGENDA ČAR

| | |
|--|---------------------------------|
| | Bourané trasy splaškové |
| | Nové trasy splaškové kanalizace |

POTRUBÍ:


Vnitřní kanalizační potrubí je navrženo z plastového potrubí HT

POZNÁMKY

- Veškeré zařizovací předměty budou demontovány a odstraněny (wc, umyvadla, atd.) v koordinaci s jednotlivými profesemi;
- Připojovací potrubí z nově navržených zařizovacích předmětů bude dopojeno do již stávajícího odpadního potrubí;
- Minimální spád potrubí bude 2%;
- Veškeré prostupy a drážky budou prováděny dle požadavků příslušných profesní části dokumentace;
- Výšky napojení odpadu na zařizovací předměty se může lišit podle výběru konkrétního výrobku;
- Tato dokumentace byla vypracovaná na základě podkladů stávajícího stavu budovy,. Veškeré nesrovnalosti musí být ověřené na stavbě podle skutečného stavu, popřípadě musí být zkontrolovány s investorem a projektantem DPS;
- Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN;
- Na stavbě je nutná koordinace se všemi profesemi;

POZNÁMKA:
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
DÍLA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=241,83 m n.m. BpV (výška pouze orientační, nebylo provedeno geodetické zaměření)

| | | | |
|------------------------------------|--|---|------------|
| hlavní inženýr projektu | Ing. Vít Ševčík | <div></div> <div>Lazaretní 11, 615 00 Brno, tel: 604 200 092</div> | |
| zodpovědný projektant | Ing. Vít Ševčík | | |
| vypracoval | Bc. Zuzana Filípková | | |
| investor | Správa kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brně | | |
| místo stavby | tt. Gen. Píky 2005/7, 613 00 Brno-Černá Pole parc. č. 465/26, 465/89, 465/90, k.ú. Černá Pole [610771] | | |
| akce | OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU "Z" KOLEJE AKADEMIE | | |
| D.1.1.4 TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVEB | | datum | 07/2024 |
| obsah výkresu | | formát | A2 |
| BOURACÍ PRÁCE A NOVÝ STAV | | č. zakázky | 24_021 |
| PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE | | stupeň | DPS |
| | | měřítko | 1:35 |
| | | číslo výkresu | číslo paré |
| | | 101 | |

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sb. -