








| OZN. | POLOŽKA | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | POPIS | POZNÁMKA | POČTY KUSŮ | | |
|---|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|---|---|------------|-----|-------|
| | | | | | | | 1NP | 2NP | CELK. |
| WC | WC MÍSA | 365 | 540 | 400 | ZÁVĚSNÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU (BEZOKRAJOVÉ PŘEVODNÍKOVÉ), UWL TŘÍDA 1, ZADNÍ ODPAD, OBJEM SPLACHOVÁNÍ 4,5l, SOUČÁSTÍ JE INSTALAČNÍ SADA A KOTVENÍ, MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA, BARVA 00 BILÁ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM VÝŠKA HRANY 400 mm, PRŮMĚR ODPADU DN 110 | 4 | 4 | 8 |
| <div>   </div> | | | | | | | | | |
| WC | WC SEDÁTKO | 372 | 449 | 30 | SEDÁTKO PRO ZÁVĚSNÉ WC, S POZVOLNÝM SKLÁPĚNÍM SOFTCLOSE, ZÁVĚSY Z NEREZOVÉ OCELI, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA 00 BILÁ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 4 | 4 | 8 |
| <div>   </div> | | | | | | | | | |
| WC | MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC | | | | MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S PODOMÍTKOVOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU. STAVEBNÍ VÝŠKA 112 cm. PRO MONTÁŽ DO STĚNY PROVÁDĚNÉ SUCHÝM PROCESEM | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 4 | 4 | 8 |
| <div>   </div> | | | | | | | | | |

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU "Z" KOLEJE AKADEMIE, tř. GEN. PÍKY 7, BRNO


| OZN. | POLOŽKA | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | POPIS | POZNÁMKA | POČTY KUSŮ | | |
|------|--|-------------|---------------|-------------|---|--|------------|-----|-------|
| | | | | | | | 1NP | 2NP | CELK. |
| WC | OVLÁDACÍ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO PRO WC | 246 | 12 | 164 | OVLÁDACÍ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO PRO ÚSPORNÉ SPLACHOVÁNÍ PRO DVĚ MNOŽSTVÍ VODY, KULATÁ TLAČÍTKA V KONTRASTNÍM KROUŽKU, BARVA BÍLÁ/LESKLÝ CHROM/BÍLÁ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 4 | 4 | 8 |




| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| WC | SANITÁRNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA PRO WC | | | | SANITÁRNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA MEZI WC Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY (LTD) tl. 18 mm, KOVÁNÍ VYROBENO Z NEREZ OCELI, KONSTRUKČNÍ PRVKY Z AL ELOXOVANÝCH PROFILŮ, VÝŠKA KABÍNKY 2020 mm, VÝŠKA DESKY OD PODLAHY 150 mm, DVEŘE OPATŘENY SAMOUZAVÍRACÍMI PANTY A NERAZ ZAVÍRAČEM SE SIGNALIZACÍ VOLNO/OBSAZENO, HORNÍ PROFIL A U-PROFIL K UCHYCENÍ DESEK NA STĚNU V PROVEDENÍ AL ELOX | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 2 | 2 | 4 |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|





| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|-----|-----|---|--|---|---|---|
| U | UMYVADLO | 600 | 440 | 170 | ZAPUŠTĚNÉ KERAMICKÉ UMYVADLO BEZ PŘEPADU, S 1 OTVOREM PRO UMYVADLOVOU BATERII, INSTALACE DO UMYVADLOVÉ DESKY, SOUČÁSTÍ JE PRŮTOKOVÝ VENTIL NEUZAVÍRATELNÝ, MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA GLAZOVANÁ, BARVA 00 BÍLÁ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM VÝŠKA HRANY 850 mm, VÝŠKA ODPADU 530 mm | 4 | 4 | 8 |
|---|----------|-----|-----|-----|---|--|---|---|---|




| OZN. | POLOŽKA | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | POPIS | POZNÁMKA | POČTY KUSŮ | | |
|------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|---|--|------------|-----|-------|
| | | | | | | | 1NP | 2NP | CELK. |
| U | BATERIE UMYVADLOVÁ | | | | STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ BATERIE S JEDNOTVOROVOU MONTÁŽÍ, PRŮTOKOVÉ MNOŽSTVÍ 5,7 l/min., TĚLO VYROBENO Z KOVU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM, 28 mm KERAMICKÁ KARTUŠE, SOUČÁSTÍ JSOU FLEXI PŘIPOJOVACÍ HADIČKY | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 5 | 4 | 9 |



| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| U | SIFON UMYVADLOVÝ | | | | SIFON UMYVADLOVÝ CELOKOVÝ, KULATÝ, NÍZKÝ, PRO NAPOJENÍ DO ZDI, PRŮMĚR ODPADU 32 mm, VELIKOST ZÁVITU 5/4", MATERIÁL PLAST, , VČETNĚ NAPOJOVACÍ MANŽETY, BARVA BÍLÁ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 5 | 4 | 9 |
|---|------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|








| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|
| U | UMYVADLOVÁ DESKA | | | | UMYVADLOVÁ DESKA Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYTVOŘENÁ DEKORATIVNÍM MELAMINOVÝM POVLAKEM, VODĚODLNÁ, DESKY O TLOUŠŤCE 12 mm, VÝŠKA DESKY 500 mm, HORNÍ HRANA DESKY VE VÝŠCE 850 mm NAD PODLAHOU, DÉLKA DESKY BUDE STANOVENA DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 2 | 2 | 4 |
|---|------------------|--|--|--|--|--|---|---|---|




SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU "Z" KOLEJE AKADEMIE, tř. GEN. PÍKY 7, BRNO

| OZN. | POLOŽKA | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | POPIS | POZNÁMKA | POČTY KUSŮ | | |
|--|----------------------------|-------------|---------------|-------------|---|--|------------|-----|-------|
| | | | | | | | 1NP | 2NP | CELK. |
| U | UMYVADLO PRO HANDICAPOVANÉ | 640 | 550 | 165 | ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMYVADLO BEZ PŘEPADU, S 1 OTVOREM PRO UMYVADLOVOU BATERII, INSTALACE NA STĚNU, SOUČÁSTÍ JE PRŮTOKOVÝ VENTIL NEUZAVÍRATELNÝ, SOUČÁSTÍ JE INSTALAČNÍ SADA A KOTVENÍ, MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA GLAZOVANÁ, BARVA 00 BILÁ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM VÝŠKA HRANY 830 mm, VÝŠKA ODPADU 605 mm | 1 | 1 | 2 |
|   | | | | | | | | | |
| U | SIFON UMYVADLOVÝ | | | | SIFON UMYVADLOVÝ MÍSTO ŠETŘÍČÍ PRO HANDICAP UMYVADLA, KULATÝ, PRO NAPOJENÍ DO ZDI, PRŮMĚR ODPADU 32 mm, VELIKOST ZÁVITU 5/4", MATERIÁL PLAST, VČETNĚ NAPOJOVACÍ MANŽETY, BARVA BILÁ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 1 | 1 | 2 |
|  | | | | | | | | | |
| WC | WC MÍSA PRO HANDICAPOVANÉ | 375 | 730 | 400 | ZÁVĚSNÝ KLOZET PRODLOUŽENÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BEZ SPLACHOVACÍHO KRUHU (BEZOKRAJOVÉ PŘEVODNÍK), ZADNÍ ODPAD, OBJEM SPLACHOVÁNÍ 4,5l, SOUČÁSTÍ JE INSTALAČNÍ SADA A KOTVENÍ, MATERIÁL SANITÁRNÍ KERAMIKA, BARVA 00 BILÁ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM VÝŠKA HRANY 480 mm, PRŮMĚR ODPADU DN 110 | 1 | 1 | 2 |
|   | | | | | | | | | |




| OZN. | POLOŽKA | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | POPIS | POZNÁMKA | POČTY KUSŮ | | |
|------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|--|---|------------|-----|-------|
| | | | | | | | 1NP | 2NP | CELK. |
| WC | WC SEDÁTKO PRO HANDICAPOVANÉ | 373 | 449 | 52 | SEDÁTKO PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO HANDICAPOVANÉ, ZÁVĚŠY Z NEREZOVÉ OCELI, MATERIÁL DUROPLAST, BARVA 00 BILÁ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 1 | 1 | 2 |




| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|----|----|---|---|---|---|---|
| WC | MADLO | 800 | 70 | 55 | NEREZOVÉ UNIVERZÁLNÍ MADLO DLOUHÉ 800mm, MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LESKLÁ NEREZ, INSTALACE PŘIVRTÁNÍM NA ZEĎ NEBO NA DVEŘE (VODOROVNĚ VEDLE WC A NA DVEŘE), OBSAHUJE SADU PRO UCHYCENÍ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 2 | 2 | 4 |
|----|-------|-----|----|----|---|---|---|---|---|



| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|-----|-----|--|---|---|---|---|
| WC | MADLO | 100 | 829 | 250 | NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO DLOUHÉ 813 mm, MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LESKLÁ NEREZ, INSTALACE PŘIVRTÁNÍM NA ZEĎ POMOCÍ NEREZ ŠROUBŮ 6x60 mm, OBSAHUJE SADU PRO UCHYCENÍ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 1 | 1 | 2 |
|----|-------|-----|-----|-----|--|---|---|---|---|



brzda / brake / Bremse:



SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU "Z" KOLEJE AKADEMIE, tř. GEN. PÍKY 7, BRNO

| OZN. | POLOŽKA | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | POPIS | POZNÁMKA | POČTY KUSŮ | | |
|---|--|-------------|---------------|-------------|--|---|------------|--------|--------|
| | | | | | | | 1NP | 2NP | CELK. |
| V | PODLAHOVÁ VPUST | 160 | 130 | 180 | KANALIZAČNÍ PODLAHOVÁ VPUST S BOČNÍM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, PRŮTOČNÝ OBJEM 0,8 l/s, ŠTĚRBINOVÁ MŘÍŽKA 100x100 mm Z NEREZOVÉ OCELI | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 1 | 1 | 2 |
|  | | | | | | | | | |
| P | KERAMICKÝ PISOÁR S RADAROVÝM SPLACHOVAČEM | 160 | 130 | 180 | VČETNĚ ELEKTROMAGNETICKÉHO VENTILU, PROPOJOVACÍ HADICE, VTOKOVÉ ARMATURY S TĚSNĚNÍM, SIFONU, ÚCHYTOVÉ SADY A ROHOVÉHO VENTILU S FILTREM A ZPĚTNOU KLAPKOU | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM VÝŠKA HORNÍ HRANY 1080 mm, VÝŠKA ODPADU 350 mm | 2 | 2 | 4 |
|  | | | | | | | | | |
| S | VYSOUŠEČ RUKOU | 240 | 210 | 265 | S NEREZOVÝM OPLÁŠTĚNÍM VE STŘÍBRNÉ BARVĚ, VČETNĚ SENZOROVÉHO, ELEKTRICKÉHO SPÍNAČE | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 4 | 4 | 8 |
|  | | | | | | | | | |
| Z | NÁSTĚNNÉ ZRCADLO | 1600 600 | – – | 400 400 | ZRCADLA NAD UMYVADLY, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 2 1 | 2 1 | 4 2 |
|  | | | | | | | | | |

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT!

SANITÁRNÍ VYBAVENÍ

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU "Z" KOLEJE AKADEMIE, tř. GEN. PÍKY 7, BRNO



| OZN. | POLOŽKA | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | POPIS | POZNÁMKA | POČTY KUSŮ | | |
|------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|---|--|------------|-----|-------|
| | | | | | | | 1NP | 2NP | CELK. |
| D | ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY | 290 | 136 | 300 | MATERIÁL PLAST ABS, BARVA BILÁ, UMÍSTĚNÍ WC INVALIDÉ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 1 | 1 | 2 |




| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----|----|----|--|--|---|---|---|
| WC | MADLO | 350 | 70 | 55 | NEREZOVÉ UNIVERZÁLNÍ MADLO DLOUHÉ 350mm, MATERIÁL NEREZOVÁ OCEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LESKLÁ NEREZ, INSTALACE PŘIVRTÁNÍM NA ZEĎ SVISLE VEDLE UMYVADLA, OBSAHUJE SADU PRO UCHYCENÍ | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 1 | 1 | 2 |
|----|-------|-----|----|----|--|--|---|---|---|



| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| WC | MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC, BEZBARIÉROVÝ PRO PODPĚRY | | | | MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC S PODOMÍTKOVOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU. STAVEBNÍ VÝŠKA 112 cm. PRO MONTÁŽ DO STĚNY PROVÁDĚNÉ SUCHÝM PROCESEM | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYVZORKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 1 | 1 | 2 |
|----|--|--|--|--|--|--|---|---|---|



| OZN. | POLOŽKA | ŠÍŘKA mm | HLOUBKA mm | VÝŠKA mm | POPIS | POZNÁMKA | POČTY KUSŮ | | |
|------|--|-------------|---------------|-------------|--|--|------------|-----|-------|
| | | | | | | | 1NP | 2NP | CELK. |
| U | BATERIE UMYVADLOVÁ S LÉKAŘSKOU PÁKOU | | | | STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ UMYVADLOVÁ BATERIE S LÉKAŘSKOU PÁKOU A JEDNOTVOROVOU MONTÁŽÍ, PRŮTOKOVÉ MNOŽSTVÍ 5,7 l/min., TĚLO VYROBENO Z KOVU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CHROM, 28 mm KERAMICKÁ KARTUŠE, SOUČÁSTÍ JSOU FLEXI PŘIPOJOVACÍ HADIČKY | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYZKOUKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 1 | 1 | 2 |



| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----|-----|-----|--|--|---|---|---|
| M | DÁVKOVAČ MÝDLA | 105 | 125 | 170 | NÁSTĚNNÝ DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO S OBSAHEM ZÁSOBNÍKU NA DOLÉVÁNÍ 500 ml Z BÍLÉHO ABS PLASTU S TLAČÍTKEM. JEDNA DÁVKA cca 1 ml | JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU VYZKOUKOVÁNY A SCHVÁLENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM | 3 | 3 | 6 |
|---|----------------|-----|-----|-----|--|--|---|---|---|

