




INVESTOR:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
AKCE:	Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A
MÍSTO:	Budova A - třída Generála Píky 1665/1 613 00 Brno
STUPEŇ:	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DÍLA
DATUM:	06 / 2024
PROJEKT:	ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Sídlo: Opletalova 6, 602 00 Brno Tel. : 604 635 295, e-mail: atelier@kvetarch.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT Ateliér: Opletalova 6, 602 00 Brno www.kvetarch.cz atelier@kvetarch.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.arch. Radko Květ 	RAZÍTKO:	PARÉ:
	VYPRACOVAL : Ing.arch. Pavel Pijáček  ing.arch. David Boháč 		

OBJEKT:	D.1 SO 02 - INTERIÉR		
VÝKRES :	VOLNÝ INTERIÉR		Č. VÝKRESU: 04

POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PRVKY PŘED VYROBENÍM NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY VÝROBCŮ A DODAVATELŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A DLE PLATNÝCH ČSN.
- VŠECHNY PRVKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, EN NORMAMI A DALŠÍ PLATNOU LEGISLATIVOU
- PŘED PROVEDENÍM VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT JEJICH BAREVNÉ, KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ, ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ, KOVÁNÍ APOD. ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM – BUDE POTŘEBA PROKÁZAT NA VZORCÍCH.
- ZOBRAZENÍ A ROZMĚRY PRVKŮ JSOU ORIENTAČNÍ.
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY VČ. POVRCHOVÉ ÚPRAVY. DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA.
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO A REKTIFIKAČNÍHO MATERIÁLU
- VŠECHNY KOTEVNÍ, VYNÁŠECÍ A DOPLŇKOVÉ PRVKY BUDOU SYSTÉMOVÉ A BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY

- SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE :
 - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
 - SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

- VÝROBNÍ DOKUMENTACE VŠECH PRVKŮ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ BUDE PŘÍZVÁN PROJEKTANT KE KONZULTACI
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL BUDE ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM
- U DVEŘÍ, KDE BY HROZILO POŠKOZENÍ ZDI OTEVŘENÝM KŘÍDLEM, BUDE PODLAHOVÁ ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- PŘED REALIZACÍ ODSOUHLASÍ ARCHITEKT PŘEDLOŽENÉ VZORKY KOVÁNÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJE S PROJEKTANTEM
- NUTNO DBÁT NA KVALITNÍ ŘEMESLNÉ PROVEDENÍ VÝROBKŮ
- PŘESNOU DIMENZI SKEL (STĚNY, OKNA, DVEŘE) STANOVÍ DODAVATEL SKEL NA ZÁKLADĚ PARAMETRŮ ZE ZAMĚŘENÍ

VOLNÝ INTERIÉR



KŘESLO NÍZKÉ

počet: 24

POPIS

Křeslo s nízkou opěrkou na kovových nohách

ROZMĚRY:

Šířka: 850 mm, Hloubka: 900 mm, Výška: 800 mm, Výška sedáku: 450 mm,

Šířka sedáku: 450mm, Hloubka sedáku 500mm, Nosnost: 150kg

KONSTRUKCE:

-Korpus: Ohýbaná truhlářská PDP

-Výplň: Polyuretan tvarovaný za studena, 50-55kg/m³, nízké stlačitelnosti

-Čalounění: Houževnatý 100% Polyamid, vysoce odolný proti oděru 50000Md, barva dle RAL

-Podnož: Kruhová ocel, pruty, povrchová úprava: chrom, plastové podložky

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VOLNÝ INTERIÉR



KŘESLO VYSOKÉ

počet: 22

POPIS

Křeslo jednoduché s vysokou opěrkou na kovové otočné podnoži

ROZMĚRY:

Šířka: 780 mm, Hloubka: 760 mm, Výška: 1130 mm, Výška sedáku: 420 mm,

Šířka sedáku: 510mm, Hloubka sedáku 490mm

KONSTRUKCE:

-Korpus: ocel/dřevo

-Výplň: Polyuretan tvarovaný za studena, 50-55kg/m³, nízké stlačitelnosti

-Čalounění: Houževnatý 100% Polyamid, vysoce odolný proti oděru 50000Md, barva dle RAL

-Podnož: Kruhová ocel, otočná, povrchová úprava: prášková barva dle RAL, plastové podložky

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VOLNÝ INTERIÉR

VO
03

ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ POJÍZDNÁ

počet: 2

POPIS

Kancelářská ergonomická židle s područemi, pojízdná, polohovatelná výškově, naklápěcí, bederní a temenní opěrka, s područí

ROZMĚRY: Šířka: 700 mm, Hloubka: 700 mm, Výška: 1280-1400 mm, Výška sedáku: 420-540 mm, Šířka sedáku: 450mm, Područí: 220mm, Nosnost: 140kg

KONSTRUKCE:

- Kostra sedáku a zad: Kov
- Područní překa: Kov, Plast ABS, Polohovatelná
- Podnož: Ocel
- Kola: Kov, pro vysoké namáhání, na tvrdou podlahu
- Potah: houževnatý 100%Polyamid, Vysoce prodyšný, Otěruvzdornost: 50000Md, barva dle RAL
- Mechanismus: Synchronní ergonomický
- Výrobek splňuje normu ČSN EN 16139 (910650)

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



VOLNÝ INTERIÉR



ŽIDLE STUDIJNÍ

počet: 140

POPIS

Studijní židle stohovatelná

ROZMĚRY: Šířka: 495 mm, Hloubka: 590 mm, Výška: 870 mm, Výška sedáku: 470 mm, Nosnost 120kg

KONSTRUKCE:

- Sedák s opěrkou: v jednom kuse – truhlářská ohýbaná PDP deska buk, hrany zaobleny, ČERNÉ
MOŘIDLO, povrchová úprava vícevrstvý PU bezbarvý lak s UV faktorem, výřez pro úchop 30x120mm v
horní části sedáku. odsateno od hrany 30mm, na osu, hrany zaobleny
- Podnož: Pruťová ocel; Povrchová úprava: chrom
- Plastové chráničky na nohy
- Stohovatelnost: cca 5ks.

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



Poznámka: Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, veškeré výšky, rozměry a barevnost je nutné ověřit na místě dle skutečného provedení

VOLNÝ INTERIÉR



ŽIDLE STUDIJNÍ

počet: 50

POPIS

Židle stohovatelná skládací, uložena v úložném prostoru pobytových schodů

ROZMĚRY: Šířka: 430 mm, Hloubka: 490 mm, Výška: 780 mm, Výška sedáku: 480 mm, Nosnost 110kg
(rozměr ve složeném tvaru: 430x880mm, tl.:80mm)

KONSTRUKCE:

- Rám židle: masiv dub, barva dle ral
- Čalounění: polstrování sedáku a opěrky

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



Poznámka: Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, veškeré výšky, rozměry a barevnost je nutné ověřit na místě dle skutečného provedení

VOLNÝ INTERIÉR



MĚKKÁ SEDACÍ SOUPRAVA 2 MÍSTNÁ

počet: 12

POPIS

Měkká sedací souprava pro 2 místa s bočnicemi, může být řešeno i modulárně

ROZMĚRY: Hloubka:850mm, Délka:1600mm, Výška:780mm Výška sedáku: 450mm

KONSTRUKCE:

- Korpus: ocel, ohýbaná truhlářská PDP
- Výplň: Polyuretan tvarovaný za studena, 50-55kg/m3, bez paměťového efektu, nízké stlačitelnosti
- Čalounění: Polyamid, vysoce odolný proti oděru >50000Md, barva dle RAL;
- Podnož: Ocel, povrchová úprava: dle RAL, plastové podložky

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



Poznámka: Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, veškeré výšky, rozměry a barevnost je nutné ověřit na místě dle skutečného provedení

VOLNÝ INTERIÉR



MĚKKÁ SEDACÍ SOUPRAVA 3 MÍSTNÁ

počet: 8

POPIS

Měkké křeslo modulární – rohový segment

ROZMĚRY: Hloubka:850mm, Délka:2550mm, Výška:780mm Výška sedáku: 450mm

KONSTRUKCE:

- Korpus: ocel, ohýbaná truhlářská PDP
- Výplň: Polyuretan tvarovaný za studena, 50-55kg/m3, bez paměťového efektu, nízké stlačitelnosti
- Čalounění: Polyamid, vysoce odolný proti oděru >50000Md, barva dle RAL;
- Podnož: Ocel, povrchová úprava: dle RAL, plastové podložky

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



Poznámka: Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, veškeré výšky, rozměry a barevnost je nutné ověřit na místě dle skutečného provedení

VOLNÝ INTERIÉR



KONFERENČNÍ STOLEK 500

počet: 2

POPIS

Konferenční stůl

ROZMĚRY:

Průměr: 500mm, Výška: cca 550 mm

KONSTRUKCE:

- Stolní deska: 18mm MDF+HPL deska, hrany ABS, barva dle RAL
- Kruhová podnož: Kruhová ocel; Povrchová úprava podnože: crhom; rektifikační hroty

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



Poznámka: Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, veškeré výšky, rozměry a barevnost je nutné ověřit na místě dle skutečného provedení

VOLNÝ INTERIÉR



KONFERENČNÍ STOLEK 700

počet: 16

POPIS

Konferenční stůl

ROZMĚRY:

Průměr: 700mm, Výška: cca 510 mm

KONSTRUKCE:

- Stolní deska: 18mm MDF+HPL deska, hrany ABS, barva dle RAL
- Kruhová podnož: Kruhová ocel; Povrchová úprava podnože: chrom; Rektifikační hroty

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK



Poznámka: Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, veškeré výšky, rozměry a barevnost je nutné ověřit na místě dle skutečného provedení

VOLNÝ INTERIÉR



KONFERENČNÍ STOLEK S ASYMETRICKOU PODNOŽÍ

počet: 17

POPIS

Konferenční stůl s asymetrickou podnoží (pro přisunutí k sedací soupravě)

ROZMĚRY:

Průměr: 500mm, Výška: 510 mm

Nosnost: 150kg

KONSTRUKCE:

- Stolní deska: 18mm MDF+HPL deska, ABS hrany ve stejném dekoru jako deska, barva dle RAL
- Podnož: Kruhová ocel, zakončení do asymetrického kříže; Povrchová úprava podnože: prášková barva dle RAL; Rektifikační hroty

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK




VOLNÝ INTERIÉR



PRACOVNÍ STŮL S PARAVANEM PRO 8 MÍST

počet: 1

1:50 PŮDORYS



POPIS

Pracovní stůl pro 8 míst s paravanem a zásuvkami

ROZMĚRY: Šířka:1600mm, Délka:3200mm, Výška pracovní desky:770mm

KONSTRUKCE:

- Pracovní deska: 35mm DTD+ HPL, lehčená deska ze více kusů, barva dle RAL, střední výřez tl. 35mm pro paravan a světlo, deska odsazena od nosné kce 5mm pryžovým páskem po celém obvodu
- Hrany pracovní desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznášecí kříž: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL
- Podnož: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL, rektifikační hroty
- Paravan: 30mm DTD+HPL, Výška:500mm, Šířka:2800mm, kotveno do roznášecího kříže
- Světlo: VIZ kniha svítidel, kotveno objímkou do ocelové KCE

ZÁSUVKY: 4x5M výklopný modul – VIZ ZM-01

POZN: Nutná koordinace s ESIL





VOLNÝ INTERIÉR



PRACOVNÍ STŮL S PARAVANEM PRO 8 MÍST

počet: 2

1:50 PŮDORYS



POPIS

Pracovní stůl pro 8 míst s paravanem a zásuvkami

ROZMĚRY: Šířka:1600mm, Délka:3200mm, Výška pracovní desky:770mm

KONSTRUKCE:

- Pracovní deska: 35mm DTD+ HPL, lehčená deska ze více kusů, barva dle RAL, střední výřez tl. 35mm pro paravan a světlo, deska odsazena od nosné kce 5mm pryžovým páskem po celém obvodu
- Hrany pracovní desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznášecí kříž: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL
- Podnož: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL, rektifikační hroty
- Paravan: 30mm DTD+HPL, Výška:500mm, Šířka:2800mm ,kotveno do roznášecího kříže
- Světlo: VIZ kniha svítidel, kotveno objímkou do ocelové KCE

ZÁSUVKY: 4x3M výklopný modul – VIZ ZM-04

POZN: Nutná koordinace s ESIL


VOLNÝ INTERIÉR

VO
12a

PRACOVNÍ STŮL S PARAVANEM PRO 6 MÍST

počet: 2

1:50 PŮDORYS



POPIS

Pracovní stůl pro 6 míst s paravanem a zásuvkami

ROZMĚRY: Šířka:1600mm, Délka:2400mm, Výška pracovní desky:770mm

KONSTRUKCE:

- Pracovní deska: 35mm DTD+ HPL, lehčená deska ze více kusů, barva dle RAL, střední výřez tl. 35mm pro paravan a světlo, deska odsazena od nosné kce 5mm pryžovým páskem po celém obvodu
- Hrany pracovní desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznášecí kříž: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL
- Podnož: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL, rektifikační hroty
- Paravan: 30mm DTD+HPL, Výška:500mm, Šířka:2260mm ,kotveno do roznášecího kříže
- Světlo: VIZ kniha svítidel, kotveno objímkou do ocelové KCE

ZÁSUVKY: 2x3M, 2x5M, výklopný modul, VIZ ZM-01, ZM-02

POZN: Nutná koordinace s ESIL


VOLNÝ INTERIÉR



PRACOVNÍ STŮL S PARAVANEM PRO 6 MÍST

počet: 4

1:50 PŮDORYS



POPIS

Pracovní stůl pro 6 míst s paravanem a zásuvkami

ROZMĚRY: Šířka:1600mm, Délka:2400mm, Výška pracovní desky:770mm

KONSTRUKCE:

- Pracovní deska: 35mm DTD+ HPL, lehčená deska ze více kusů, barva dle RAL, střední výřez tl. 35mm pro paravan a světlo, deska odsazena od nosné kce 5mm pryžovým páskem po celém obvodu
- Hrany pracovní desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznášecí kříž: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL
- Podnož: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL, rektifikační hroty
- Paravan: 30mm DTD+HPL, Výška:500mm, Šířka:2260mm ,kotveno do roznášecího kříže
- Světlo: VIZ kniha svítidel, kotveno objímkou do ocelové KCE

ZÁSUVKY: 2x3M, výklopný modul, VIZ ZM-04

POZN: Nutná koordinace s ESIL


VOLNÝ INTERIÉR

VO
13

PRACOVNÍ STŮL TICHÉ STUDOVNY A ČÍTÁRNÝ

počet: 4

1:50 PŮDORYS



POPIS

Pracovní stůl pro 6 míst se zásuvkami

ROZMĚRY: Šířka:1000mm, Délka:2000mm, Výška pracovní desky:770mm

KONSTRUKCE:

- Pracovní deska: 30mm DTD+ HPL, lehčená deska, barva dle RAL, odsazeno od nosné kce 5mm pryžovým páskem po celém obvodu
- Hrany pracovní desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznášecí kříž: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL
- Podnož: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL, Rektifikační hroty

ZÁSUVKY: 1x Výklpný modul, VIZ ZM-03

POZN: Nutná koordinace s ESIL





VOLNÝ INTERIÉR

VO
14a

PRACOVNÍ STŮL S PARAVANEM PRO 6 MÍST

počet: 2

1:50 PŮDORYS



POPIS

Pracovní stůl pro 6 míst s paravanem a zásuvkami

ROZMĚRY: Šířka:1400mm, Délka:2400mm, Výška pracovní desky:770mm

KONSTRUKCE:

- Pracovní deska: 35mm DTD+ HPL, lehčená deska ze více kusů, barva dle RAL, střední výřez tl. 35mm pro paravan a světlo, deska odsazena od nosné kce 5mm pryžovým páskem po celém obvodu
- Hrany pracovní desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznášecí kříž: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL
- Podnož: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL, rektifikační hroty
- Paravan: 30 mm DTD+HPL, Výška:500mm, Šířka:2800mm ,kotveno do roznášecího kříže

ZÁSUVKY: 2x3M, 2x5M, výklopný modul, VIZ ZM-01, ZM-02

POZN: Nutná koordinace s ESIL + SLP

Poznámka: Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, veškeré výšky, rozměry a barevnost je nutné ověřit na místě dle skutečného provedení





VOLNÝ INTERIÉR

VO
14b

PRACOVNÍ STŮL S PARAVANEM PRO 6 MÍST

počet: 4

1:50 PŮDORYS



POPIS

Pracovní stůl pro 6 míst s paravanem a zásuvkami

ROZMĚRY: Šířka:1600mm, Délka:2400mm, Výška pracovní desky:770mm

KONSTRUKCE:

- Pracovní deska: 35mm DTD+ HPL, lehčená deska ze více kusů, barva dle RAL, střední výřez tl. 35mm pro paravan a světlo, deska odsazena od nosné kce 5mm pryžovým páskem po celém obvodu
- Hrany pracovní desky: 2mm ABS plast, barva dle RAL
- Roznášecí kříž: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL
- Podnož: Ocel, Jackel 50x50mm, prášková barva dle RAL, rektifikační hroty
- Paravan: 30mm DTD+HPL, Výška:500mm, Šířka:2800mm ,kotveno do roznášecího kříže

ZÁSUVKY: 2x3M, výklopný modul, VIZ ZM-04

POZN: Nutná koordinace s ESIL

Poznámka: Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou a výrobní dokumentaci, veškeré výšky, rozměry a barevnost je nutné ověřit na místě dle skutečného provedení

VOLNÝ INTERIÉR



ODPADKOVÝ KOŠ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

počet: 3

POPIS

Odpadkový koš na tříděný odpad 3x 50L, vhodný do interiéru

ROZMĚRY: Šířka:910mm, Hloubka:320mm, Výška:760mm

KONSTRUKCE:

- Konstrukce: Ocel, plech tl. do 1mm, prášková barva dle RAL
- Odnímatelné víko s otvorem pro vhazování odpadu
- 3x Vhozový čtverec: 200 x 200 mm
- Základna opatřena gumovým lemovacím profilem
- Koše jsou vybaveny vnitřním držákem/stojanem na odpadkové pytle
- Součástí jsou samolepky označující druh odpadu

ILUSTRAČNÍ FOTO:



ODPADKOVÝ KOŠ DRÁTĚNÝ

počet: 10

POPIS

Odpadkový koš kruhový s drátěnými stěnami a plnou základnou na 17L

ROZMĚRY: Průměr: 290mm, Výška:340mm

KONSTRUKCE:

- Kov, barva dle RAL

ILUSTRAČNÍ FOTO:



VOLNÝ INTERIÉR



MOBILNÍ AKUSTICKÝ ABSORBÉR

počet: 2

POPIS

Mobilní akustický absorbér – paravan, samostatně stojící, složen ze 4 segmentů; spojení segmentu zipem

ROZMĚRY: Celková délka:3200mm (Segment:800mm), Tloušťka:30mm, Výška:2000mm

KONSTRUKCE:

- 2x Stabilizační podnož: 49x49mm tl.3mm ocel, prášková barva dle RAL
- 2x Absorbér: segmentový systémový rektangulární prvek z polyesterové netkané textílie s jádrem z perforované lepenkové desky, zaoblené hrany
- Potah: 70% Recyklovná vlna, 25% Recyklovaný akryl, 5%ostatní;
Protioděrovost 50.000 dle ČSN EN ISO 12947-2 (800846); Gramáž:406g/m²
Barva dle RAL; Potah obsahuje zip pro spojení segmentů
- Nehořlavost: např: EN 1021.1/2006

ILUSTRAČNÍ FOTO:



NEOBSAZENO

počet: –

VOLNÝ INTERIÉR

VO
19

KNIHOVNICKÝ VOZÍK

počet: 5

POPIS

Pojízdný knihovnický vozík s madlem v bočnici

ROZMĚRY: Délka:800-900mm, Šířka 400mm, Výška:1200mm

KONSTRUKCE:

- Ocelová plechová kce tl 1-2mm, Prášková barva dle RAL
- Nosnost: 50kg/police
- Kolečka ocelová na tvrdé podlahy

ILUSTRAČNÍ FOTO:

VO
20

KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER

počet: 4

POPIS

Pojízdný kancelářský kontejner s uzamykatelným šuplíkem

ROZMĚRY: Šířka:350mm, Hloubka:500mm, Výška:650mm

KONSTRUKCE:

- Korpus: 18mm DTD+HPL
- 4x vysouvací šuplík: korpus DTDL + čelo HPL, z toho 1x uzamykatelný; kování součástí dodávky

ILUSTRAČNÍ FOTO:

