

OPRAVA INSTALAČNÍCH JADER ROZVODŮ A KUCHYNÍ V UBYTOVACÍCH BUŇKÁCH OBJ. „B“ VŠ KOLEJÍ V LEDNICI NA MORAVĚ

D 1.4.1 – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

102 – VZORKOVÁNÍ ZP

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Investor: **Mendelova univerzita v Brně**
Správa kolejí a menz
Kohoutova 11, 613 00 Brno
IČO: 62156489

Zpracovatel: **CERGO ENERGY, s.r.o.**
Horní Lhota 127, 678 01 Blansko
IČO: 03242919



Zodpovědný projektant: Libor Vozár

Vypracoval: Ing. Josef Hlubinka


Zakázkové číslo: 25_005

WC - závěsný klozet 360x530mm, hluboké splachování, vodorovný odpad, bílá, duraplastové sedátko s kovovými panty, slowclose;


Předstěnový splachovací systém pro závěsné klozety se samonosným ocelovým rámem pro SDK předstěny; izolovaná nádržka proti orosení, tlačítko plastové dual flush bílé, 2/6l. Rozm.: 1120/195/500 mm.



U1 - Umyvadlo 550x450mm bez otvoru pro baterii, bílá; sifon plast s umývadlovou výpustí 5/4“ s nerezovou mřížkou a PVC zátkou, sifon plast - umývadlový:



	L	B
50 cm	500	420
55 cm	550	450
60 cm	600	460
65 cm	650	480



U1 - Páková nástěnná umyvadlová baterie s otočným ramínkem 150mm. V chromovém provedení.
Rozteč baterie 150 mm, bez výpusti, chrom:



U2 - umyvadlo 550x450x100mm (obdélníkové), bez otvoru/se zaslepeným otvorem pro baterii, s přepadem, bílá, sifon umyvadlový, chrom



S - Sprchová baterie 150mm, nástěnná, páková, chrom vč. sprchového setu, úsporný skrytý perlátor:



S – sprchová vanička, obdélníková, litý mramor, rozm. 1200x900mm, bez zátky chromová výpust', vanový sifon, plast



D - Dřezová nástěnná baterie, otočné ramínko 210mm, úsporný skrytý perlátor, chrom:



ZP1 –koupelnový topný žebřík, 900x450mm, teplovodní, spodní připojení, vč. radiátorových armatur a termostatické hlavice

