



DIMENZE POTRUBÍ	ŠÍŘKA VÝKOPU
DO DN200	A=MIN. 700mm
DN200–350	B=MIN. 800mm
DN400–700	C=MIN. 1200mm

HLOUBKA VÝKOPU	MIN. ŠÍŘKA VÝKOPU
DO 1,0m	DLE DIMENZE
DO 2,0m	A,B+200mm,C+400mm
DO 4,0m	A,B+400mm,C+800mm

	ASFALTOBETON ACO 11+ TL. 40mm
	ASFALTOBETON ACO 16+ TL. 60mm
	ASFALTOVÁ SMĚS ACP 22+ TL. 100mm
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA
	ORNICE TL. 200mm
	ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP (ŠTĚRKODRŤ) TL. 40mm
	KAMENIVO FRAKCE 4–8mm ZPEVNĚNÉ CEMENTEM KSC I VRSTVA TL. 250mm
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32mm VRSTVA TL. 250mm (KOMUNIKACE), TL. 150mm (CHODNÍK)
	ZÁSYP SE ZHUTNĚNÍM PROSÁTOU (V KOMUNIKACI STABILIZAČ)
	PÍSKOVÝ OBSYP FRAKCE 0–16mm
	ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP POD POTRUBÍ
	PŮVODNÍ SKLADBA A TERÉN

INVESTOR			GENERÁLNÍ PROJEKTANT			PROJEKTANT					
Mendelova univerzita v Brně			<div>prost</div> HODONÍN s.r.o.			LandSpace projekty, s.r.o.					
Zemědělská 1665/1 613 00 Brno			BRNĚNSKÁ 4062/3a 695 01 HODONÍN TEL. 518 354 726			Budovatelská 785/31 696 01 Rohatec +420 608 222 879 slezak@LSprojekty.cz					
											
STAVBA											
Stavební úpravy a přístavba objektu Mendeleum, ZF v Lednici za účelem jeho zpřístupnění a adaptace pro studenty se specifickými potřebami											
OBJEKT											
ČÁST											
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE											
NÁZEV VÝKRESU					DATUM		VYPRACOVAL				
					02/2024		ANETA MĚCHUROVÁ				
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ					ZAKÁZKA		SCHVÁLIL				
					276/2023		ING. LUKÁŠ SLEZÁK				
ČÍSLO VÝKRESU		ČÍSLO REVIZE		MĚŘÍTKO		KÓD PD		STUPEŇ		PARÉ	
B.14		00		1:20		D144		DPS			