

Internet4you.cz, spol. s r.o.
Bratislavská 847, 691 45 Podivín
IČO: 27735184, DIČ: CZ 27735184

internet@mntech.cz
tel.: 533 534 200

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

vydané podle §101 zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů.

Datum vydání vyjádření: 14. června 2024

Číslo jednací: 1923

Žadatel	AiD team a.s. Dora Raková
Stavba	Technologický pavilon Zahradnické fakulty v Lednici
Katastrální území	Lednice na Moravě

Firma Internet4you.cz, spol. s r.o. Bratislavská 847/5, Podivín 691 45, souhlasí s výše uvedenou akcí, kterou jsou dotčeny optické propoje ve vlastnictví firmy **Internet4you.cz, spol. s r.o., dále jen DOP-I4Y, za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek:**

1. Zařízení DOP-I4Y je zakresleno v projektové dokumentaci.
2. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení a s vyznačenou trasou DOP-I4Y prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
3. Vytýčení DOP-I4Y prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u pana Menšíka, mobil 724 052 998, e-mail: internet@mntech.cz. Při objednání nahlaste č. tohoto vyjádření.
4. DOP-I4Y je telekomunikační stavbou s ochranným pásmem 0,5 m od kabelů (HDPE trubek), křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005.
5. Zákaz manipulace nebo přemísťování vedení a zařízení sítí elektronických komunikací, zákaz pokládky nové sítě na síť elektronických komunikací ve vlastnictví firmy Internet4you.cz, spol. s r.o., zákaz využívání chrániček, koryt a protlaků sítí elektronických komunikací ve vlastnictví firmy Internet4you.cz.
6. K přeložení DOP-I4Y nedojde. Je nutno brát v úvahu, že uložení DOP-I4Y může být v rozporu s ČSN 736005 a ČSN 736006 a to v důsledku zvláštních okolností při výstavbě. **Při zemních pracích v blízkosti DOP-I4Y lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,0 m od DOP-I4Y. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,0 m od DOP-I4Y požadujeme provádět ručně.** Pokud v průběhu stavby místní podmínky neumožní splnění tohoto požadavku, prosím kontaktujte zodp. osobu firmy Internet4you.cz, spol. s r.o. (p. Menšík, mobil 724 052 998, e-mail: internet@mntech.cz. Uveďte číslo tohoto vyjádření.
7. V místech křížení inženýrských sítí s DOP-I4Y požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOP-I4Y, do betonového žlabu s krytem nebo odpovídající chráničky (např. vysokohustotní polyethylen s přesahem min. 1 m na každou stranu). DOP-I4Y rovněž uložte do betonového žlabu s přesahem min. 1m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem je nutná kontrola zodp. pracovníkem firmy Internet4you.cz, spol. s r.o.
8. Dále je nutné dodržet tyto podmínky:

- a. Uvědomit kontaktní osobu firmy Internet4you.cz. spol. s r.o. o zahájení zemních prací 15 dní předem (kontaktní osoba - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření).
 - b. Po odkrytí DOP-I4Y jej chránit proti poškození nepovolanou osobou.
 - c. Nad DOP-I4Y dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke DOP-I4Y.
 - d. Lože DOP-I4Y před zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
 - e. Bez souhlasu firmy Internet4you.cz. spol. s r.o. nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOP-I4Y.
 - f. **Před záhozem DOP-I4Y vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje zda není DOP-I4Y mechanicky poškozen a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (kontakt - viz. bod č. 3, uveďte číslo tohoto vyjádření). V opačném případě nebudeme souhlasit s vydáním kolaudačního rozhodnutí.**
 - g. Požadujeme ohlášení ukončení stavby kontaktní osobě firmy Internet4you.cz. spol. s r.o.
 - h. Po dokončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření míst střetu s našimi zájmy. Zaměření předejte (zašlete) Ing. Radku Menšíkovi, (internet@mntech.cz, tel. 724052998), a to do 30 dnů po skončení prací. Při předávání nahlaste č. tohoto vyjádření.
9. Pokud dojde při stavbě k poškození DOP-I4Y, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na Dohledové centrum Internet4you.cz. spol. s r.o., tel. 724052998. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu odpovědným pracovníkem Internet4you.cz. spol. s r.o.
10. Při poškození zařízení DOP-I4Y, a to i při dodatečně zjištěném, bude požadována úhrada veškerých vzniklých nákladů.
11. V případě porušení povinností vyplývajících z tohoto vyjádření žadatel uhradí spol. Internet4you.cz. spol. s r.o. veškeré škody, které mu z tohoto vzniknou.
12. Toto vyjádření je platné dva roky od jeho vydání.

inet4you

Internet4you.cz, spol. s r.o.
Bratislavská 847, 691 45 Podivín
IČO: 27735184, DIČ: CZ27735184



Pro objednání vytýčení navštivte stránku <https://vyjadreni.nejrychlejsiinternet.cz/index.php?page=newDemarc&hash=34044805e8452987856396a7b11b2c4fe7679ef1> nebo použijte níže uvedený QR kód.

