

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Zadavatel:	Mendelova univerzita v Brně
Sídlo:	Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Zastoupen:	prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem
IČO:	62156489
Název veřejné zakázky:	Zařízení pro monitoring volně žijících živočichů, rozděleno na části
Části:	Část 2: 3D skener pro velké objekty s příslušenstvím
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Druh řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Název a reg. č. projektu:	Operační program Jan Amos Komenský: Zvýšení efektivity, budování infrastruktury a rozvoj akademického prostředí (ZEBRA), CZ.02.02.01/00/23_023/0009082

Zadavatel ve věci výběrového řízení k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu oznamuje, že

ROZHODUJE

o výběru níže uvedeného dodavatele pro část 2:

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Obchodní firma nebo název	<i>SolidVision, s.r.o.</i>
Sídlo:	<i>Čechyňská 547/5, Trnitá, 602 00 Brno</i>
Právní forma:	<i>Společnost s ručením omezeným</i>
IČO:	<i>26280442</i>
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	<i>387 000,00</i>

jehož nabídka nebyla analogicky s ust. § 122 odst. 2 zákona hodnocena, ale splnila všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení pro část 2.

Odůvodnění:

1. Identifikační údaje účastníků, kteří podali nabídku:

Poř. č. doručení	Název, sídlo a IČO účastníka	Datum a čas doručení	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
1	SolidVision, s.r.o., Čechyňská 547/5, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 26280442	18. 09. 2025 14:05:51	387 000,00

2. Identifikační údaje vyloučených účastníků:

Není relevantní pro toto výběrové řízení

3. Výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:

Vzhledem k tomu, že do konce lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel pro část 2 pouze jednu nabídku účastníka **SolidVision, s.r.o.**, hodnotící komise analogicky s ust. § 122 odst. 2 zákona hodnocení nabídky podle ekonomické výhodnosti neprováděla.

4. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení

Posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení pro část 2 provedla zadavatelem jmenovaná komise, která učinila následující zjištění.

Posouzení splnění kvalifikace

Zadavatel stanovil požadavky na prokázání kvalifikace tak, že kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 zákona a profesní způsobilosti analogicky podle § 77 odst. 1 zákona.

Splnění základní způsobilosti

- Vyplněná a v rámci nabídky doložená Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o kvalifikaci a o vázanosti zadávacími podmínkami

Splnění profesní způsobilosti

- Vyplněná a v rámci nabídky doložená Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o kvalifikaci a o vázanosti zadávacími podmínkami

Zadavatel si analogicky podle § 39 odst. 5 ZZVZ opatřil rovněž aktuální elektronický originál Výpisu z obchodního rejstříku a Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Požadavky zadavatele na prokázání požadované kvalifikace pro část 2 byly splněny v plném rozsahu.

Požadavky na splnění dalších podmínek účasti ve výběrovém řízení

Nabídka účastníka obsahuje vyplněnou přílohu č. 1 - Technická specifikace pro část 2. Hodnotící komise učinila závěr, že nabízený předmět plnění splňuje stanovenou technickou specifikaci pro část 2.

Hodnotící komise v rámci posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení zjistila, že vybraný dodavatel v nabídce splnil všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení pro část 2. Hodnotící komise rovněž posoudila výši nabídkové ceny vybraného dodavatele, přičemž jeho nabídková cena nebyla shledána mimořádně nízkou.

5. Závěr

Na základě výše uvedeného hodnotící komise doporučila zadavateli, aby k uzavření kupní smlouvy vybral účastníka **SolidVision, s.r.o.**, Čechyňská 547/5, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 26280442, jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení pro část 2 a neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Zadavatel se ztotožnil se závěry hodnotící komise a rozhodl, jak je výše uvedeno.

V Brně

.....

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

rektor