ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



ŘEZ D-D



ŘEZ E-E



ŘEZ A-A



POZNÁMKA:

- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY Z ERAPÉZOVÝCH PLECHŮ.
- DEMONTÁŽ JÍMKOVÉHO ODVODŇOVACÍHO PLÁŠTĚ.
- ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZDIVA VČ SPLÁDÁNÍ PALIVA DLE ŘEZU E-E.
- DEMONTÁŽ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ.
- ZAPRAVENÍ NARUŠENÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PODLAH 90m2, ZEJMÉNA V OBLASTI VÝMĚNÍKŮ.
- DEMONTÁŽ OCELOVÝCH SCHODIŠŤOVÝCH RAMEN cca 950kg.
- PŘÍSUN ZVEDACÍHO MECHANIZMU PRO VYVÁŽENÍ POPELA (cca 300kg).
- ZAPRAVENÍ NARUŠENÝCH OMÍTEK cca 150-200m2, VČETNĚ VÝMALBY CELKU.
- KOMPLETNÍ VÝMĚNA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ.
- ODPORUČUJEME KOMPLETNÍ SANACI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI.
- REPASE PŘÍPADNĚ VÝMĚNA VÝPUSNÍ OTVORŮ.
- DEMONTÁŽ A PO PROVEDENÍ FASÁD A NÁŠTĚRU MONTÁŽ OCELOVÉHO VÝLEZ NA STŘECHU.
- VYBOURÁNÍ ČÁSTI PODLAHY V MÍTNOSTOTI 123 AŽ PO HYDROIZOLSCI DO NESMÍ BÝT PORUŠENA!

0,000 = 478,100 m n. m. (BPV)
0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP - SO02

0,000 = 479,97 m n. m. (BPV), 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1. NP - SO02

Autorizační razítko

Stavba:
Stavební úpravy kotelny v areálu Školního lesního podniku Masarykův les, Vranov u Brna

Hlavní projektant:
Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.,
Hradisko 867, Bílovice n. Svitavou
suhajda.k@fce.vutbr.cz

Místo stavby	kraj Jihomoravský, k.ú. Vranov u Brna		
Stavebník	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno		
Projektant části	Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., ČKAIT 1004503, IP00	Číslo zakázky	-
Odpovědný projektant části	Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., ČKAIT 1004503, IP00	Účel	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Kontroloval	Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., ČKAIT 1004503, IP00	Datum	září 2014
Vypracoval	Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., ČKAIT 1004503, IP00	Formát	4 x A4
Část dokumentace	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko	1:100
Stavební objekt	SO02 - KOTELNA	Číslo výkresu	SO02K-D.1.1.B02
Obsah výkresu	BOURACÍ PRÁCE - PODÉLNÝ ŘEZ		

Číslo paré