

K přenosným zařízením budou dodán adaptér a napájecí kabel.	Ano
Nabízená zařízení mají neutrální barvy techniky a souvisejícího příslušenství: černá/hnědá/šedá/stříbrná.	Ano
Na všech dodávaných počítačích (vyjma uvedených výjimek) bude předinstalovaný OEM operační systém Windows (nutné jako podkladová licence pro Campus Agreement).	Ano
Zadavatel si vyhrazuje právo, požadovat možnost dodání varianty bez operačního systému, přičemž musí být snížena cena sestavy o hodnotu Windows (OEM).	Ano
Životní cyklus nabízeného produktu minimálně 15 měsíců, bez změny dílčích komponent.	ano
Všechny přenosné počítače vybaveny vestavěnou kamerou a mikrofonem.	Ano
U uvedených rozšíření může zadavatel při pořízení požadovat za příplatek rozšíření/záměnu uvedených komponent.	Ano
Dodavatel provede v souvislosti s dodávkou následnou ekologickou likvidaci veškerého obalového materiálu. Odběr obalového materiálu bude proveden bezprostředně po dodání zboží, popř. po vzájemné dohodě jindy.	Ano
Všechna dodaná zařízení a příslušenství musí být plně kompatibilní.	ano

NÁZEV	POŽADOVANÉ PARAMETRY		KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ	NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
	PARAMETR	POŽADOVANÁ HODNOTA		
NTB13 - Menší notebook vhodný pro administrativní využití	maximální přípustná cena	14 000 Kč bez DPH	ano	HP IDS UMA i3-4030U 430 Base NB PC
	displej	úhlopříčka 13" až 13,5", LED podsvětlení	13,3"	
	grafický apaptér	integrované HD provedení	integrované HD provedení	
	reproduktory	integrované stereo reproduktory	integrované stereo reproduktory	
	procesor	min. 2 jádra, PassMark – CPU Mark min. 2700, 64 bit	i3-4030U 2723, 2 jádra, 64bit	
	RAM	min. 4 GB s možností rozšíření až na min. 16 GB	4 GB s možností rozšíření až na min. 16 GB	
	HDD	min. 500 GB a 5 400 ot./min.	500 GB a 5 400 ot./min.	
	napájecí zdroj	min. 45 W	Min 45W	
	akumulátor	min. 40 Wh	Min 40Wh	
	porty	min. 2x USB 3.0 a min. 3x USB celkem, min. 1x nabíjecí USB, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, grafický výstup	2x USB 3.0 a min. 3x USB celkem, min. 1x nabíjecí USB, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, grafický výstup	
	Wi-Fi	802.11 g/n/ac	802.11 g/n/ac	
	Bluetooth	min. v4.0	V4.0	
	kamera	integrované HD provedení	integrované HD provedení	
	hmotnost	max. 1,7 kg	max. 1,7 kg	

NTB13 - rozšíření - CPU	maximální přípustná cena	4 000 Kč bez DPH	Ano	
	procesor	Nahrazení CPU za výkonnější s PassMark – CPU Mark min. 3700, 2 jádra, 4 vlákna, 64 bit.	3988 i7-4510U, 2 jádra, 2vlákna,64bit	
NTB13 - rozšíření - RAM 8 GB	maximální přípustná cena	1 500 Kč bez DPH	Ano	
	RAM 8 GB	Rozšíření o 4 GB (tj. celkem 8 GB)	+4GB	
NTB13 - rozšíření - RAM 16 GB	maximální přípustná cena	3 000 Kč bez DPH	Ano	
	RAM 16 GB	Rozšíření o 12 GB (tj. celkem 16 GB)	+12GB	
NTB13 - rozšíření - HDD 1 TB	maximální přípustná cena	1 500 Kč bez DPH	ano	
	HDD 1 TB	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za HDD s kapacitou 1 TB, 5400 ot./min.	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za HDD s kapacitou 1 TB, 5400 ot./min.	
NTB13 - rozšíření - SSD 128 GB	maximální přípustná cena	4 000 Kč bez DPH	ano	
	SSD 128 GB	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za SSD s kapacitou 128 GB.	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za SSD s kapacitou 128 GB.	
NTB13 - rozšíření - záruka	maximální přípustná cena	5 000Kč bez DPH	Ano	
	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	
NTB13 - Bez operačního systému OEM	sleva	min. 2 500 Kč bez DPH	Ano	
	operační systém Windows	bez operačního systému	Bez OS	
NTB14 - Středně výkonný notebook pro širší využití	maximální přípustná cena	19 000 Kč bez DPH	ano	HP IDS UMA i5-4210U 840 G2 Base
	displej	úhlopříčka 14" až 14,5", LED podsvětlení	14,1"	
	grafický apaptér	integrované HD provedení s možností rozšíření na dedikovanou	integrované HD provedení s možností	

			rozšíření na dedikovanou	NB PC
	reproduktory	integrované stereo reproduktory	integrované stereo reproduktory	
	procesor	min. 2 jádra, PassMark – CPU Mark min. 2700, 64 bit	3441 Intel Core i5-4210U, 2 jádra, 64bit	
	RAM	min. 4 GB s možností rozšíření až na min. 16 GB	4 GB s možností rozšíření až na min. 16 GB	
	HDD	min. 500 GB a 5 400 ot./min.	500 GB a 5 400 ot./min.	
	napájecí zdroj	min. 45 W	Min 45W	
	akumulátor	min. 45 Wh, možnost připojení sekundárního akumulátoru	min. 45 Wh, možnost připojení sekundárního akumulátoru	
	porty	min. 2x USB 3.0 a min. 3x USB celkem, min. 1x nabíjecí USB, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup, VGA	2x USB 3.0 a min. 3x USB celkem, min. 1x nabíjecí USB, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup, VGA	
	dock	ano - dokovací konektor	ano	
	Wi-Fi	802.11 g/n/ac	802.11 g/n/ac	
	Bluetooth	min. v4.0	4.0	
	kamera	integrované HD provedení	integrované HD provedení	
	hmotnost	max. 1,8 kg	max. 1,8 kg	

NTB14 - rozšíření - DOTYK	maximální přípustná cena	6 000 Kč bez DPH	Ano	
	dotykový displej	Místo uvedeného displeje bude použit dotykový displej, úhlopříčka 14" až 14,5", LED podsvětlení, možné navýšení hmotnosti o max. 0,6 kg.	Místo uvedeného displeje bude použit dotykový displej, úhlopříčka 14" až 14,5", LED podsvětlení, možné navýšení hmotnosti o max. 0,6 kg.	

NTB14 - rozšíření - GRAFIKA	maximální přípustná cena	3 000Kč bez DPH	Ano	
-----------------------------	--------------------------	-----------------	-----	--

	dedikovaná grafická karta	PassMark – G3D Mark 500, 1 GB	AMD Radeon R7 M260X 1GB, 500	
NTB14 - rozšíření - CPU	maximální přípustná cena	4 000 Kč bez DPH	Ano	
	procesor	Nahrazení CPU za výkonnější s PassMark – CPU Mark min. 3700, 2 jádra, 4 vlákna, 64 bit.	3811 i5-4310U, 2 jádra, 4 vlákna, 64 bit.	
NTB14 - rozšíření - RAM 8 GB	maximální přípustná cena	1 500 Kč bez DPH	Ano	
	RAM 8 GB	Rozšíření o 4 GB (tj. celkem 8 GB)	+4GB	
NTB14 - rozšíření - RAM 16 GB	maximální přípustná cena	3 000 Kč bez DPH	Ano	
	RAM 16 GB	Rozšíření o 12 GB (tj. celkem 16 GB)	+12GB	
NTB14 - rozšíření - HDD 1 TB	maximální přípustná cena	1 500 Kč bez DPH	Ano	
	HDD 1 TB	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za HDD s kapacitou 1 TB, 5400 ot./min.	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za HDD s kapacitou 1 TB, 5400 ot./min.	
NTB14 - rozšíření - SSD 128 GB	maximální přípustná cena	3 000 Kč bez DPH	ano	
	SSD 128 GB	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za SSD s kapacitou 128 GB.	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za SSD s kapacitou 128 GB.	
NTB14 - rozšíření - akumulátor	maximální přípustná cena	4 000 Kč bez DPH	ano	
	sekundární akumulátor	Přidání sekundárního akumulátoru, min. 50 Wh.	Přidání sekundárního o akumulátoru , min. 50 Wh	
NTB14 - rozšíření - záruka	maximální přípustná cena	5 000 Kč bez DPH	ano	
	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	

NTB14 - Bez operačního systému OEM	sleva	min. 2 500 Kč bez DPH	Ano	
	operační systém Windows	bez operačního systému	Bez OS	

NTB15 - Větší notebook vhodný pro administrativní využití	maximální přípustná cena	15 000 Kč bez DPH	Ano	HP IDS DSC 2GB i5-4210U 450 G2 Base NB PC
	displej	úhlopříčka 15" až 15,7", LED podsvětlení	15,6"	
	grafický apaptér	dedikovaná grafická karta, PassMark – G3D Mark 700, 2 GB	NVIDIA Quadro K1100M Graphics 2GB, 700	
	reproduktory	integrováné stereo reproduktory	integrováné stereo reproduktory	
	procesor	min. 2 jádra, PassMark – CPU Mark min. 2700, 64 bit	3441 Intel Core i5-4210U, 2jádra, 64bit	
	RAM	min. 4 GB s možností rozšíření až na min. 16 GB	4 GB s možností rozšíření až na min. 16 GB	
	HDD	min. 500 GB a 5 400 ot./min.	500 GB a 5 400 ot./min.	
	napájecí zdroj	min. 60 W	Min 60W	
	akumulátor	min. 40 Wh	40WH	
	porty	min. 2x USB 3.0 a min. 4x USB celkem, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup, VGA	2x USB 3.0 a min. 4x USB celkem, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup, VGA	
	Wi-Fi	802.11 g/n/ac	802.11 g/n/ac	
	Bluetooth	min. v4.0	4.0	
	kamera	integrováné HD provedení	integrováné HD provedení	
	mechanika	DVD vypalovačka	DVD vypalovačka	
	čtečka karet	min. SD, SDXC	SD,SDXC	
hmotnost	max. 2,3 kg	max. 2,3 kg		

NTB15 - rozšíření - CPU	maximální přípustná cena	4 000 Kč bez DPH	ano	
	procesor	Nahrazení CPU za výkonnější s PassMark – CPU Mark min. 3900, 2 jádra, 4 vlákna, 64 bit.	3441 Intel Core i5-4210U, 2 jádra, 4 vlákna, 64 bit.	

NTB15 - rozšíření - RAM 8 GB	maximální přípustná cena	1 500 Kč bez DPH	ano	
------------------------------	--------------------------	------------------	-----	--

	RAM 8 GB	Rozšíření o 4 GB (tj. celkem 8 GB)	+4GB	
NTB15 - rozšíření - RAM 16 GB	maximální přípustná cena	3 000Kč bez DPH	ano	
	RAM 16 GB	Rozšíření o 12 GB (tj. celkem 16 GB)	+ 12GB	
NTB15 - rozšíření - HDD 1 TB	maximální přípustná cena	1 500 Kč bez DPH	ano	
	HDD 1 TB	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za HDD s kapacitou 1 TB, 5400 ot./min.	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za HDD s kapacitou 1 TB, 5400 ot./min.	
NTB15 - rozšíření - SSD 128 GB	maximální přípustná cena	4 000 Kč bez DPH	ano	
	SSD 128 GB	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za SSD s kapacitou 128 GB.	Nahrazení HDD s kapacitou 500 GB za SSD s kapacitou 128 GB.	
NTB15 - rozšíření - záruka	maximální přípustná cena	5 000Kč bez DPH	Ano	
	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	
NTB15 - Bez operačního systému OEM	sleva	min. 2 500 Kč bez DPH	Ano	
	operační systém Windows	bez operačního systému	Bez OS	
NTB17 - Výkonný notebook pro náročné aplikace	maximální přípustná cena	30 000 Kč bez DPH	Ano	HP IDS DSC 2D Z17 Base NB PC
	displej	úhlopříčka 17" až 17,6", LED podsvětlení	17,4"	
	grafický apaptér	dedikovaná grafická karta, PassMark – G3D Mark 1000, 2 GB	NVIDIA Quadro K1100M Graphics, 2GB, 1000	
	reproduktory	integrováné stereo reproduktory	integrováné stereo reproduktory	
	procesor	min. 2 jádra, PassMark – CPU Mark min. 4200, 64 bit	5131 i7-4610M, 2jádra, 64bit	
	RAM	min. 8 GB s možností rozšíření až na min. 32 GB	8 GB s možností rozšíření až	

			na min. 32 GB	
	HDD	min. 1 TB a 7 200 ot./min.	. 1 TB a 7 200 ot./min.	
	napájecí zdroj	min. 220 W	230W	
	akumulátor	min. 80 Wh, možnost připojení sekundárního akumulátoru	. 80 Wh, možnost připojení sekundárního akumulátoru	
	porty	min. 3x USB 3.0 a min. 4x USB celkem, min. 1x nabíjecí USB, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup, VGA	3x USB 3.0 a min. 4x USB celkem, min. 1x nabíjecí USB, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup, VGA	
	dock	ano - dokovací konektor	ano	
	Wi-Fi	802.11 g/n/ac	802.11 g/n/ac	
	Bluetooth	min. v4.0	4.0	
	kamera	integrované HD provedení	integrované HD provedení	
	mechanika	DVD vypalovačka	DVD vypalovačka	
	hmotnost	max. 3,6 kg	max. 3,6 kg	
	klávesnice	s možností zapnatelného podsvícení a s numerickou částí	s možností zapnatelného podsvícení a s numerickou částí	

NTB17 - rozšíření - FHD DISPLEJ	maximální přípustná cena	2 000 Kč bez DPH	ano	
	displej	úhlopříčka 17" až 17,6", LED podsvětlení, rozlišení minimálně 1920x1080	úhlopříčka 17,3", LED podsvětlení, rozlišení 1920x1080	

NTB17 - rozšíření - GRAFIKA	maximální přípustná cena	25 000 Kč bez DPH	Ano	
	dedikovaná grafická karta	PassMark – G3D Mark 3000, 8 GB	NVIDIA Quadro K5100M Graphics 8GB, 3000	

NTB17 - rozšíření - CPU	maximální přípustná cena	10 000 Kč bez DPH	Ano	
	procesor	Nahrazení CPU za výkonnější s PassMark – CPU Mark min. 9800, 4 jádra, 8 vláken, 64 bit.	9809 Intel Core i7-4910MQ Quad Core, 4jádra, 8 vláken, 64bit	

NTB17 - rozšíření - RAM 16 GB	maximální přípustná cena	3 000 Kč bez DPH	ano	
	RAM 16 GB	Rozšíření o 8 GB (tj. celkem 16 GB)	+ 8GB	
NTB17 - rozšíření - RAM 32 GB	maximální přípustná cena	6 000 Kč bez DPH	Ano	
	RAM 32 GB	Rozšíření o 24 GB (tj. celkem 32 GB)	+24GB	
NTB17 - rozšíření - SSD 128 GB	maximální přípustná cena	4 000 Kč bez DPH	Ano	
	SSD 128 GB	Nahrazení HDD s kapacitou 1 TB za SSD s kapacitou 128 GB.	Nahrazení HDD s kapacitou 1 TB za SSD s kapacitou 128 GB.	
NTB17 - rozšíření - SSD 256 GB	maximální přípustná cena	6 000 Kč bez DPH	ano	
	SSD 256 GB	Nahrazení HDD s kapacitou 1 TB za SSD s kapacitou 256 GB.	Nahrazení HDD s kapacitou 1 TB za SSD s kapacitou 256 GB.	
NTB17 - rozšíření - SSD 512 GB	maximální přípustná cena	8 000 Kč bez DPH	ano	
	SSD 512 GB	Nahrazení HDD s kapacitou 1 TB za SSD s kapacitou 512 GB.	Nahrazení HDD s kapacitou 1 TB za SSD s kapacitou 512 GB.	
NTB17 - rozšíření - záruka	maximální přípustná cena	5 000 Kč bez DPH	ano	
	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	
NTB17 - Bez operačního systému OEM	sleva	min. 2 500 Kč bez DPH	Ano	
	operační systém Windows	bez operačního systému	Bez OS	
HYBRID1 - Notebook s možností využití jako tablet vhodný pro administrativní využití	maximální přípustná cena	18 000 Kč bez DPH	Ano	HP IDS UMA i5-4202Y 4GB X2 612 Tablet
	displej	úhlopříčka 12" až 13", LED podsvětlení, dotykový, full HD rozlišení, antireflexní	úhlopříčka 12,5", LED podsvětlení, dotykový, full HD rozlišení, antireflexní	

	grafický apertér	integrované HD provedení	integrované HD provedení	
	reproduktory	integrované stereo reproduktory	integrované stereo reproduktory	
	procesor	min. 2 jádra, PassMark – CPU Mark min. 2000, 64 bit	2229 i5-4202Y, 2jádra, 64bit	
	RAM	min. 4 GB s možností rozšíření až na min. 8 GB	4 GB s možností rozšíření až na min. 8 GB	
	SSD	min. 64 GB	64GB	
	napájecí zdroj	min. 40 W	40W	
	akumulátor	min. 1x 25 Wh tablet, min. 1x 25 Wh klávesnice	1x 25 Wh tablet, min. 1x 25 Wh klávesnice	
	porty	min. 3x USB 3.0 (min. 1x na tabletu), RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup, VGA	3x USB 3.0 (min. 1x na tabletu), RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup, VGA	
	dock	ano - dokovací konektor	Ano	
	Wi-Fi	802.11 g/n/ac	802.11 g/n/ac	
	Bluetooth	min. v4.0	4.0	
	čtečka karet	min. microSD v tabletu	microSD v tabletu	
	SIM	slot na SIM kartu, možnost využít mobilní sítě	slot na SIM kartu, možnost využít mobilní sítě	
	kamera	integrované full HD provedení, min. 1x na přední a 1x na zadní straně tabletu	integrované full HD provedení, min. 1x na přední a 1x na zadní straně tabletu	
	hmotnost	max. 1 kg tablet a 1 kg klávesnice	max. 1 kg tablet a 1 kg klávesnice	

HYBRID1 - rozšíření - CPU	maximální přípustná cena	4 000 Kč bez DPH	Ano	
	procesor	Nahrazení CPU za výkonnější s PassMark – CPU Mark min. 3000, 2 jádra, 4 vlákna, 64 bit.	3009 i5-4302Y, 2jádra, 4vlákna, 64bit	

HYBRID1 - rozšíření - RAM 8 GB	maximální přípustná cena	1 500Kč bez DPH	Ano	
	RAM 8 GB	Rozšíření o 4 GB (tj. celkem 8 GB)	+ 4GB	

HYBRID1 - rozšíření - SSD 128 GB	maximální přípustná cena	4 000 Kč bez DPH	Ano	
	SSD 128 GB	Nahrazení SSD s kapacitou 64 GB za SSD s kapacitou 128 GB.	Nahrazení SSD s kapacitou 64 GB za SSD s kapacitou 128 GB.	

HYBRID1 - rozšíření - SSD 256 GB	maximální přípustná cena	6 000Kč bez DPH	Ano	
	SSD 256 GB	Nahrazení SSD s kapacitou 64 GB za SSD s kapacitou 256 GB.	Nahrazení SSD s kapacitou 64 GB za SSD s kapacitou 256 GB.	

HYBRID1 - rozšíření - záruka	maximální přípustná cena	5 000 Kč bez DPH	ano	
	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	

HYBRID1 - Bez operačního systému OEM	sleva	min. 2 500 Kč bez DPH	Ano	
	operační systém Windows	bez operačního systému	Bez OS	

HYBRID2 - Výkonný notebook s možností využití jako tablet vhodný pro náročné aplikace	maximální přípustná cena	40 000 Kč bez DPH	Ano	HP IDS UMA i7- 4600U 810 G3 Base NB PC
	displej	úhlopříčka 11,5" až 12", dotykový, matný, minimální rozlišení 1366x768	úhlopříčka 11,6", dotykový, matný, minimální rozlišení 1366x768	
	grafický apaptér	integrované HD provedení	integrované HD provedení	
	reproduktory	integrované stereo reproduktory	integrované stereo reproduktory	
	procesor	min. 2 jádra, PassMark – CPU Mark min. 4200, 64 bit	4205 i7- 4600U, 2jádra,64bit	
	RAM	min. 4 GB s možností rozšíření až na min. 12 GB	4 GB s možností rozšíření až na min. 12 GB	
	SSD	min. 128 GB	128GB	
	napájecí zdroj	min. 43 W	43W	
	akumulátor	min. 44 Wh	44W	

	porty	min. 2x USB 3.0, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup	2x USB 3.0, RJ-45 (min. 1 Gb), 3,5 mm stereo jack, digitální grafický výstup	
	dock	ano - dokovací konektor	ano	
	Wi-Fi	802.11 g/n	802.11 g/n	
	Bluetooth	min. v4.0	ano	
	čtečka karet	min. microSD	microSD	
	SIM	slot na SIM kartu, možnost využít mobilní síť	slot na SIM kartu, možnost využít mobilní síť	
	kamera	integrované HD provedení	integrované HD provedení	
	hmotnost	max. 1,6 kg	max. 1,6 kg	

HYBRID2 - rozšíření - RAM 8 GB	maximální přípustná cena	1 800 Kč bez DPH	Ano	
	RAM 8 GB	Rozšíření o 4 GB (tj. celkem 8 GB)	+ 4GB	

HYBRID2 - rozšíření - RAM 12 GB	maximální přípustná cena	3 500 Kč bez DPH	Ano	
	RAM 12 GB	Rozšíření o 8 GB (tj. celkem 12 GB)	+ 8GB	

HYBRID2 - rozšíření - SSD 256 GB	maximální přípustná cena	3 800 Kč bez DPH	Ano	
	SSD 256 GB	Nahrazení SSD s kapacitou 128 GB za SSD s kapacitou 256 GB.	Nahrazení SSD s kapacitou 128 GB za SSD s kapacitou 256 GB.	

HYBRID2 - rozšíření - záruka	maximální přípustná cena	5 000 Kč bez DPH	Ano	
	rozšíření záruky	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	Rozšíření záruky uvedené ve společných požadavcích pro část 3 na 60 měsíců.	

HYBRID2 - Bez operačního systému OEM	sleva	min. 2 500 Kč bez DPH	Ano	
	operační systém Windows	bez operačního systému	Bez OS	

Rozšiřující požadavky části 3 pro příslušenství k přenosným zařízením			Splnění parametrů v podávané nabídce
Záruka min. 24 měsíců.			Ano
Brašna umožňuje přenášet s přenosným zařízením i základní příslušenství a dokumenty.			ano

Brašna A	maximální přípustná cena	700 Kč bez DPH	ano	BELKIN Brašna 13,3" Toploader Business, černá
	popruh	min. šířka 3 cm	ano	
	kapsa na velikost přenosného zařízení	11" až 13,5"	ano	
Brašna B	maximální přípustná cena	700 Kč bez DPH	ano	BELKIN Brašna 15.6" Lite Business Bag
	popruh	min. šířka 3 cm	ano	
	kapsa na velikost přenosného zařízení	13,5" až 16"	ano	
Brašna C	maximální přípustná cena	700 Kč bez DPH	ano	brašna pro NB17" TRUST CarryBagClassi c BG-3680Cp
	popruh	min. šířka 3 cm	ano	
	kapsa na velikost přenosného zařízení	16" až 19"	ano	