



KUPNÍ SMLOUVA

Č. 1687/2016/1

kteřou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu a za následujících podmínek tyto smluvní strany

Kupující: **Mendelova univerzita v Brně**
se sídlem: Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Statutární orgán: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor
Ke smluvnímu jednání oprávněni: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor jako příkazce operace
Ing. Pavel Čacký, zástupce ředitele ŠLP ML Křtiny
kontaktní osoba
v technických záležitostech: xxxxxxxxxxxx, tel.: +420 xxxxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx@slpkrtiny.cz,
tel. +420 xxxxxxxxxxxx.
IČO: 62156489
DIČ: CZ62156489
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
na straně jedné a dále v textu pouze jako „Kupující“

a

Prodávající: **FOREST MERI s.r.o.**
se sídlem: Kroupova 427/102a, 62500 Brno
adresa pro doručování (je-li odlišná od shora uvedeného): Slovákova 387, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupen: Martin Šmíd a Jitka Kuchynková – jednatelé společnosti
IČO: 26274485
DIČ: CZ26274485
bankovní spojení: KB Brno – venkov
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zápis do obchodního rejstříku vedeného u KS v Brně : oddíl C , vložka 41350
na straně druhé a dále v textu pouze jako „Prodávající“

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (datovou zprávou, formou doporučeného dopisu nebo e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem, v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů), a to bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.

Článek 1 Předmět Dodávky

1.1 Dodávkou podle této Smlouvy jsou:

„2 ks univerzálního kolového traktoru s lesnickou nástavbou pro práci v lesním prostředí, 1 ks s pevným navijákem a 1 ks s navijákem na třibodovém závěsu. Podrobné popisy předmětů plnění jsou uvedeny v technických specifikacích – přílohách č. 1 a č. 2“

Předmět plnění bude hrazen ze dvou na sobě nezávislých finančních zdrojů, a to z dotace „Program rozvoje venkova, programové období 2014-2020, opatření 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, a z vlastních zdrojů Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny.

Součástí předmětu plnění je zejména:

- plný stav veškerých provozních nádrží traktorů
- doprava do místa plnění – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny,
- dodání Certifikátu výrobku – prohlášení o vlastnostech,
- náležité seznámení Kupujícího s provozem a údržbou zařízení, což bude potvrzeno předávacím protokolem,

dále jen „Dodávka“.

Prodávající bude povinen rovněž zajistit před realizací Dodávky veškeré povinnosti související s vyřízením případných celních deklarací.

Dodávka je blíže specifikována v technickém popisu, který předložil Proávající ve své nabídce ze dne 05.1.2017 a který je nedílnou součástí této smlouvy jako přílohy č. 1 a č. 2 k této smlouvě.

1.2 Proávající se touto Smlouvou zavazuje:

- a) dodat Kupujícímu předmět Dodávky dle odst. 1.1 a převést na něho vlastnické právo k tomuto předmětu Dodávky,
- b) splnit povinnosti dle odst. 1.3.

a Kupující se zavazuje za tuto Dodávku zaplatit cenu ve výši dle čl. 2 a způsobem dle čl. 3 této Smlouvy.

1.3 Proávající a Kupující dále ujednávají, že Proávající je krom shora uvedeného rovněž povinen a zavazuje se k plnění předmětu veřejné zakázky v rozsahu dle odst. 1.1 tohoto článku dle požadavku Kupujícího.

Článek 2 Cena Dodávky

Kupující se zavazuje Proávajícímu zaplatit:

Část 1

Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou s pevným navijákem	
Nabídková cena bez DPH	3 284 300,- Kč
Sazba (v %) a výše DPH v Kč	21%, 689 703,- Kč
Nabídková cena vč. DPH	3 974 003,- Kč

Univerzální kolový traktor s lesnickou nástavbou s navijákem na třibodovém závěsu	
Nabídková cena bez DPH	3 334 000,- Kč
Sazba (v %) a výše DPH v Kč	21% 700 140,- Kč
Nabídková cena vč. DPH	4 034 140,- Kč
Celková cena bez DPH za oba univerzální kolové traktory	6 618 300,- Kč
Sazba (v %) a výše DPH v Kč	21% 1 389 843,- Kč
Celková cena vč. DPH za oba univerzální kolové traktory	8 008 143,- Kč

Článek 3 Platební podmínky

- 3.1** Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za Dodávku kupní cenu, která je v souladu s nabídkou Prodávajícího, na základě jím vystaveného a Kupujícímu prokazatelně doručeného daňového dokladu, a to do celkové výše ceny dohodnuté v čl. 2 smlouvy.
- 3.2** DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené se sjednaným a uvedeným rozsahem plnění. Přílohou a součástí daňového dokladu musí být Kupujícím potvrzený předávací protokol o předání a převzetí Dodávky jako bezvadné.
- 3.3** Kupní cenu uhradí Kupující Prodávajícímu bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v článku 1 této Smlouvy na základě daňového dokladu vystaveného Prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je dnem podepsání protokolu o převzetí dodávky. Splatnost daňového dokladu je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.4** Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad takové náležitosti nebude splňovat, bude Kupujícím vrácen do dne splatnosti daňového dokladu k opravení bez jeho proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu.
- 3.5** Prodávající vystaví daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a doručí jej prokazatelně Kupujícímu do 5 kalendářních dnů od vystavení.
- 3.6** Prodávající odpovídá za škodu, která vznikne Kupujícímu z důvodů nedodržení vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za pozdní odvod DPH Kupujícím z důvodů pozdního dodání daňového dokladu Prodávajícím.

Článek 4 Dodací doba a místo

- 4.1** Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží Kupujícímu **ve lhůtě nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. Prodávající splní svou povinnost provést (dodat) shora uvedenou Dodávku tím, že tato bude převzata jako bezvadná Kupujícím.
- 4.2** Prodávající se současně zavazuje, že s ohledem na povahu Dodávky Kupujícího s dostatečným časovým předstihem (minimálně 3 pracovní dny) prokazatelně uvědomí o tom, že má v úmyslu Dodávku předat, jinak Kupující není povinen Dodávku převzít. Prodávající vyrozumí xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx@slpkrtiny.cz, tel. +420 xxxxxxxxxxxx.

4.3 Prodávající se zavazuje Dodávku provést v níže uvedeném místě:

- **Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny 175**

4.4 Kupující prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít Dodávku a podepsat předávací protokol:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, +420 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek 5 Záruční doba

5.1 Záruční doba na předmět smlouvy se sjednává v délce 36 měsíců a začíná běžet dnem převzetí předmětu smlouvy Kupujícím.

5.2 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou či neodbornou manipulací nebo v důsledku havárií. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět plnění v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.

5.3 Reklamace vad musí být provedena písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy byla prodávajícím zjištěna (za písemné uplatnění se považuje i nahlášení faxem nebo e-mailem).

Kupující bude vady oznamovat na hot-line prodávajícího (*bude doplněno uchazečem*): p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefonní číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

faxové číslo: -----

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@forestmeri.cz

adresu: Slovákova 387, 684 01 Slavkov u Brna

Jakmile Kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

Prodávající je v takovém případě povinen odstranit vady na vlastní náklady, které se vztahují jak výměnu předmětu dodávky za plnění bezvadné (dále také jen „výměna“), tak na případnou přepravu vadného zboží a další s touto výměnou související náklady.

5.4 Prodávající je povinen se písemně (např. prostřednictvím elektronických prostředků) vyjádřit k reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení.

5.5 V případě, že tento termín nebude možné dodržet na základě prokazatelného zdůvodnění, bude dohodnut náhradní termín, který však nesmí být delší než 5 pracovních dnů.

5.6 Nepřevezme-li Prodávající od Kupujícího k záruční opravě předmět plnění ve lhůtě do 7 kalendářních dní ode dne uplatnění odpovědnosti za vady prodané věci Kupujícím dle odst. 4 tohoto článku, je Kupující oprávněn zajistit si záruční opravu předmětu plnění prostřednictvím třetí osoby či ve vlastní režii, přičemž je Kupující oprávněn cenu této opravy předmětu koupě vyúčtovat Prodávajícímu (či náklady vzniklé opravou zařízení ve vlastní režii).

5.7 Prodávající je povinen zajistit záruční opravu nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí předmětu plnění k provedení záruční opravy. V případě, že tento termín nebude možné dodržet na základě prokazatelného zdůvodnění, bude dohodnut náhradní termín, který však nesmí být delší 30 kalendářních dnů ode dne převzetí předmětu plnění k provedení záruční opravy.

5.8 Funkční předmět plnění po provedené záruční opravě Prodávající Kupujícímu předá písemným protokolem.

5.9. Po dobu záruky Prodávající bude na daném zařízení provádět také potřebné servisní úkony, a to vždy na základě samostatné objednávky Kupujícího.

- 5.10** Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikne vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- 5.11** Prodávající se zavazuje poskytnout případné technické konzultace telefonicky, písemně či osobně dle potřeb Kupujícího.
- 5.12** Reklamace jsou ze strany Kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem:
- xxxxxxxxxxxxxxxx, +420 xxxxxxxxxxxxxxxx

Článek 6 Smluvní pokuty

- 6.1** V případě prodlení Prodávajícího s dodávkou je Kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.
- 6.2** V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny za poskytnutou dodávku je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 6.3** V případě, že nebude Prodávajícím dodávka poskytnuta v termínech dle ust. čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy, má Kupující právo odstoupit od smlouvy a je oprávněn Prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesáttisíckorunčeských).
- 6.4** V případě, že Prodávající poruší povinnost dle ust. čl. 5 odst. 5.7 této smlouvy, má Kupující právo Prodávajícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pěttisíckorunčeských) za každý, i započatý, den prodlení.
- 6.5** Na jakoukoli smluvní pokutu je oprávněna strana smlouvy oprávněna vystavit daňový doklad – fakturu. Jakákoli smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení oznámení o jejím uplatnění druhé straně smlouvy. Náhrada případné škody není zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dotčena.

Článek 7 Ustanovení společná a závěrečná

- 7.1** Otázky touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 7.2** Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
- 7.3** Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží dvě (2) a Kupující dvě (2) vyhotovení.
- 7.4** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 7.5** Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 (pro traktor s pevným navijákem) a č. 2 (pro traktor s navijákem na tříbodovém závěsu) jako technické specifikace předmětu plnění.
- 7.6** Prodávající bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy [např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f)

zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění]. Prodávající bere na vědomí, že obdobnou povinností bude povinen smluvně zavázat také své subdodavatele.

7.7 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato Smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

7.8 Kupující i prodávající souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí kupující.

V Brně dne:

Ve Slavkově u Brna dne: 05.1.2017

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

.....
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.
rektor Mendelovy univerzity v Brně

.....
Martin Šmíd a Jitka Kuchynková - jednatele

Správce rozpočtu:

.....
Ing. Pavel Čacký
zástupce ředitele ŠLP ML Křtiny
Mendelova univerzita v Brně

Technická specifikace částí č. 1 traktoru A

D o d á v k a U K T s lesnickou nástavbou (naviják s pevnou montáží na traktoru)

Požadovaný parametr	Splnění <i>vyplní se Ano/Ne</i>	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH (%)	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
MOTOR					
4-válcový motor, objem motoru 4,7 – 4,9 l (4700 - 4900 cm ³)	Ano				
Jmenovitý výkon min. 110 kW uvedený v TP č. položky 14	Ano				
emise dle aktuálních požadavků s technologií SCR (močovina)	Ano				
možnost předehřevu	Ano				
PŘEVODOVKA					
počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 30 + 30 včetně plazivých rychlostí	Ano				
reverzace vpřed a vzad páčkou pod volantem	Ano				
řazení všech rychlostních stupňů pod zatížením bez použití spojky	Ano				
ovládání převodovky JOYSTICKEM na loketní opěrce včetně tempomatu	Ano				
rychlost 40 km/hod	Ano				
PŘEDNÍ NÁPRAVA					
poháněná s uzávěrkou diferenciálu	Ano				
HYDRAULIKA					
hydraulické čerpadlo Load Sensing – min.115 l/min	Ano				
min. dva vnější hydraulické okruhy	Ano				
KABINA					
dvoudveřová kabina	Ano				
kabina odpružená	Ano				



sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené, nastavitelný sklon opěradla a hloubky sezení	Ano
plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru, schválené pro provoz na pozemních komunikacích	Ano
klimatizace	Ano
oranžový výstražný maják	Ano
nádrž na naftu s uzamykatelnou zátkou a čistitelným sítkem	Ano
sklopný volant	Ano
zadní stěrač s ostříkovačem	Ano
2 pára zadních pracovních světel	Ano
2 páry předních pracovních světel	Ano
box na nářadí uchycený dle bezpečnostních norem	Ano
blatníky pokrývající dostatečně plochu zadních plášťů pro záchyt bláta a ochranu zadních komponent (délka dle typu traktoru min 250 cm)	Ano
OSTATNÍ	
brzdy – vzduchotlaké, jedno a dvouokruhové včetně kompresoru	Ano
přední tažný závěs	Ano
ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
provozní hmotnost min. 5300 (zapsána v TP pod položkou 35)	Ano
rozvor min. 2600 - 2700 mm	Ano
poloměr otáčení max. 4500 mm	Ano
světlá výška min. 500 mm	Ano
KOLA A PNEUMATIKY	
přední pneu: min. šířka 350 mm o rozměru min. 28"	Ano
zadní pneu: min. šířka 450 mm o rozměru min. 38"	Ano
pneu určené pro lesnický provoz o min. počtu pláten 12	Ano
pevné disky s vyztužením	Ano
LESNÍ NÁSTAVBA	
ochranný rám kabiny	Ano
ochrana skel kabiny	Ano
ochrana výfuku traktoru	Ano

ochranná vana podvozku	Ano
ochrana nádrže traktoru (plastová nádrž s ocelovou ochranou nebo ocelová nádrž)	Ano
ochrana světel	Ano
ochranné prvky musí umožňovat přístup k motoru a odklopení kapotáže bez demontáže ochranných prvků, odklápění apod. se přípouští, přístupné musí být též připojení tlakové hadice pro dohuštění pneumatik a připojení vyhřívání motoru	Ano
součástí nástavby bude držák na motorovou pilu, držák na řetězové úvazky	Ano
lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 3471:2008 tzv. ROPS- Roll- Over Protective Structures	Ano
lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 8083:2006 tzv. FOPS – Falling Object Protective Structures	Ano
lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 8084:2003 tzv. OPS – Operator Protective Structures	Ano
ochranná konstrukce (kabina nebo ochranný rám) dle FOPS, ROPS a OPS musí být schválena (homologována) schvalovacím orgánem. V České republice je tímto orgánem Ministerstvo dopravy. Zadavatel nijak neomezuje homologaci zahraničním schvalovacím orgánem za předpokladu, že v rámci homologace zahraničním schvalovacím orgánem budou naplněny české parametry a normy	Ano
Umístění registrační značky na nástavbě dle daných předpisů	Ano
ČELNÍ NAKLADAČ a RAMPOVAČ	
nakladač bez paralelogramu	Ano
ovládání nakladače joystickem	Ano
min. zdvih 3,5m pod pracovním nářadím	Ano
zdvihová síla min. 1600 kg ve výšce 1,5m	Ano
3. funkce hydrauliky, tlumení rázů	Ano
rampovač s prstem	Ano
NAVIJÁK	
dvoububnový naviják se zadním přibližovacím štítem s dvojčinnou hydraulikou a pevnou montáží na traktoru	Ano
min. tažná síla 2x9 t	Ano

kapacita bubnu min. 80m při tloušťce lana 12 mm	Ano				
elektrohydraulické ovládání funkcí s vysílačkou	Ano				
dosah rádiového ovládání min. 200 m	Ano				
funkce dálkového ovládání otáček motoru	Ano				
funkce dálkového ovládání odvíjení lana	Ano				
funkce „total stop“ – celkové vypnutí navijáku na samostatném tlačítku	Ano				
zadní štít musí umožňovat připojení vleku včetně elektrické, hydraulické přípojky a připojovací hlavice vzduchových brzd	Ano				
PŘÍSLUŠENSTVÍ					
6x řetězové úvazky, 2m dlouhé, min tloušťka řetězu 8 mm	Ano				
6x kluzáky	Ano				
kardan	Ano				
2 x 80 m ocelového válcovaného lana, průměr 12 mm	Ano				
ukončovací klín lana 2 ks	Ano				
záběrové řetězy s bodlinami pro práce v lese odpovídající rozměrům dodaných pneumatik na obě nápravy	Ano				
základní povinná výbava, trojúhelník, klíč na kola, hadice ke kompresoru	Ano				
OBECNÉ POŽADAVKY A SERVIS					
v ceně traktoru musí být zahrnuta doprava traktoru na místo určení (sídlo ŠLP Křtiny), jednorázové seřízení traktoru předání a zaškolení obsluhy	Ano				
při předání bude dodán návod k obsluze, prohlášení o shodě, technický průkaz	Ano				
dodavatel musí být schopen zajistit záruční i pozáruční servis s příjezdem do 48 hod. včetně sobot a nedělí.	Ano				
záruka 36 měsíců	Ano				
Celkem		3 284 300,- Kč	21%	689 703,- Kč	3 974 003,- Kč

Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole

Uchazeč: **FOREST MERI s.r.o.**

Datum: **19.1.2017**

Podpis a razítko: _____

Technická specifikace části č. 1 traktoru B

D o d á v k a U K T s lesnickou nástavbou (s navijákem do tříbodového závěsu traktoru)

Požadovaný parametr	Splnění <i>vyplní se Ano/Ne</i>	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH (%)	Výše DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
MOTOR					
4-válcový motor, objem motoru 4,7 – 4,9 l (4700 - 4900 cm ³)	Ano				
jmenovitý výkon min. 110 kW uvedený v TP č. položky 14	Ano				
emise dle aktuálních požadavků s technologií SCR (močovina)	Ano				
možnost předehřevu	Ano				
PŘEVODOVKA					
počet rychlostních stupňů vpřed/vzad min. 30 + 30 včetně plazivých rychlostí	Ano				
reverzace vpřed a vzad páčkou pod volantem	Ano				
řazení všech rychlostních stupňů pod zatížením bez použití spojky	Ano				
ovládání převodovky JOYSTICKEM na loketní opěrce včetně tempomatu	Ano				
rychlost 40 km/hod	Ano				
PŘEDNÍ NÁPRAVA					
poháněná s uzávěrkou diferenciálu	Ano				
HYDRAULIKA					
hydraulické čerpadlo Load Sensing – min.160 l/min	Ano				
min. čtyři vnější hydraulické okruhy	Ano				
nezávislé připojení hydraulického systému traktoru Load- sensingového čerpadla (tzv. power beyond)	Ano				
ovládání spojky zadního vývodového hřídele zvenku kabiny, vyvedení nad blatníkem	Ano				
KABINA					
dvoudveřová kabina	Ano				



odpružení kabiny	Ano
sedadlo řidiče – vyhřívané, otočné o 180°, vzduchem odpružené, nastavitelný sklon opěradla a hloubky sezení	Ano
klimatizace	Ano
plnohodnotné otočné řízení montované výrobcem traktoru, schválené pro provoz na pozemních komunikacích	Ano
oranžový výstražný maják	Ano
nádrž na naftu s uzamykatelnou zátkou a čistitelným sítkem	Ano
sklopný volant	Ano
zadní stěrač s ostříkovačem	Ano
2 pára zadních pracovních světel	Ano
2 páry předních pracovních světel	Ano
box na nářadí uchycený dle bezpečnostních norem	Ano
Blatníky pokrývající dostatečně plochu zadních plášťů pro záchyt bláta a ochranu zadních komponent (délka dle typu traktoru min 250 cm)	Ano
OSTATNÍ	
rám etážového závěsu s K-80 + etážový závěs 39 mm	Ano
brzdy – vzduchotlaké, jedno a dvouokruhové včetně kompresoru	Ano
přední tažný závěs	Ano
ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
provozní hmotnost min. 5300 (zapsána v TP pod položkou 35)	Ano
rozvor min. 2600 - 2700 mm	Ano
poloměr otáčení max. 4500 mm	Ano
světla výška min. 500 mm	Ano
KOLA A PNEUMATIKY	
přední pneu: min. šířka 350 mm o rozměru min. 28"	Ano
zadní pneu: min. šířka 450 mm o rozměru min. 38"	Ano
pneu určené pro lesnický provoz o min. počtu pláten 12	Ano
pevné disky s vyztužením	Ano
LESNÍ NÁSTAVBA	
ochranný rám kabiny	Ano
ochrana skel kabiny	Ano
ochrana výfuku traktoru	Ano
ochranná vana podvozku	Ano
ochrana nádrže traktoru (plastová nádrž s ochranou nebo ocelová nádrž)	Ano

ochrana světel	Ano
ochranné prvky musí umožňovat přístup k motoru a odklopení kapotáže bez demontáže ochranných prvků, odklápění apod. se přípouští, přístupné musí být též připojení tlakové hadice pro dohuštění pneumatik a připojení vyhřívání motoru	Ano
součástí nástavby bude držák na motorovou pilu, držák na řetězové úvazky	Ano
lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 3471:2008 tzv. ROPS- Roll- Over Protective Structures	Ano
lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 8083:2006 tzv. FOPS – Falling Object Protective Structures	Ano
lesní nástavba případně kabina traktoru splňuje ISO 8084:2003 tzv. OPS – Operator Protective Structures	Ano
ochranná konstrukce (kabina nebo ochranný rám) dle FOPS, ROPS a OPS musí být schválena (homologována) schvalovacím orgánem. V České republice je tímto orgánem Ministerstvo dopravy. Zadavatel nijak neomezuje homologaci zahraničním schvalovacím orgánem za předpokladu, že v rámci homologace zahraničním schvalovacím orgánem budou naplněny české parametry a normy	Ano
umístění registrační značky na nástavbě dle daných předpisů	Ano
ČELNÍ NAKLADAČ a RAMPOVAČ	
nakladač bez paralelogramu	Ano
ovládání nakladače joystickem	Ano
min. zdvih 3,5m pod pracovním nářadím	Ano
zdvihová síla min. 1600 kg ve výšce 1,5m	Ano
3. funkce hydrauliky, tlumení rázů	Ano
rampovač s prstem	Ano
NAVIJÁK	
nesený dvoububnový naviják do tříbodového závěsu	Ano
Kompaktní a robustní konstrukce pro profesionální použití	Ano
min. tažná síla 2x8,5 t	Ano
min. kapacita bubnu 100 m lana při průměru lana 12mm	Ano
Střední rychlost navíjení lana 0,5m/s (540 otáček/min); 0,9 m/s (1000 otáček/min)	Ano
hydraulické ovládání funkcí s vysílačkou	Ano
dosah rádiového ovládání min. 200 m	Ano
funkce dálkového ovládání otáček motoru	Ano
funkce dálkového ovládání odvíjení lana	Ano

funkce „total stop“ – celkové vypnutí navijáku na samostatném tlačítku	Ano				
zadní hydraulicky nastavitelný přibližovací štít, kompatibilní s navijákem	Ano				
šnekový pohon	Ano				
tažné zařízení integrované do štítu	Ano				
držák na motorovou pilu, držák na nádobu na palivo, držák úvazků	Ano				
vysokotlaký olejový filtr	Ano				
PŘÍSLUŠENSTVÍ					
6x řetězové úvazky, 2m dlouhé, min tloušťka řetězu 8 mm	Ano				
6x kluzáky	Ano				
kardan	Ano				
2 x 80 m ocelového válcovaného lana, průměr 12 mm	Ano				
ukončovací klín lana 2 ks	Ano				
záběrové řetězy s bodlinami pro práce v lese odpovídající rozměrům dodaných pneumatik na obě nápravy	Ano				
základní povinná výbava, trojúhelník, klíč na kola, hadice ke kompresoru	Ano				
OBECNÉ POŽADAVKY A SERVIS					
v ceně traktoru musí být zahrnuta doprava traktoru na místo určení (sídlo ŠLP Křtiny), jednorázové seřízení traktoru předání a zaškolení obsluhy	Ano				
při předání bude dodán návod k obsluze, prohlášení o shodě, technický průkaz	Ano				
dodavatel musí být schopen zajistit záruční i pozáruční servis s příjezdem do 48 hod. včetně sobot a nedělí.	Ano				
záruka 36 měsíců	Ano				
Celkem		3 334 000,- Kč	21%	700 140,- Kč	4 034 140,- Kč

Pozn.: Uchazeč je povinen vyplnit šedě podbarvené pole

Uchazeč: FOREST MERI s.r.o.

Datum: 19.1.2017

Podpis a razítko: _____