

ČÁST

B Souhrnná technická zpráva

STUPEŇ

DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY

REKONSTRUKCE CHODBY N1063 V OBJEKTU A

MÍSTO STAVBY

ZEMĚDĚLSKÁ 1665/1, 613 00 BRNO

INVESTOR

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

HLAVNÍ PROJEKTANT



Ing. arch. Petr Goleš, autorizovaný architekt

Purkyňova 35a, 612 00 Brno, tel.: +420 608 130 679

www.petrgoles.cz

VYPRACOVAL

Ing. arch. Petr Goleš, autorizovaný architekt

DATUM

12/ 2015

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

Jedná se o stabilizované území vysokoškolského areálu, stavební úpravy se týkají stávající budovy.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

Jedná se o rekonstrukci chodby N1063 v objektu A, která slouží jako hlavní komunikační koridor stávající provozní části ÚVIS a Ústavu chovu a šlechtění zvířat

B.3 NAVRŽENÉ ÚPRAVY

- a) Bude provedena výměna vstupních dveří do hlavního schodiště.
- b) Bude provedena výměna vstupních dveří a prosklené stěny do vedlejšího schodiště.
- c) Bude odstraněna stávající podlaha s povlakovou nášlapnou vrstvou a provedena nová podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.
- d) Budou zvýšeny otvory v nenosné příčce na severní straně chodby a stávající dveře budou nahrazeny novými dveřmi s nadsvětlíky.
- e) Budou vybourány části nenosných příček na jižní straně chodby ve stávajících otvorech v nosné zdi a stávající dveře budou nahrazeny novými dveřmi s nadsvětlíky. Budou dozděny části příček v místech původních dvoukřídlých dveří.
- f) Bude provedena demontáž stávajícího rastrového podhledu a bude osazen nový rastrový podhled.
- g) Bude provedena úprava slaboproudých a silnoproudých sítí ve stávajících trasách a vyměněna svítidla v podhledu.
- h) Budou provedeny nové omítky a výmalba chodby
- i) Stávající vitríny budou demontovány a osazené nové s menší hloubkou

B.4 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Řešená chodba v současné době bezbariérově navazuje na výtah a okolní chodby, v návrhu je toto řešení respektováno. Vstupní dveře do hlavního i vedlejšího schodiště budou vybaveny panikovým kováním a madlem.

B.5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Nedochází ke změně užívání a jedná se o změnu staveb skupiny I., podrobně v samostatné části D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

B.6 VIZUALIZACE

