

**Příloha B Cenový návrh - Specifikace zakázky**  
**Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu**  
**„Výměna dveří a prahů na kolejích J.A.Komenského“**

Místo provedení: Koleje J. A. Komenského, Kohoutova 11, 613 00 Brno, blok D (1. - 5. patro)

Položkový soupis prací a dodávek		množství	MJ	cena za MJ bez DPH	cena celkem bez DPH
dveře pravé	80cm, <b>požární odolnost 30 min.</b> , lamino, buk	110	ks	2660,00	292600,00
dveře levé		110	ks	2660,00	292600,00
kování	max. za 300,-Kč (nikl, štítkové, klika/klika)	220	ks	250,00	55000,00
montáž	dveří, kování	1	kpl	450,00	99000,00
demontáž a montáž zámků		1	kpl	50,00	11000,00
prahy		220	ks	300,00	66000,00
demontáž a montáž prahů		1	kpl	250,00	55000,00
likvidace odpadu		1	kpl	170,00	37400,00
<b>celková cena bez DPH</b>					<b>908600,00</b>

Součástí jednotkové ceny bude doprava do místa plnění, usazení dveří na určené pokoje, včetně seřízení, dotažení pantů a ekologická likvidace starých dveří a prahů.

**Termín realizace:** 1. 7. - 20. 7. 2017

**Technická specifikace dveří:** Protipožární jednokřídle hladké dveře s polodrážkou osazené v ocelové zárubni, s deklarovanou třídou požární bezpečnosti EI,EW 30DP3, které slouží jako požární uzávěr ( s příslušným zabudovaným kováním) pro dělení pr na požární úseky a na únikových cestách. Výše uvedené dveřní křídlo může být osazeno bez dveřního zavírač dveřním zavíračem s deklarovanou hodnotou C0. Druh konstrukce výše popsaných dveří je DP3.

Povrchová úprava: lamino 0,2m tloušťka

Atestovaná konstrukce dveří určených ke zkrácení

Osazení provádí pracovník s certifikátem, který ho opravňuje k montáži PO dveří

**Specifikace prahy:** š - 60 mm x d - 830 x v - 30 - 50mm dle nerovnosti podlahy

**Záruční doba minimálně 48 měsíců.**

**Zhotovitel:** SEPOS, spol. s.r.o.

**Datum:** 26.06.2017