LEGENDA:

- HRANICE DOTČENÉ OBLASTI
- OBJEKTY VYJMUTÉ Z DOTČENÉ OBLASTI
- STÁVAJÍCÍ INSTALOVANÉ KAPKOVACÍ HADICE
- STÁVAJÍCÍ PE POTRUBÍ HDPE100 40x3,7 PN10
- STÁVAJÍCÍ PE POTRUBÍ HDPE100 40x3,7 PN10
- STÁVAJÍCÍ PE POTRUBÍ HDPE100 63x3,8 PN10
- STÁVAJÍCÍ PE POTRUBÍ HDPE100 125x7,4 PN10
- STÁVAJÍCÍ PE POTRUBÍ HDPE100 160x14,6 PN10
- PE POTRUBÍ HDPE100 32x1,9 PN 10 VE STANDARDNÍM VÝKOPU
- PE POTRUBÍ HDPE100 40x2,4 PN 10 VE STANDARDNÍM VÝKOPU
- PE POTRUBÍ HDPE80 50x3,0 PN 10 VE STANDARDNÍM VÝKOPU
- PE POTRUBÍ HDPE100 63x3,8 PN 10 VE STANDARDNÍM VÝKOPU
- PE POTRUBÍ HDPE100 75x4,5 PN 10 VE STANDARDNÍM VÝKOPU
- PE POTRUBÍ HDPE100 90x5,4 PN 10 VE STANDARDNÍM VÝKOPU
- PE POTRUBÍ HDPE100 110x6,6 PN 10 VE STANDARDNÍM VÝKOPU
- PE POTRUBÍ HDPE100 160x9,5 PN 10
- POTRUBÍ VEDENÉ VE VÝKOPU 1,1 m
- NAPÁJECÍ KABELY 1–CYKY–J 4x95
- OVLÁDACÍ KABELY CYKY
- DATOVÝ KABEL PROPOJENÍ ČERPACÍ STANICE A OVLÁDACÍHO CENTRA
- PE CHRÁNIČKA 160x9,1
- PE CHRÁNIČKA 110x6,6
- PE CHRÁNIČKA 63x3,6
- ZEMNÍ SOUPĚ LITINOVÉ 150/160 V PLASTOVÉ ŠACHTĚ
- ZEMNÍ SOUPĚ LITINOVÉ 100/110 V PLASTOVÉ ŠACHTĚ
- ZEMNÍ SOUPĚ LITINOVÉ 80/90 V PLASTOVÉ ŠACHTĚ
- ZEMNÍ SOUPĚ LITINOVÉ 65/75 V PLASTOVÉ ŠACHTĚ
- ZEMNÍ SOUPĚ LITINOVÉ 50/63 V PLASTOVÉ ŠACHTĚ
- ZEMNÍ SOUPĚ PLASTOVÉ 6/4" V PLASTOVÉ ŠACHTĚ
- KULOVÝ UZÁVĚR KOVOVÝ DLE DIMENZE POTRUBÍ
- KULOVÝ UZÁVĚR PLASTOVÝ DLE DIMENZE POTRUBÍ
- REDUKČNÍ VENTIL
- ŘÍDICÍ JEDNOTKA DEKODÉROVÉHO SYSTÉMU – OVLÁDACÍ CENTRUM
- METEOSTANICE
- ČERPADLO
- FITLRAČNÍ STANICE
- ROZVADĚČ
- NADZEMNÍ HYDRANT V OCHRANNÉ BETONOVÉ SKRUŽI ø 1,0 m
- PODZEMNÍ HYDRANT V PLASTOVÉ ŠACHTĚ
- VENTILOVÁ ŠACHTA – STÁVAJÍCÍ
- RUČNÍ ZÁVLAHA – STÁVAJÍCÍ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- NADZEMNÍ ELEKTRICKÉ KABELY – VYSOKÉ NAPĚTÍ
- PODZEMNÍ ELEKTRICKÉ KABELY – VYSOKÉ NAPĚTÍ
- ELEKTRICKÉ KABELY – NÍZKÉ NAPĚTÍ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- KANALIZACE TLAKOVÝ PŘIVADĚČ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- MĚSTSKÝ VODOVOD
- VODOVOD ZÁVLAHOVÝ RUŠENÝ
- SDĚLOVACÍ KABELY
- VO SILOVÉ KABELY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- PLYNOVOD – STŘEDOTLAK

TO–1.10 OPRAVY STÁVAJÍCÍCH ZÁVLAH

TO–1.02 DOTAČNÍ VODOVOD STUDNA 1

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ – PŘÍPRAVA PRO BUDOUCÍ VYUŽITÍ

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ ČERPACÍCH STANIC ČS 2 A ČS 3

TO–1.11.11 OKRASNÉ PLOCHY ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.05 BEZVYKOPOVÝ PROTLAK

TO–1.10 DOPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH SPRINKLERŮ PŘED ZPRACOVÁNÍM ZÁVLAH

STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA NAPOJENÍ DOPOUŠTĚNÍ Z VODOVODNÍHO ŘADU

TO–1.04 DOPOUŠTĚNÍ Z MĚSTSKÉHO ŘADU

TO–1.11.08.04 FÓLIOVNÍKY POSTŘIK – ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.11.08.03 ČÍNSKÝ SKOTEC POSTŘIK – ZÁVLAHOVÉ DETAILY

STÁVAJÍCÍ ZDOKONALENÁ KOSNTRUKCE OKLENCU

TO–1.11.09.01 SKLENÍK ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.11.08.06 POSTŘIK FÓLIOVNÍKY ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.11.08.05 FÓLIOVNÍKY POSTŘIK – ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.11.08.02 POSTŘIK PAŘENIŠTĚ ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.09 ZÁVLAHOVÝ VODOVOD, HYDRANTY

TO–1.08 BEZVYKOPOVÝ PROTLAK DN160

TO–1.02 DOTAČNÍ VODOVOD STUDNA 1

TO–1.01 DOTAČNÍ VODOVOD Z LVA

OBJEKT VRTNICE – STROJOVNA, SERVÉR, VENTILY

TO–1.11.09.02 SKLENÍK MENDELU ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.11.08.01 POSTŘIK PAŘENIŠTĚ ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.11.10.01 KAPKOVACÍ HADICE ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.11.10.02 ODKAPÁVAČE ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.11.10.03 KAPKOVACÍ HADICE ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.11.01 OV–3 ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.11.02 OV–5 ZÁVLAHOVÉ DETAILY

TO–1.11.02 OV–5 ZÁVLAHOVÉ DETAILY

ČÁST ZÁVLAH. PROJEKTU: REKONSTRUKCE ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU PRO POTŘEBY VÝUKOVÝCH SORTIMENTŮ – ČÁST A (VLAKOVÁ 2 ČÁSTI, B)

STÁVAJÍCÍ ELEKTRO ROZVADĚČ

STÁVAJÍCÍ PŘIVADĚČ MĚSTSKÉHO VODOVODU

STÁVAJÍCÍ PŘIVADĚČ VA AQUA

STÁVAJÍCÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

STÁVAJÍCÍ STROJOVNA – SACHTA PRO UMÍSTĚNÍ VODOMĚRU

STÁVAJÍCÍ ČÁST ZÁVLAH. AKCE: LABIRINT PŘÍRODY A ZAHRAD–2015

Mendeleum

MAXIMÁLNÍ NAVRHOVANÁ KAPACITA SOUSTAVY:

TLAK : 8,5 bar
PRŮTOK: 560 l/min

PROJEKTANT:	PROFIGRASS, s.r.o. HOLZOVA 9, 628 00 BRNO – LÍŠEŇ	PROFIGrass Profesionální technika, zahrady s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ VLČEK		
INVESTOR:	MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ZAHRADNICKÁ FAKULTA – LEDNICE	STUPEŇ DOKUMENTACE:	DPS
STAVBA:	REKONSTRUKCE ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU VÝUKOVÝCH SORTIMENTŮ MENDELU LEDNICE	DATUM:	30.01.2018
PROJEKTOVÁ ČÁST:	ZAVLAŽOVÁNÍ	FORMÁT:	8xA4
		MĚŘÍTKO:	1:1000
NÁZEV VÝKRESU:	SITUACE ZÁVLAH – ČÁST LABYRINT	ČÍSLO VÝKRESU:	C3