

PROVEDENÍ STATICKÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY DLE ČSN721006
S POMĚREM MODULŮ E_{def2} / E_{def1} <2,5
ÚNOSNÝ POLŠTÁŘ MUSÍ SPLŇOVAT KONEČNÉ PARAMETRY
− MODUL PŘETVÁRNOSTI E_{def2} − 45 MPa

E−mail: JONDERKA@ATLAS.cz

±0,000 = 179,050 m n.m. B.p.v.

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT
	Ing. Onderka	Ing. Onderka
KRAJ:	Jihomoravský	OBEC, ÚŘAD: Žabčice
INVESTOR:	ŠZP ŽABČICE, Zemědělská 53, 664 63 Žabčice	
STAVBA:	Oprava silážního žlabu ŽABČICE	
OBJEKT:	SO 01 Oprava žlabu	
ODDÍL:	D1.1. Architektonicko−stavební řešení	
OBSAH VÝKRESU :	řez 2−2 (stěna B)	

PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ ATELIER
HRADEC NAD MORAVICÍ
OPAVSKÁ 228
tel. 777 620 826

STUPEŇ DOKUMENTACE	stavební řízení realizace
DATUM	12/2017
ARCH. ČÍSLO	17/2017
MĚŘÍTKO	1:100
Č. VÝKRESU:	D1−1.1− 6