

LEGENDA:

- Stávající zdivo a nosné sloupy
- Nová nášlapná vrstva - homogenní vinyl v pásech tl.2mm - barva bílá "white"
- Sokl (100mm) řešen vytažením nášlapné vrstvy na stěnu přes fabionovou lištu (Z1)
- Laboratorní keramický obklad parapetu 150x150mm (chemicky i teplotně odolný)
- Laboratorní vybavení nové (podrobně viz výkres interiéru)
- Laboratorní vybavení původní (podrobně viz výkres interiéru)

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ - PRVKY "S"

S1 - POKLÁDKA NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - Na přebroušený podklad se budou na flexibilní lepidlo lepit vinylové pásy, barevnost bílá (white). Sokl bude řešen obloukovým vytažením nášlapné vrstvy na zeď do výšky (100mm). Radius bude zajištěn gumovým fabionem (Z1) / Podrobná specifikace vinylu viz technická zpráva.

S2 - VÝMALBA - Všechny pohledové stěny zděné a strop budou vymalovány. Drobné praskliny v omítce budou přebroušeny a přestěrkovány. Následně budou napenetrovány a 2x natřeny bílou barvou.

S3 - KERAMICKÝ OBKLAD PARAPETU - Parapet bude nově obložen včetně čela parapetu kyselinovzdorným keramickým obkladem určeným pro laboratoře s odolností na chemikálie a vysoké teploty. Hrana obkladu provedena nerezovou ukončovací lištou (Z2)

S4 - Pokládka podlahy bude mít nad hranami instalačních kanálů vytvořeny svařené spáry

S5 - Zpětná istalace termostatických čidel propojených s radiátory na nově obložený parapet (cca 6ks)

N - Nábytkové prvky (podrobně viz projekt interiéru)

Pozn.:
- Podrobný popis viz. technická zpráva
- Všechny rozměry je nutné přeměřit na stavbě
- Audiovizuální prvky (projektor a plátno) nejsou součástí této dodávky; ve výkrese jsou pouze zakresleny jejich umístění a příprava připojení (viz část elektromontáže)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČM	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY
N2044	LABORATOŘ	66,0	VINYL	KERAM. SOKL / OBKLAD + OMÍTKA
N2001	CHODBA	91,1	VINYL	KERAM. SOKL + OMÍTKA

C12

URBAN ČELIKOVSKÝ
ARCHITEKTI

NÁZEV AKCE:
REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ PRO AGRONOMICKOU FAKULTU V BUDOVĚ C (C12, C21, C31, C42, C52)

PROJEKTANTI: Ing.arch. Lukáš Urban, Ing.arch. Martin Čelikovský, Tomešova 563/2b, Brno, atelier@urban-celikovsky.cz

STAVEBNÍK: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno

MÍSTO STAVBY: Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno

STUPEŇ: Dokumentace pro provádění stavby
DATUM: 04.2018
MĚŘÍTKO: 1:50
VYPRACOVAL: Ing.arch. Lukáš Urban

NÁZEV VÝKRESU:
C12 - NÁVRH - PŮDORYS 2.NP

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE:
D.07 / 00



LEGENDA:

- Stávající zdivo a nosné sloupy
- Nová nášlapná vrstva - homogenní vinyl v pásech tl.2mm - barva bílá "white"
- Sokl (100mm) řešen vytažením nášlapné vrstvy na stěnu přes fabionovou lištu (Z1)
- Laboratorní keramický obklad parapetu 150x150mm (chemicky i teplotně odolný)
- Laboratorní vybavení nové (podrobně viz výkres interiéru)
- Laboratorní vybavení původní (podrobně viz výkres interiéru)

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ - PRVKY "S"

S1 - POKLÁDKA NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - Na přebroušený podklad se budou na flexibilní lepidlo lepit vinylové pásy, barevnost bílá (white). Sokl bude řešen obloukovým vytažením nášlapné vrstvy na zeď do výšky (100mm). Radius bude zajištěn gumovým fabionem (Z1) / Podrobná specifikace vinylu viz technická zpráva.

S2 - VÝMALBA - Všechny pohledové stěny zděné a strop budou vymalovány. Drobné praskliny v omítce budou přebroušeny a přestěrkovány. Následně budou napenetrovány a 2x natřeny bílou barvou.

S3 - KERAMICKÝ OBKLAD PARAPETU - Parapet bude nově obložen včetně čela parapetu kyselinovzdorným keramickým obkladem určeným pro laboratoře s odolností na chemikálie a vysoké teploty. Hrana obkladu provedena nerezovou ukončovací lištou (Z2)

S4 - Pokládka podlahy bude mít nad hranami instalačních kanálů vytvořeny svařené spáry

S5 - Zpětná istalace termostatických čidel propojených s radiátory na nově obložený parapet (cca 6ks)

N - Nábytkové prvky (podrobně viz projekt interiéru)

Pozn.:
- Podrobný popis viz. technická zpráva
- Všechny rozměry je nutné přeměřit na stavbě
- Audiovizuální prvky (projektor a plátno) nejsou součástí této dodávky; ve výkrese jsou pouze zakresleny jejich umístění a příprava připojení (viz část elektromontáže)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČM	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY
N3042	LABORATOŘ	58,8	VINYL	KERAM. SOKL / OBKLAD + OMÍTKA
N3001	CHODBA	91,1	VINYL	KERAM. SOKL + OMÍTKA

C21

URBAN ČELIKOVSKÝ
ARCHITEKTI

NÁZEV AKCE:
REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ PRO AGRONOMICKOU FAKULTU V BUDOVĚ C (C12, C21, C31, C42, C52)

PROJEKTANTI: Ing.arch. Lukáš Urban
Ing.arch. Martin Čelikovský
Tomešova 563/2b, Brno
atelier@urban-celikovsky.cz

STAVEBNÍK: Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno

MÍSTO STAVBY: Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno

STUPEŇ:	Dokumentace pro provádění stavby
DATUM:	04.2018
MĚŘÍTKO:	1:50
VYPRACOVAL:	Ing.arch. Lukáš Urban

NÁZEV VÝKRESU:
C21 - NÁVRH - PŮDORYS 3.NP

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE:
D.08 / 00



LEGENDA:

- Stávající zdivo a nosné sloupy
- Nová nášlapná vrstva - homogenní vinyl v pásech tl.2mm - barva bílá "white"
- Sokl (100mm) řešen vytažením nášlapné vrstvy na stěnu přes fabionovou lištu (Z1)
- Laboratorní keramický obklad parapetu 150x150mm (chemicky i teplotně odolný)
- Laboratorní vybavení nové (podrobně viz výkres interiéru)
- Laboratorní vybavení původní (podrobně viz výkres interiéru)

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ - PRVKY "S"

S1 - POKLÁDKA NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - Na přebroušený podklad se budou na flexibilní lepidlo lepit vinylové pásy, barevnost bílá (white). Sokl bude řešen obloukovým vytažením nášlapné vrstvy na zeď do výšky (100mm). Radius bude zajištěn gumovým fabionem (Z1) / Podrobná specifikace vinylu viz technická zpráva.

S2 - VÝMALBA - Všechny pohledové stěny zděné a strop budou vymalovány. Drobné praskliny v omítce budou přebroušeny a přestěrkovány. Následně budou napenetrovány a 2x natřeny bílou barvou.

S3 - KERAMICKÝ OBKLAD PARAPETU - Parapet bude nově obložen včetně čela parapetu kyselinovzdorným keramickým obkladem určeným pro laboratoře s odolností na chemikálie a vysoké teploty. Hrana obkladu provedena nerezovou ukončovací lištou (Z2)

S4 - Pokládka podlahy bude mít nad hranami instalačních kanálů vytvořeny svařené spáry

S5 - Zpětná istalace termostatických čidel propojených s radiátory na nově obložený parapet (cca 6ks)

N - Nábytkové prvky (podrobně viz projekt interiéru)

Pozn.:
- Podrobný popis viz. technická zpráva
- Všechny rozměry je nutné přeměřit na stavbě
- Audiovizuální prvky (projektor a plátno) nejsou součástí této dodávky; ve výkrese jsou pouze zakresleny jejich umístění a příprava připojení (viz část elektromontáže)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČM	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY
N4041	CVIČEBNA	68,0	VINYL	KERAM. SOKL / OBKLAD + OMÍTKA
N4001	CHODBA	91,1	VINYL	KERAM. SOKL + OMÍTKA

C31

URBAN ČELIKOVSKÝ
ARCHITEKTI

NÁZEV AKCE:
REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ PRO AGRONOMICKOU FAKULTU V BUDOVĚ C (C12, C21, C31, C42, C52)

PROJEKTANTI:	Ing.arch. Lukáš Urban	STAVEBNÍK:	Mendelova univerzita v Brně	STUPEŇ:	Dokumentace pro provádění stavby
	Ing.arch. Martin Čelikovský		Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	DATUM:	04.2018
	Tomešova 563/2b, Brno	MÍSTO STAVBY:		MĚŘÍTKO:	1:50
	atelier@urban-celikovsky.cz		Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	VYPRACOVAL:	Ing.arch. Lukáš Urban

NÁZEV VÝKRESU:
C31 - NÁVRH - PŮDORYS 4.NP

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE:
D.09 / 00



LEGENDA:

- Stávající zdivo a nosné sloupy
- Nová nášlapná vrstva - homogenní vinyl v pásech tl.2mm - barva bílá "white"
- Sokl (100mm) řešen vytažením nášlapné vrstvy na stěnu přes fabionovou lištu (Z1)
- Laboratorní keramický obklad parapetu 150x150mm (chemicky i teplotně odolný)
- Laboratorní vybavení nové (podrobně viz výkres interiéru)
- Laboratorní vybavení původní (podrobně viz výkres interiéru)

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ - PRVKY "S"

S1 - POKLÁDKA NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - Na přebroušený podklad se budou na flexibilní lepidlo lepit vinylové pásy, barevnost bílá (white). Sokl bude řešen obloukovým vytažením nášlapné vrstvy na zeď do výšky (100mm). Radius bude zajištěn gumovým fabionem (Z1) / Podrobná specifikace vinylu viz technická zpráva.

S2 - VÝMALBA - Všechny pohledové stěny zděné a strop budou vymalovány. Drobné praskliny v omítce budou přebroušeny a přestěrkovány. Následně budou napenetrovány a 2x natřeny bílou barvou.

S3 - KERAMICKÝ OBKLAD PARAPETU - Parapet bude nově obložen včetně čela parapetu kyselinovzdorným keramickým obkladem určeným pro laboratoře s odolností na chemikálie a vysoké teploty. Hrana obkladu provedena nerezovou ukončovací lištou (Z2)

S4 - Pokládka podlahy bude mít nad hranami instalačních kanálů vytvořeny svařené spáry

S5 - Zpětná istalace termostatických čidel propojených s radiátory na nově obložený parapet (cca 6ks)

N - Nábytkové prvky (podrobně viz projekt interiéru)

Pozn.:
- Podrobný popis viz. technická zpráva
- Všechny rozměry je nutné přeměřit na stavbě
- Audiovizuální prvky (projektor a plátno) nejsou součástí této dodávky; ve výkrese jsou pouze zakresleny jejich umístění a příprava připojení (viz část elektromontáže)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČM	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY
N5043	CVIČEBNA	60,1	VINYL	KERAM. SOKL / OBKLAD + OMÍTKA
N5001	CHODBA	91,1	VINYL	KERAM. SOKL + OMÍTKA

C42

URBAN ČELIKOVSKÝ
ARCHITEKTI

NÁZEV AKCE:
REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ PRO AGRONOMICKOU FAKULTU V BUDOVĚ C (C12, C21, C31, C42, C52)

PROJEKTANTI: Ing.arch. Lukáš Urban, Ing.arch. Martin Čelikovský, Tomešova 563/2b, Brno, atelier@urban-celikovsky.cz

STAVEBNÍK: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno

MÍSTO STAVBY: Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno

STUPEŇ: Dokumentace pro provádění stavby
DATUM: 04.2018
MĚŘÍTKO: 1:50
VYPRACOVAL: Ing.arch. Lukáš Urban

NÁZEV VÝKRESU:
C42 - NÁVRH - PŮDORYS 5.NP

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE:
D.10 / 00



LEGENDA:

- Stávající zdivo a nosné sloupy
- Nová nášlapná vrstva - homogenní vinyl v pásech tl.2mm - barva bílá "white"
- Sokl (100mm) řešen vytažením nášlapné vrstvy na stěnu přes fabionovou lištu (Z1)
- Laboratorní keramický obklad parapetu 150x150mm (chemicky i teplotně odolný)
- Laboratorní vybavení nové (podrobně viz výkres interiéru)
- Laboratorní vybavení původní (podrobně viz výkres interiéru)

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ - PRVKY "S"

S1 - POKLÁDKA NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - Na přebroušený podklad se budou na flexibilní lepidlo lepit vinylové pásy, barevnost bílá (white). Sokl bude řešen obloukovým vytažením nášlapné vrstvy na zeď do výšky (100mm). Radius bude zajištěn gumovým fabionem (Z1) / Podrobná specifikace vinylu viz technická zpráva.

S2 - VÝMALBA - Všechny pohledové stěny zděné a strop budou vymalovány. Drobné praskliny v omítce budou přebroušeny a přestěrkovány. Následně budou napenetrovány a 2x natřeny bílou barvou.

S3 - KERAMICKÝ OBKLAD PARAPETU - Parapet bude nově obložen včetně čela parapetu kyselinovzdorným keramickým obkladem určeným pro laboratoře s odolností na chemikálie a vysoké teploty. Hrana obkladu provedena nerezovou ukončovací lištou (Z2)

S4 - Pokládka podlahy bude mít nad hranami instalačních kanálů vytvořeny svařené spáry

S5 - Zpětná istalace termostatických čidel propojených s radiátory na nově obložený parapet (cca 6ks)

N - Nábytkové prvky (podrobně viz projekt interiéru)

Pozn.:
- Podrobný popis viz. technická zpráva
- Všechny rozměry je nutné přeměřit na stavbě
- Audiovizuální prvky (projektor a plátno) nejsou součástí této dodávky; ve výkrese jsou pouze zakresleny jejich umístění a příprava připojení (viz část elektromontáže)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČM	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY
N6045	CVIČEBNA	60,1	VINYL	KERAM. SOKL / OBKLAD + OMÍTKA
N6001	CHODBA	91,1	VINYL	KERAM. SOKL + OMÍTKA

C52

URBAN ČELIKOVSKÝ
ARCHITEKTI

NÁZEV AKCE:
REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ PRO AGRONOMICKOU FAKULTU V BUDOVĚ C (C12, C21, C31, C42, C52)

PROJEKTANTI:	Ing.arch. Lukáš Urban	STAVEBNÍK:	Mendelova univerzita v Brně	STUPEŇ:	Dokumentace pro provádění stavby
	Ing.arch. Martin Čelikovský		Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	DATUM:	04.2018
	Tomešova 563/2b, Brno	MÍSTO STAVBY:		MĚŘÍTKO:	1:50
	atelier@urban-celikovsky.cz		Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	VYPRACOVAL:	Ing.arch. Lukáš Urban

NÁZEV VÝKRESU:
C52 - NÁVRH - PŮDORYS 6.NP

ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE:
D.11 / 00

www.urban-celikovsky.cz



2 mm	vinylové pásy	keramický obklad	10 mm
1 mm	flexibilní lepidlo	flexibilní lepidlo	5 mm
-	zbroušený pokladní beton	hydroizolační stěrka	-
-	stávající stropní kce.	vyrovnávací cementová stěrka	5-10 mm
		stávající kce.	-

LEGENDA:

- Stávající zdivo a nosné sloupy
- Nová nášlapná vrstva - homogenní vinyl v pásech tl.2mm - barva bílá "white"
- Sokl (100mm) řešen vytažením nášlapné vrstvy na stěnu přes fabionovou lištu (Z1)
- Laboratorní keramický obklad parapetu 150x150mm (chemicky i teplotně odolný)
- Laboratorní vybavení nové (podrobně viz výkres interiéru)
- Laboratorní vybavení původní (podrobně viz výkres interiéru)

LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ - PRVKY "S"

S1 - POKLÁDKA NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY - Na přebroušený podklad se budou na flexibilní lepidlo lepit vinylové pásy, barevnost bílá (white). Sokl bude řešen obloukovým vytažením nášlapné vrstvy na zeď do výšky (100mm). Radius bude zajištěn gumovým fabionem (Z1) / Podrobná specifikace vinylu viz technická zpráva.

S2 - VÝMALBA - Všechny pohledové stěny zděné a strop budou vymalovány. Drobné praskliny v omítce budou přebroušeny a přestěrkovány. Následně budou napenetrovány a 2x natřeny bílou barvou.

S3 - KERAMICKÝ OBKLAD PARAPETU - Parapet bude nově obložen včetně čela parapetu kyselinovzdorným keramickým obkladem určeným pro laboratoře s odolností na chemikálie a vysoké teploty. Hrana obkladu provedena nerezovou ukončovací lištou (Z2)

S4 - Pokládka podlahy bude mít nad hranami instalačních kanálů vytvořeny svařené spáry

S5 - Zpětná istalace termostatických čidel propojených s radiátory na nově obložený parapet (cca 6ks)

N - Nábytkové prvky (podrobně viz projekt interiéru)

Pozn.:
- Podrobný popis viz. technická zpráva
- Všechny rozměry je nutné přeměřit na stavbě
- Audiovizuální prvky (projektor a plátno) nejsou součástí této dodávky; ve výkrese jsou pouze zakresleny jejich umístění a příprava připojení (viz část elektromontáže)

URBAN ČELIKOVSKÝ
ARCHITEKTI

NÁZEV AKCE:	***REKONSTRUKCE LABORATOŘÍ PRO AGRONOMICKOU FAKULTU V BUDOVĚ C (C12, C21, C31, C42, C52)***				
PROJEKTANTI:	Ing.arch. Lukáš Urban Ing.arch. Martin Čelikovský Tomešova 563/2b, Brno atelier@urban-celikovsky.cz	STAVEBNÍK:	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	STUPEŇ:	Dokumentace pro provádění stavby
				DATUM:	04.2018
		MÍSTO STAVBY:	Zemědělská 1665/1, 613 00, Brno	MĚŘÍTKO:	1:50
				VYPRACOVAL:	Ing.arch. Lukáš Urban
NÁZEV VÝKRESU:	**NÁVRH - TYPICKÝ ŘEZ**			ČÍSLO VÝKRESU / REVIZE:	**D.12 / 00**