


SO-01 REKONSTRUKCE OBJEKTU C  
PŮDORYS 2NP - NAVRHOVANÝ STAV

PODHLÉDY V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH (PRACOVNY, KANCELÁŘE APOD.) BUDOU TYPU ZÁVĚŠENÉHO SDK VE VÝŠCE 3300 MM. V HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PODHLÉDY BUDOU VE VÝŠCE 2600 MM (VODĚODOLNÝ SDK). V CHODBÁCH JE ZÁKLADNÍ VÝŠKA 2900 MM, KTERÁ BUDE UPRAVENA DLE NADPRAŽÍ OKEN (V CCA 3400 AŽ 3300 MM).

DVEŘE DO POBYTOVÝCH MÍSTNOSTÍ (V 1NP A V 2NP) Z CHODBY BUDOU MÍT NADSVĚTLÍK VÝŠKY 900 MM. NADSVĚTLÍK BUDE SOUČÁSTÍ ATYPICKÉ ZÁRUBNĚ.



Číslo miesta	Účel miestnosti	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Stlačená podstata		Strop – podlaha	Stĺpy	Poznámka
			Sklobo	Náhodný vrták			
N2001	Schôdková	31,72	P3a	PVC	OMKta VPC	OMKta VPC	**náhodný SDK korný
N2002	Chodbo	27,40	P3a	PVC	OMKta VPC	OMKta VPC	**náhodný SDK korný
N2003	WC	44,56	P3a	PVC	SDK-SP1**	–	** inšpekcijou
N2004	WC	7,23	P5a	Keramiková dlažba	SDK-SP1**	0-VPC, SDK, KO	** inšpekcijou
N2005	WC	4,10	P5a	Keramiková dlažba	SDK-SP1**	0-VPC, SDK, KO	** inšpekcijou
N2006	Projektová oddelenie	21,42	P3a	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2007	Sekretariát	16,60	P5a	Koberce: (tepely)	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2008	Kanofel' okná	34,14	P3a	Koberce: (tepely)	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2009	Chodbo	14,30	P3a	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	**náhodný SDK korný
N2010	Chodbo	24,90	P5a	Koberce: (tepely)	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2011	Čiapaň kuchynka	9,17	P5a	PVC	SDK-SP2**	0-VPC, SDK, KO	*** požiarni oddelenie
N2012	Zasedacia miestnosť	17,80	P5a	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2013	Spoločenské oddelenie	17,89	P5a	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2014	Pokojová	15,51	P5a	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2015	Spoločná stena	18,51	P5a	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2016	Záhradní oddelenie	18,28	P5a	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2017	Pracovná oddelenie	69,81	P5a	PVC	OMKta VPC	OMKta VPC	*** požiarni oddelenie
N2018	Studijné oddelenie – MGR	19,95	P7a	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2019	Studijné oddelenie BC + splošná	37,68	P7a	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2020	Zasedacia miestnosť	52,48	P7a	Koberce: (tepely)	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2021	Zasedacia miestnosť – vstup	7,55	P7a	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2022	Zasedacia miestnosť – kuchynka	9,08	P7a	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie
N2023	Učebná komora	3,01	P6a	Keramiková dlažba	SDK-SP1**	0-VPC, SDK, KO	** inšpekcijou
N2024	WC – ženskí	4,26	P6a	Keramiková dlažba	SDK-SP1**	0-VPC, SDK, KO	** inšpekcijou
N2025	WC – mužskí	5,94	P6a	Keramiková dlažba	SDK-SP1**	0-VPC, SDK, KO	** inšpekcijou
N2026	Výťahová šachtu	3,47	–	–	–	OMKta VPC, SDK	–
N2027	Opodkúňovací miestnosť	4,20	P9	PVC	SDK-SP2**	OMKta VPC, SDK	*** požiarni oddelenie

	STAVAJÍCÍ ZDIVO		LEHKA MONTÁŽNÍ PRÁCE NA JEJEDNOUCHÝCH KVOČKONSTRUKCÍCH S JEJEDNOUCHÝMI OPĚRAJÍCÍMI ŠTĚP DESKAMI, SKLÁDÁNIA TL. 100 RESP. 125 mm; R-w=45 RESP. 47dB
	DOZDÍVY S KERAMICKÝMI TVAROVKAMI (CHEL)		
	ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVKÁ, SKLÁDÁNIA TL. 450mm, 300mm, 250mm A 200mm, (PEVNOSTNÁ TRÁVA - P10) NA MC 10		PROSTÝ BETÓN
	ZDIVO PRÁČEK, PRÁČEKOV A DOZDÍVY Z POROBETÓNOVÝCH TVAROVKÁ, SKLÁDÁNIA TL. 100 A 150 mm, (PEVNOSTNÁ TRÁVA - 10 MPa) NA MC 5		LEGENDA ZNAČENÍ
	ZDIVO VNÚTRNÉ PRÁČKOVY Z MINERALIZOVANÝCH DESKÁ, SKLÁDÁNIA TL. 100 A 150mm.		DVEŘE S POŽÁRNÝMI ODOLNOSTI DLE ZPRÁVY PBR
	Mŕstní, minerální, merdění, monolitický, tepelněizolační materiál z kalciumsilát-hydridu, výplně, plásky, cementu, vody a 4x-5 mm na torbu (poréznost > 95 % objemových).		HYDRANT

DATUM	POPIS DESAHU REVIZI	Č. REVIZI

$$\pm 0,000 = 176,86 \text{ m.n.m.}$$

SHALVÍŇŇ PHOTOFOTEL: RUDÍŠ - RUDÍŠ ARCHITECTI, s.r.o. JASELSKÁ 21, 602 00 BRNO E-mail: rudis-rudis@volny.cz IČO: 27738833, DIČ: CZ27738833	ARCHITEKT: Ing. arch. Martin Rudiš NÁVRH DEPONCE 1.PP - VÝSTAVNÍ PROSTORY Ing. arch. Martin Rudiš	<b>RUDÍŠ - RUDÍŠ</b> architekti s.r.o.
--	--	--

[illegible]

### Rekonstrukce objektu C v Lednici

OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE OBJEKTU C

VÝREK: **DŮDORYS 2ND. NAVRHOVANÝ STAV**

CAST: D11

10