

Rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení

Zadavatel	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno IČO 62156489, DIČ CZ62156489
Název zakázky	Dodávka distribuovaného měřicího systému - opakování
Předmět zakázky	Dodávky
Druh zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel na základě veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Rozhodl

**o vyloučení účastníka výběrového řízení
s názvem „Dodávka distribuovaného měřicího systému - opakování“**

Identifikační údaje vyloučeného účastníka:

Název společnosti: **AutoCont IPC, a. s.**
Sídlo: **Uhlířská 1064/3, 710 00 Slezská Ostrava**
Právní forma: **akciová společnost**
IČO: **25872613**

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka AutoCont IPC, a. s., 25872613, Uhlířská 1064/3, 710 00 Slezská Ostrava, z veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Účastník předložil nabídku do výběrového řízení s názvem „**Dodávka distribuovaného měřicího systému – opakování.**“ Celková nabídková cena účastníka však **přesáhla limitní hodnotu** veřejné zakázky. Ve Výzvě pro podání nabídek je uvedeno, že: „*Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena s ohledem na maximální objem prostředků, kterými zadavatel disponuje pro danou veřejnou zakázku. Předložení nabídky s cenou přesahující předpokládanou hodnotu veřejné zakázky bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele vedoucí k vyřazení nabídky a k následnému vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.*“

Hodnotící komise proto dospěla k závěru, že účastník nedodržel podmínky výběrového řízení a veřejné soutěže, a proto byl z tohoto řízení vyloučen **pro nesplnění zadávacích podmínek požadovaných zadavatelem při vyhlášení veřejné zakázky.**

V Brně dne 18. 7. 2018



prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph. D.
rektorka

Mendelova
univerzita
v Brně

