



Poznámka:

Veškeré potrubní rozvody budou opatřeny izolací dle Vyhlášky č. 193/2007, dle potřeby bude tloušťka izolace optimalizována ekonomickým výpočtem.

Veškeré potrubní rozvody vedené po konstrukcích budou upevněny příslušným kotvicím materiálem a bude vedeno v podpěrných žlábech.

Zařizovací předměty je možné měnit pouze po dohodě s investorem nebo uživatelem.

Legenda:

- KCEM Přímá trouba – KG Systém
- Stávající arediový rozvod
- sploškové kanalizace – KG Systém
- Y KGEA Jednoduchá odbočka
- KGB Oblouk
- Y KOR Redukce nesouosa
- Stupňní šachta kruhová
- Stoupající potrubí

POZNÁMKA

- STAVAJÍCÍ STAV DLE POKYDŮ INVESTORA
- KONSTRUKČNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVĚ
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DOKŘOVÁNÍ BOPZ PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘÍ

PROVÁDĚNÍ DLA MAPR: ZAK. Č. 350/2017 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2008 SB. O TECHNIČKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY

- ZHOTOVITEL STAVBY JE PŮVĚN S VÝMĚRY PŘEMĚŘ PŘÍMO NA STAVĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
- NEJEDINOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JSOU I DALŠÍ INFORMACE UVEDENÉ V JINÝCH ČÁSTECH KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. MA SE ZA TO, ŽE JE-LI INFORMACE UVEDENA V JEDNÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, JAKO BY BILA UVEDENA I V ČÁSTECH OSTATNÍCH

Setop s.r.o. Brněnská 83, Holasice 664 61 Telefon 603 486 989

| | | | |
|------------------|---|-----------|---------------------------|
| AKCE: | REKONSTRUKCE LČEBENÁ LABORATORŮ V PROSTORÁCH ZAHRADNICKÉ | MAŠIN: | perm. č. 57044 |
| FAKULTA: | REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍ LABORATŮRE | KÚ: | Leřická na Moravě 6762820 |
| INVESTOR: | Ing. Vít Ševčík | SPRÁVČ: | DPS |
| ZOD. PROJEKTOVÁ: | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno | SPRÁVČ: | 8/2018 |
| VYPRACOVANÉ: | Ing. Michal Poděšva | PRŮMĚR: | 6 A4 |
| OBSTAV: | Jaroslav Skypala, jskypala@gmail.cz | MAX. DĚL: | 18 013 |
| ČÍSLO: | Centrální laboratŮre | VERZE: | 1:50 |
| VÝKRES: | D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE | | |
| | ZÁKLADY - KANALIZACE | | D.1.4.1-04 |

