

Příloha č. 2 - Specifikace těžebních činností v kategorii Těžební činnosti

Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ
Těžba a soustředování dříví na odvozní místo (OM) v traktorových terénech	ANO	m ³
Těžba a soustředování dříví na OM s využitím koně	ANO	m ³
Těžba a soustředování dříví na OM s využitím lesní lanovky	ANO	m ³
Těžba a soustředování dříví na OM s využitím lanového systému (dlouhé lano)	ANO	m ³
Výroba dříví na OM - ostatní práce	NE	hod
Úklid klestu (bez pálení) – mechanizovaně - vyvážení	ANO	m ³
Úklid klestu (bez pálení) – mechanizovaně - shrnování	ANO	m ³
Úklid klestu (bez pálení) – mechanizovaně – ukládání do hromad a valů	ANO	m ³
Úklid klestu (bez pálení) - ostatní práce	NE	hod
Drcení klestu	ANO	ha
Drcení klestu - ostatní práce	NE	hod
Dočišťování ploch po těžbě	ANO	ha
Dočišťování ploch po těžbě - ostatní práce	NE	hod
Zpřístupnění porostu řezem - čistka	ANO	ha
Zpřístupnění porostu řezem - čistka - ostatní práce	NE	hod
Rozčleňování lesních porostů – mechanicky – lesní frézou	ANO	ha
Kladení lapáků - SM	NE	ks
Kladení lapáků - BO	NE	ks
Kladení lapáků - ostatní dřeviny	NE	ks
Asanace lapáků - SM - odkorněním	NE	m ³
Asanace lapáků - SM - chemicky	NE	m ³
Asanace lapáků - BO - odkorněním	NE	m ³
Asanace lapáků - BO - chemicky	NE	m ³
Asanace lapáků - ostatní dřeviny - odkorněním	NE	m ³
Asanace lapáků - ostatní dřeviny - chemicky	NE	m ³
Lapáky - ostatní práce	NE	hod

Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ
Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická	NE	m ³
Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická	NE	m ³
Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická	NE	m ³
Asanace kůrovcového dříví - BO - chemická	NE	m ³
Asanace kůrovcového dříví - ostatní dřeviny - mechanická	NE	m ³
Asanace kůrovcového dříví - ostatní dřeviny - chemická	NE	m ³
Asanace kůrovcového dříví - ostatní práce	NE	hod
Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - mechanická	NE	m ³
Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická	NE	m ³
Asanace kůrovcem ohroženého dříví - BO - mechanická	NE	m ³
Asanace kůrovcem ohroženého dříví - BO - chemická	NE	m ³
Asanace kůrovcem ohroženého dříví - ostatní dřeviny - mechanická	NE	m ³
Asanace kůrovcem ohroženého dříví - ostatní dřeviny - chemická	NE	m ³
Asanace kůrovcem ohroženého dříví - ostatní práce	NE	hod
Asanace těžebního odpadu	NE	m ³
Asanace skládek	NE	m ³
Asanace těžebního odpadu nebo skládek - ostatní práce	NE	hod

1. Specifikace činností pro zpracování nabídkové ceny

Těžba a soustředování dříví na odvozní místo (OM) v traktorových terénech

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví a soustředováním dříví v traktorových terénech. Přípravu stroje a nářadí, vlastní těžbu tj. pokácení a odvětvění stromů, vyklizování a soustředování vytěžené dřevní hmoty mechanizačním prostředkem od pařezu na OM, včetně manipulace (manipulace možná na lokalitě P i OM) a uložení na skládce. Třídění dříví, skládkování, začelení, přetáčení do směru odvozu, měření a adjustace dle požadované sortimentace určené zadavatelem. Skládky musí splňovat bezpečnostní parametry. Součástí nabídkové ceny je povýrobní úprava pracoviště po ukončení prací tj. především odstranění klestu z lesních cest, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace vzniklých kolejí či poškozeného povrchu skládky. Vše bude provedeno při dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem.

Výsledek činnosti

Surové dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Těžba a soustředování dříví na OM s využitím lesní lanovky

Činnost zahrnuje

Vytýčení trasy, stavbu dráhy lanovky včetně ukotvení. Přípravu stroje a nářadí. Vlastní těžbu tj. pokácení a odvětvění stromů, vyklížení vytěžené dřevní hmoty lanovkou od pařezu na vývozní místo (VM), přibližování dříví na OM mechanizačním prostředkem včetně manipulace (manipulace možná na lokalitě P i OM) a uložení na skládky. Třídění dříví, skládkování, začelení, přetáčení do směru odvozu, měření a adjustace dle požadované sortimentace určené zadavatelem. Skládky musí splňovat bezpečnostní parametry.

Součástí nabídkové ceny je povýrobní úprava pracoviště po ukončení prací tj. především odstranění klestu z lesních cest, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace vzniklých kolejí či poškozeného povrchu skládky. Vše bude provedeno při dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem.

Výsledek činnosti

Surové dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Těžba a soustředování dříví na OM s využitím lanového systému (dlouhé lano)

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví a soustředováním. Přípravu stroje a nářadí, vlastní těžbu tj. pokácení a odvětvění stromů, soustředování vytěžené dřevní hmoty lanem navijáku traktoru v lanovkových terénech avšak s kratší soustředovací vzdáleností, příp. ručním snášením od pařezu na OM včetně manipulace (manipulace možná na lokalitě P i OM) a uložení na skládce. Třídění dříví, skládkování, začelení, přetáčení do směru odvozu, měření a adjustace dle požadované sortimentace určené zadavatelem. Skládky musí splňovat bezpečnostní parametry.

Součástí nabídkové ceny je povýrobní úprava pracoviště po ukončení prací tj. především odstranění klestu z lesních cest, cestních příkopů a vodotečí, asanace poškozených stojících stromů, sanace vzniklých kolejí či poškozeného povrchu skládky. Vše bude provedeno při dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem.

Výsledek činnosti

Surové dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Výroba dříví na OM – ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

Například:

- odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)
- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálů)
- přetahování kácených stromů do požadovaného směru pádu
- stahování zavěšených stromů

Nacenní práce bude provedeno hodinovou sazbou.

Úklid klestu (bez pálení) – mechanizovaně - vyvážení

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od klestu, těžebních zbytků a ostatních překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu mechanizačních prostředků a vyvezení těžebních zbytků bez příměsí kamene a zeminy z lesních porostů na místo stanovené zadavatelem, při dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Vyvezení klestu bude provedeno na hromady u odvozních cest (konkrétní parametry hromad a jejich umístění budou vždy uvedeny v zadávacím listu). Množství klestu pro stanovení objemu práce se zjišťuje z množství těžby v dané JPRL). Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem uloženým v souladu se specifikací zadavatele.

Úklid klestu (bez pálení) – mechanizovaně – shrnování

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od klestu, těžebních zbytků a ostatních překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu mechanizačních prostředků a shrnování těžebních zbytků bez příměsí kamene a zeminy z lesních porostů na místo stanovené zadavatelem, při dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Shrnování klestu bude provedeno do valů (konkrétní parametry valů a jejich umístění budou vždy uvedeny v zadávacím listu). Množství klestu pro stanovení objemu práce se zjišťuje z množství těžby v dané JPRL). Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem shrnutým do valů v souladu se specifikací zadavatele.

Úklid klestu (bez pálení) – mechanizovaně – ukládání do hromad a valů

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od klestu, těžebních zbytků a ostatních překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu mechanizačních prostředků a ukládání klestu do hromad nebo valů (konkrétní parametry valů či hromad a jejich umístění budou vždy uvedeny v zadávacím listu), při dodržení předpisů BOZP a technologie stanovené zadavatelem. Množství klestu pro stanovení objemu práce se zjišťuje z množství těžby v dané JPRL). Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem uloženým do hromad nebo valů v souladu se specifikací zadavatele.

Úklid klestu bez pálení – ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

Například:

- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)
- manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na příslušném pracovišti (zakládání sádkového materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)

- odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky

Nacenění práce bude provedeno hodinovou sazbou.

Drcení klestu

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s drcením klestu a těžebních zbytků volně ložených nebo snesených do hromad/valů na plochách určených k zalesnění nebo přirozené obnově, přípravu a údržbu mechanizačních prostředků. Činnost je provedena mechanizovaně, neseným štěpkovačem či drtičem. Drcením klestu se rozumí seštěpkování klestu štěpkovačem či drtičem po provedené těžbě a jeho rovnoměrné rozprostření po ploše. Štěpkovač či drtič je nesen na zařízení, které je schopno pohybu po lesním porostu. Zařízení musí být schopno štěpkovat či drtit hmotu na co nejmenší frakce (do 5 cm). Drcení musí být provedeno po celé určené ploše porostu, ponechání nepodrcených částí porostu či nepodrcených zbytků se nepřipouští. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou dodavatelem těžební zbytky vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být provedeno až k povrchu půdy. Při drcení musí být dodrženy předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní náradí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem a těžebními zbytky rozdrcenými rovnoměrně po předmětné ploše v souladu se specifikací zadavatele.

Drcení klestu – ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

Například

- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)
- manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
- odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky

Dočišťování ploch po těžbě

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s dočišťováním ploch po ručním nebo mechanizovaném úklidu klestu a těžebních zbytků, přípravu náradí, vyřezávání, zkracování, snášení a likvidaci klestu při zajištění pravidel požární ochrany. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní náradí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Plocha bez přítomnosti klestu a nehroubí připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa v souladu se specifikací zadavatele.

Dočišťování ploch po těžbě - ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:

- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)
- manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na příslušném pracovišti (zakládání sádkového materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
- odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky

Zpřístupnění porostu řezem - čistka

Obsah činnosti

Činnost obsahuje veškeré práce související se zpřístupněním porostu řezem (čistkou) – přípravu nářadí, vyhledání nežádoucích jedinců, podřezání, krácení na 1 – 2 m, snášení na hromady do 10 m vzdálenosti a běžnou údržbu. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Kompletní provedení zpřístupnění porostu řezem (čistky) v porostu v souladu se specifikací zadavatele.

Zpřístupnění porostu řezem - čistka – ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ha a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:

- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)
- manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na příslušném pracovišti (zakládání sádkového materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
- odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky
-

Rozčleňování porostů mechanicky – lesní frézou

Obsah činnosti:

Tvorba linek v prořezávkových porostech mechanicky, frézou či drtičem klestu. Linky budou vytvořeny dle určení lesníka s dodržáním směru. Činnost zahrnuje odstranění veškerého porostu na budoucí lince. Pokud není dohodnuto jinak, šířka linky bude 4 m. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti:

Rozčleněný porost linkami o šíři 4m dle zadání zadavatele.

Kladení lapáků – SM

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s kladením smrkových lapáků – přípravu nářadí, položení lapáku v místě určeném zadavatelem, krácení lapáku, podložení lapáku, zakrytí lapáku větvemi, běžnou údržbu a úklid.

Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Funkční lapák položený a ošetřený v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace lapáků – SM - chemicky

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací smrkových lapáků – přípravu nářadí, přípravu postřikové jichy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Chemicky asanovaný lapák v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace lapáků – BO - chemicky

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací borových lapáků – přípravu nářadí, přípravu postřikové jichy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Chemicky asanovaný lapák v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace lapáků – ostatní dřeviny - chemicky

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací lapáků ostatních dřevin mimo SM a BO – přípravu nářadí, přípravu postřikové jichy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Chemicky asanovaný lapák v souladu se specifikací zadavatele.

Kladení lapáků – BO

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s kladením borových lapáků – přípravu nářadí, položení lapáku v místě určeném zadavatelem, krácení lapáku, podložení lapáku, zakrytí lapáku větvemi, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Funkční lapák položený v souladu se specifikací zadavatele.

Kladení lapáků – ostatní dřeviny

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s kladením lapáků ostatních dřevin mimo SM a BO – přípravu náradí, položení lapáku v místě určeném zadavatelem, krácení lapáku, podložení lapáku, zakrytí lapáku větvemi, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní náradí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Funkční lapák položený v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace lapáků – SM - odkorněním

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s odkorněním smrkových lapáků – přípravu náradí, kompletní odkornění lapáku, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní náradí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Odkorněný lapák a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace lapáků – BO - odkorněním

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s odkorněním borových lapáků – přípravu náradí, kompletní odkornění lapáku, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní náradí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Odkorněný lapák a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace lapáků – ostatní dřeviny - odkorněním

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s odkorněním ostatních dřevin mimo SM a BO – přípravu náradí, kompletní odkornění lapáku, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní náradí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Odkorněný lapák a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.

Lapáky – ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v ks nebo m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:

- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)
- manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na příslušném pracovišti (zakládání sádkového materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
- odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky

Asanace kůrovcového dříví – SM - mechanická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcového dříví – přípravu nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Odkorněné kůrovcové dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcového dříví – SM - chemická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcového dříví – přípravu nářadí, přípravu postřikové jichy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Chemicky asanované kůrovcové dříví v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcového dříví – BO - mechanická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcového dříví – přípravu nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Odkorněné kůrovcové dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcového dříví – BO - chemická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcového dříví – přípravu nářadí, přípravu postřikové jichy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Chemicky asanované kůrovcové dříví v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcového dříví – ostatní dřeviny - mechanická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcového dříví – přípravu nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Odkorněné kůrovcové dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcového dříví – ostatní dřeviny - chemická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcového dříví – přípravu nářadí, přípravu postřikové jíchy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Chemicky asanované kůrovcové dříví v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcového dříví – ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:

- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)
- manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
- odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky

Asanace kůrovcem ohroženého dříví – SM - mechanická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcem ohroženého dříví – přípravu nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Odkorněné kůrovcem ohrožené dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcem ohroženého dříví – SM - chemická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcem ohroženého dříví – přípravu nářadí, přípravu postřikové jichy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Chemicky asanované kůrovcem ohrožené dříví v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcem ohroženého dříví – BO - mechanická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcem ohroženého dříví – přípravu nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Odkorněné kůrovcem ohrožené dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcem ohroženého dříví – BO - chemická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcem ohroženého dříví – přípravu nářadí, přípravu postřikové jichy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Chemicky asanované kůrovcem ohrožené dříví v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcem ohroženého dříví – ostatní dřeviny - mechanická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s mechanickou asanací kůrovcem ohroženého dříví – přípravu nářadí, kompletní odkornění kůrovcového dříví, likvidaci kůry, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Odkorněné kůrovcem ohrožené dříví a zlikvidovaná kůra v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcem ohroženého dříví – ostatní dřeviny - chemická

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací kůrovcem ohroženého dříví – přípravu nářadí, přípravu postřikové jichy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Chemicky asanované kůrovcem ohrožené dříví v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace kůrovcem ohroženého dříví – ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:

- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)
- manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na příslušném pracovišti (zakládání sadebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
- odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky

Asanace těžebního odpadu

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací těžebního odpadu – přípravu nářadí, přípravu postřikové jichy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Chemicky asanovaný těžební odpad v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace skládek

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s chemickou asanací skládek – přípravu nářadí, přípravu postřikové jichy včetně barevného smáčedla, vlastní aplikaci přípravku, běžnou údržbu a úklid. Při pracovní činnosti musí být dodržena technologie stanovená zadavatelem a předpisy BOZP. Provedení prací bude bezeškodné pro okolní prostředí. Ochranné pracovní pomůcky a pracovní nářadí si dodavatel zajišťuje na své náklady sám.

Výsledek činnosti

Chemicky asanovaná skládka v souladu se specifikací zadavatele.

Asanace těžebního odpadu nebo skládek – ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ nebo m² a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky, včetně:

- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)
- manipulace s materiálem, která není předmětem obsahové náplně příslušné činnosti na příslušném pracovišti (zakládání satebního materiálu, dovoz a převozy materiálu, úklidové práce na pracovišti zapříčiněné jinou činností)
- odstranění následků vzniklých extrémními klimatickými podmínkami nebo živelnými pohromami nutné pro realizaci činnosti, která je předmětem zakázky.