




CELKOVÉ SCHEMA OBJEKTU



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div>PROJECTICON S.R.O.</div> <div>PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ</div> <div>Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek	<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Mendelova univerzita v Brně</div></div>	
INVESTOR	Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 810, 613 00 Brno			
MÍSTO STAVBY	p.p.č. 2/1, k.ú. Černá Pole [610771]			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR OBJEKTU B MENDELOVY UNIVERZITY, p.č. 2/1, k.ú. ČERNÁ POLE - 1. ETAPA		FORMÁT	1 x A4
OBSAH			DATUM	11/2020
			STUPEŇ PD	DPS
B.6.b WC 6NP - CENTRÁLNÍ ČÁST	VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.1.08



SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
D01 L		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU:						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA						
		ZÁRUBĚNÍ: NOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBĚŇ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013, POLOLESK						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: -						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVOVLÁKNITÉ HDF PLNĚ						
		POVRCH KŘÍDLA: HLADKÉ, LAKOVANÉ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013, POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -								
AKUSTIKA: -								
POZNÁMKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA 80x450 mm OKOP: PLECH Z KARTÁČOVANÉ NEREZI CEDULKA "WC ŽENY" SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU								
D01 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU:						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA						
		ZÁRUBĚNÍ: NOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBĚŇ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013, POLOLESK						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: -						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVOVLÁKNITÉ HDF PLNĚ						
		POVRCH KŘÍDLA: HLADKÉ, LAKOVANÉ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013, POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -								
AKUSTIKA: -								
POZNÁMKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA 80x450 mm OKOP: PLECH Z KARTÁČOVANÉ NEREZI SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU								

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.


TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PŘEVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
D03 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 800/1970mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU:						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: NOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013, POLOLESK						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: -						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVOVLÁKNITÉ HDF PLNĚ						
		POVRCH KŘÍDLA: HLADKÉ, LAKOVANÉ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013, POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -								
AKUSTIKA: -								
POZNÁMKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA 80x450 mm OKOP, PLECH Z KARTÁČOVANÉ NEREZI CEDULKA "WC MUŽI" SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU								
D04 L		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700/1970mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU:						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: NOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013, POLOLESK						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: -						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVOVLÁKNITÉ HDF PLNĚ						
		POVRCH KŘÍDLA: HLADKÉ, LAKOVANÉ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013, POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM ZADLABACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU						
POŽÁRNÍ ODOLNOST: -								
AKUSTIKA: -								
POZNÁMKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA 80x450 mm OKOP, PLECH Z KARTÁČOVANÉ NEREZI								

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	2NP	3NP	4NP	5NP	6NP
<div>D05</div> <div>P</div>		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
		ROZMĚR KŘÍDLA: 600/1970mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU:						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA						
		ZÁRUBEŇ: NOVÁ DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013, POLOLESK						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: -						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: DŘEVOVLÁKNITÉ HDF PLNĚ						
		POVRCH KŘÍDLA: HLADKÉ, LAKOVANÉ BARVA VANILKOVÁ, RAL 1013, POLOLESK						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, KARTÁČOVANÁ NEREZ, ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA - PŘESNÝ TYP BUDE PŘED REALIZACÍ UPŘESNĚN UŽIVATELEMA PROJEKTANTEM ZADLABAČÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU						
		POŽÁRNÍ ODOLNOST: -						
		AKUSTIKA: -						
		POZNÁMKA: DVEŘNÍ MŘÍŽKA 80x450 mm OKOP, PLECH Z KARTÁČOVANÉ NEREZI						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								